



Rožnati oktober

Mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk zaznamujemo tudi v radovljiški občini.


stran 6



Dan slovenskega športa

Na prireditvi v športnem parku so se predstavila različna športna društva ter klubi.

stran 21



deželne novice

ČASOPIS OBČINE RADOVLJICA, LETNIK 25, 15. OKTOBRA 2021, ŠTEVILKA 13

Začela se je obnova Klinarjeve hiše v Kropi

Do konca leta bodo obnovili streho in ostrešje stavbe, v kateri domuje Kovaški muzej. Celovita obnova, po prvih ocenah vredna približno milijon evrov, pa se bo nadaljevala v prihodnjih letih.

MARJANA AHAČIČ

Sredi septembra so začeli obnavljati streho in ostrešje Klinarjeve hiše v Kropi. Kot so povedali na občinski upravi, bodo dela v vrednosti 213 tisoč evrov končana do konca novembra. O nujnosti prenove objekta, v katerem domuje Kovaški muzej, se

je govorilo že več let, še zlasti pa od leta 2017, odkar zaradi izliva vode dve sobi nista več uporabni. Sredstva za obnovo je v letošnjem proračunu zagotovila občina, saj ji na razpisih ministrstva za kulturo za ta izjemni objekt kulturne dediščine ni uspelo pridobiti sofinanciranja – kljub

temu da je celotna Kropa, od začetka leta pa prav zaradi večje možnosti pridobitve sredstev države tudi Klinarjeva hiša posebej, zavarovana kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Celovita obnova Klinarjeve hiše se bo nadaljevala v prihodnjih letih, dokumentacija za pridobitev gradbenega

dovoljenja je že izdelana, občina čaka še na izdajo gradbenega dovoljenja. Predvidene so še obnova fasade, umestitev dvigala in kotlovnice ter zunanja ureditev, za kar bo po oceni občine treba zagotoviti približno milijon evrov.

► 5. stran



Sredi septembra so začeli obnavljati streho in ostrešje Klinarjeve hiše v Kropi. Obnovitvena dela bodo predvidoma končana do konca novembra. / FOTO: GORAZD KAVČIČ

Ostajamo mladim prijazna občina

Občina Radovljica je ob desetletnici programa Mladim prijazna občina, ki poteka pod pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja, prejela podaljšanje certifikata.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe, usmerjene v integracijo vedno novih generacij mladih v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Program izvaja Inštitut za mladinsko politiko.

Kot so pojasnili na občinski upravi, je Občina Radovljica laskavi naziv prvič prejela v letu 2016, za njegovo pridobitev oziroma podaljšanje pa morajo občine stalno urediti vrsto ukrepov na številnih področjih, od načrtnega obravnavanja področja mladine (sprejeta strategija za mlade, komisija za mlade), omogočanja partici-

pacije in organiziranja mladih, ustvarjanja pogojev za ustrezno stanovanjsko politiko in za informiranje, izobraževanje, zaposlovanje in mobilnost mladih do povsem konkretnega financiranja delovanja mladinskih organizacij, mladinskega centra in vlaganj v infrastrukturo za prosti čas mladih.

Certifikat za obdobje do leta 2024 je na slovesnosti, ki je ob jubileju tokrat potekala v predsedniški palači, prevzel župan Občine Radovljica Ciril Globočnik, spremljali sta ga Romana Šlibar Pačnik, ki na Občini Radovljica skrbi za področje mladine, in Jasmina Šubic, vodja Mladinskega dnevnega centra KamRa.



Certifikat je na slovesnosti v predsedniški palači prevzel župan Ciril Globočnik, spremljali sta ga Romana Šlibar Pačnik, ki na Občini Radovljica skrbi za področje mladine, in Jasmina Šubic, vodja Mladinskega dnevnega centra KamRa.

OBČINSKE NOVICE

Seja občinskega sveta

Svetniki so potrdili rebalans letošnjega proračuna občine.

stran 3

ZANIMIVOSTI

Okolju prijazna sveča

V družinskem podjetju iz Kamne Gorice so ustvarili svečo, ki je trajnostna in jo je mogoče v celoti reciklirati.

stran 8

KULTURA

Čas za klasično glasbo

Prihodnjo nedeljo bo v dvorani Kulturnega doma v Kropi drugi koncert v okviru Kroparskega glasbenega abonmaja.

stran 20

ZADNJA

Okusi Radol'ce

November bo tudi letos v znamenju lokalne kulinarike.

stran 24

OBČINSKE NOVICE

Župani so se srečali z ministrom

MARJANA AHAČIČ

Kmetijski minister Jože Podgoršek se je prejšnji teden udeležil koordinacije županov Zgornje Gorenjske, ki jo je Razvojna agencija zgoranje Gorenjske tokrat organizirala v prostorih Občine Gorje. Osrednji temi pogovorov sta bili ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja ter aktualno stanje na področju priprave strateškega načrta skupne kmetijske politike za prihodnje petletno obdobje.

Župani so ministra opozorili tudi na problem širjenja zavarovanih območij vodovarstvenih pasov, na katerih je kmetijsko gospodarjenje striktno omejeno. Pri tem so poudarili vodno zajetje Ovcja jama, ki oskrbuje občine Gorje, Radovljica in Bled (zgrajena je tudi povezava do Žirovnice), kar je

skupaj okoli 33 tisoč prebivalcev, v poletni turistični sezoni pa se to število podvoji.

Župan Gorij Peter Torkar je opozoril na ugotovitve, da vplivi na vodo prihajajo tudi z območij zunaj vodovarstvenih pasov, ki so trenutno v veljavi. Zato so na ministrstvo za okolje in prostor, ki je pristojno za določanje vodovarstvenih pasov, že vložila predlog, da se ta razširijo in se v njih tudi strožje omeji gospodarjenje. Želijo, da se na tem območju ne bi uporabljali nitrata gnojila, gnojevka in pesticidi, saj so raziskave pokazale, da imajo takojšen vpliv na kakovost vode. Obenem pa predlagajo, da bi se kmetom, ki na teh razširjenih vodovarstvenih območjih gospodarijo z zemljišči, za omejeno rabo kmetijskega zemljišča izplačevala odškodnina.

Direktorica Turizma odstopila s položaja

Nataša Mikelj je odstopila z mesta direktorice zavoda Turizem in kultura Radovljica, za vršilko dolžnosti direktorice so imenovali Kajo Beton. Avgusta kljub epidemiji rekordno število gostov.

URŠA PETERNEL

Direktorica Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Nataša Mikelj je odstopila s tega položaja. Radovljiški občinski svetniki so na septembrski seji za vršilko dolžnosti direktorice imenovali Kajo Beton, ki bo na tem mestu do imenovanja novega direktorja, za katerega je bil javni razpis že objavljen. Ob tem so v radovljiški občini v avgustu zabeležili rekordno število nočitev, in sicer 117.610, kar je več kot rekordnega avgusta leta 2019. Na prvem mestu so bili letos gostje iz Nemčije, ki so v osmih mesecih ustvarili več kot 67.000 nočitev. Sledijo domači gostje.

»Čeprav je bilo leto še zelo zaznamovano z boleznijo covid-19, kar se je izrazilo predvsem v prvih mesecih leta, ko je bilo število gostov



FOTO: GORAZD KAVČIČ

Kaja Beton, ki bo kot vršilka dolžnosti konec meseca nadomestila dosedanjo direktorico Natašo Mikelj

Junija je bilo gostov še enkrat toliko kot lansko leto. Julija je 28.740 gostov ustvarilo 75.093 nočitev. Število gostov v avgustu je bilo 41.073, kar je le slabih petsto manj kot v rekordnem letu 2019. Manjše število gostov pa je, spodbudno, ustvarilo več nočitev.

in nočitev izredno majhno, je bilo od meseca maja dalje zaznati pospešeno rast. Tako je bilo junija gostov še enkrat toliko kot lansko leto. Julija je 28.740 gostov ustvarilo 75.093 nočitev. Število gostov v avgustu je bilo 41.073, kar je le slabih petsto manj kot v rekordnem letu 2019. Manjše število gostov pa je, spodbudno, ustvarilo več nočitev,« so sporočili iz zavoda Turizem in kultura Radovljica.

V celotnem obdobju od januarja do avgusta je destinacijo obiskalo 80.067 gostov, ki so ustvarili 218.667 nočitev. Tako je do konca avgusta destinacijo obiskalo šestdeset odstotkov več gostov kot lansko leto. Ustvarili so 68 odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani. Letos je povprečna doba bivanja v destinaciji 2,7 dneva.

Občina subvencionira sistem klica na pomoč

Občinski svet je potrdil pravilnik, po katerem bo storitev socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba) subvencionirana iz občinskega proračuna. V prvem letu bo delež subvencije stoo odstoten, kar pomeni, da bo storitev za občane brezplačna.

MARJANA AHAČIČ

Zakon o socialnem varstvu med storitve socialnega servisa po novem uvršča tudi e-oskrbo, kot imenujejo celodnevno povezavo prek osebnega telefonskega alarma oziroma celodnevno varovanje na daljavo.

Kot pojasnjujejo na občinski upravi, e-oskrbo z dovoljenjem ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ponuja družba Telekom in ni vezana na druge storitve mobilne ali fiksne telefonije.

Podpira jo sodobna tehnologija, nameščena na domu uporabnika, ki mu omogoča, da lahko enostavno in hitro pokliče na pomoč. Pomoč organizira usposobljeno zdravstveno osebje v asistenčnem centru, ki deluje 24 ur na dan. Kontakt z asistenčnim centrom se vzpostavi ob pritisku na gumb.

V prvem letu za uporabnike brezplačno

Stroške storitve mora načeloma poravnati upravičenec

sam. S pravilnikom o subvencioniranju socialnovarstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba), ki ga je na zadnji seji potrdil občinski svet, pa je Občina Radovljica e-oskrbo opredelila kot storitev, ki bo za občane subvencionirana iz sredstev občinskega proračuna.

Mesečni strošek naročnine za osnovni paket znaša 24,40 evra in vključuje fiksno varovalno enoto z zvočnikom, mikrofonom in gumbom za klic ter daljinski prožilec klica, ki ga uporabnik nosi kot zapestnico ali obesek.

Ocenjeni letni strošek občine znaša 12 tisoč evrov, odvisen pa bo od števila upravičencev in deleža subvencije, ki bo v prvem letu stoo odstoten, pojasnjujejo na občinski upravi.

Podpora pri samostojnem življenju

Upravičenci so občani, ki imajo stalno prebivališče v občini Radovljica in tudi dejansko bivajo na območju

občine ter potrebujejo podporo pri samostojnem življenju. Med njimi so predvsem starejši od sedemdeset let, osebe s kroničnimi boleznimi in težjimi obolenji, invalidi in osebe s posebnimi potrebami.

Postopek za dodelitev subvencije se bo začel na podlagi vloge, ki bo dostopna na spletni strani in v sprejemni pisarni občine. Subvencija bo z odločbo dodeljena za 12 mesecev, z mož-

niranjem storitve med uporabnikom, izvajalcem in občino.

Na predlog društev upokojencev

Subvencioniranje e-oskrbe so občini predlagala društva upokojencev, saj omogoča, da uporabniki dalj časa samostojno in varno bivajo v domačem okolju, skrajšuje čakanje na pomoč, omili posledice padcev, socialno izključenost, prezgodnje

E-oskrbo ponuja družba Telekom in ni vezana na druge storitve mobilne ali fiksne telefonije. Podpira jo sodobna tehnologija, ki uporabniku omogoča, da lahko enostavno in hitro pokliče na pomoč. Ob pritisku na gumb se vzpostavi kontakt z asistenčnim centrom, ki deluje 24 ur na dan.

nostjo podaljšanja. Uporabnik bo z izvajalcem sklenil pogodbo o izvajanju storitve, ob namestitvi opreme pa bo sklenjena tudi tripartitna pogodba o subvencio-

odhode v institucionalno varstvo, obremenitev družin v skrbi za svojce in s tem vpliva na večjo kakovost življenja in varnejše bivanje na domu.



OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI:

"Priznanje in nagrada Občine Radovljica odličnim študentom v študijskem letu 2020/2021"

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si je v rubriki Razpisi in objave objavljen razpis "Priznanje in nagrada Občine Radovljica odličnim študentom v študijskem letu 2020/2021."

Ob prazniku Občine Radovljica 11. decembra 2021 bo občina nagradila uspešne študente visokih šol in fakultet visokošolskih strokovnih programov 1. bolonjske stopnje, univerzitetnih programov 1. bolonjske stopnje in magistrskih programov 2. bolonjske stopnje (raven 6/2 in 7), ki so v študijskem letu 2020/2021 zaključili študij in opravili diplomu z odliko. To pomeni, da so dosegli skupno oceno vseh izpitov zadnjega, v celoti zaključenega letnika, vključno z diplomom, najmanj 9,50. Prejeli bodo priznanje in denarno nagrado.

Pogoji in način prijave so navedeni v objavi na spletnih straneh. Rok za oddajo vlog je torek, 23. 11. 2021.

Dodatne informacije: Monika Sluga, tel. št.: 04 537 23 38, e-naslov: monika.sluga@radovljica.si.

Občinska uprava Občine Radovljica



deželne novice

ODGOVORNA UREDNICA:

Marijana Ahačič (marjana.ahacic@g-glas.si, 031/352-514)

UREDNIŠTVO:

Urša Peternel (pomočnica odgovorne urednice), Kaja Beton, Matjaž Klemenc, Peter Kolman

ČASOPISNI SVET:

Barbara Sitar (predsednica), Breda Poličar, Sabina Felc, Nejc Kliček in Katja Knifc

DEŽELNE NOVICE (ISSN 1855-2927) – Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica (sedež časopisa in uredništva). Pravice izdajatelja izvaja: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj (tel. 04/201 42 00, faks 04/201 42 13, info@g-glas.si, oglasno trženje: Jana Triller, 04/201 42 30).

Deželne novice izhajajo enkrat na mesec v nakladi 23.400 izvodov, brezplačno jih prejema vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Radovljica, priložene so tudi izvodom Gorenjskega glasa. Tisk: Tiskarsko središče d.o.o., Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor. Deželne novice so vpisane v Razvid medijev pod zaporedno številko 315. Nenaročenih prispevkov in pism bralcev ne honoriramo. Pisma bralcev so omejena na največ 3000 znakov s presledki. Prispevke za naslednjo redno številko, ki bo izšla v petek, 19. novembra 2021, morate oddati najkasneje do srede, 10. novembra 2021.

OBČINSKE NOVICE

Svetniki potrdili rebalans proračuna

Občina je rebalans letošnjega proračuna pripravila predvsem zaradi milijona in pol evrov, ki jih je letos po sprejetju proračuna prejela od ministrstva za šolstvo in šport za rekonstrukcijo kopališča.

MARJANA AHAČIČ

Občinski svet je konec septembra na prvi redni seji po poletnem premoru obravnaval in potrdil rebalans proračuna občine za letošnje leto. Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Alenka Langus, je bil rebalans pripravljen predvsem zaradi uskladitve prihodkov in odhodkov za rekonstrukcijo radovljiskega kopališča. Občina Radovljica je namreč na javnem razpisu ministrstva za šport za sofinanciranje investicij v rekonstrukcijo športnih bazenov prejela odločbo o sofinanciranju nadaljevanja prve faze celovite rekonstrukcije radovljiskega kopališča v višini 1,5 milijona evrov, kar je več, kot je bilo predvideno ob pripravi proračuna.

Z rebalansom je bilo za projekt namenjenih tudi dodatnih 150 tisoč evrov, ki so bili v proračunu za leto 2021 zagotovljeni za ureditev parkirišča ob cesti za Verigo, in sicer za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedbo ureditve parkirišča. Parkirišče naj bi služilo vsem služnostnim upravičencem in strankam poslovnih prostorov v PC Veriga, so pojasnili na občinski upravi, občina pa je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja oddala septembra lani. "Upravna enota Radovljica pa nas je konec avgusta letos seznanila, da zaradi služnosti na zemljišču, predvidenem za parkirišče, pogoji za

izdajo gradbenega dovoljenja niso izpolnjeni, zato parkirišča v letošnjem letu ne bo mogoče zgraditi," so pojasnili na občinski upravi. Svetniki so rebalans sprejeli na tajnem glasovanju s 16 glasovi za in šestimi proti.

Potrdili dva prostorska načrta

Svetniki so na seji potrdili tudi dva občinska podrobna prostorska načrta. Prvi se nanaša na še nepozidano območje na severovzhodnem robu Radovljice ob dveh regionalnih cestah nasproti leškega letališča. Na 2,5 hektara veliki površini je predvidena gradnja več stavb: stavba za potrebe programov Prostovoljnega gasilskega društva

Na 2,5 hektara veliki površini na severovzhodnem robu Radovljice je predvidena gradnja več stavb; že v proračunu za prihodnje leto so zagotovljena sredstva za začetek gradnje komunalne opreme in za pripravo projektne dokumentacije za dva objekta: za stavbo PGD Radovljica in gasilsko zvezo ter za programe Civilne zaščite, Rdečega križa, gorske reševalne službe in službe nujne medicinske pomoči.

Radovljica in gasilske zveze, stavba Civilne zaščite, Rdečega križa, gorske reševalne službe in službe nujne medicinske pomoči, stavba policijske uprave ter stavbi za dejavnosti javne uprave, izobraževanja ter zdravstva in še večnamenski stolp. V letošnjem proračunu Občine Radovljica je že zagotov-

ljenih petdeset tisoč evrov za pridobitev projektne dokumentacije za komunalno opremljenost območja, v proračunu za prihodnje leto pa četrt milijona za začetek gradnje komunalne opreme in za pripravo projektne dokumentacije za dva objekta: za stavbo PGD Radovljica in gasilsko zvezo ter za programe Civilne zaščite, Rdečega križa, gorske reševalne službe in službe nujne medicinske pomoči. Ocenjena vrednost projekta, ki naj bi ga izpeljali do konca leta 2027, znaša osem milijonov evrov. Občinski podrobni prostorski načrt za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov ureja jedro Brezije s kompleksom svetišča.

Gre za območje cerkve Marije Pomagaj – bazilike, Frančiškanskega samostana, obeh trgov pred cerkvijo, zunanje-oljarskega, Plečnikovega parka, novega parka, parkirišča ter nekaterih obstoječih in novih objektov. Načrt, ki določa dopustne gradnje in namembnosti območja, med novimi gradnjami predvide-

va podzemno dvorano, razširitev muzeja jaslic, nadzidavo romarskega doma ter novogradnjo na mestu praznega objekta ob vstopu v park. Dva nova objekta za storitvene dejavnosti sta načrtovana tudi na zemljišču med parkom in cesto, travnik v območju zelenih površin pa bo urejen kot park.

Dopolnili odlok in imenovali vršilko dolžnosti

Sprejeta dopolnitev odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica dejavnost zavoda dopolnjuje s kinematografsko. Ta zajema predvajanje filmov v kinematografih, dvoranah in drugih primernih prostorih, tudi v letnih kinematografih, doslej pa je bila posredno opredeljena v več drugih dejavnostih zavoda.

Občinski svet je imenoval Kajo Beton za vršilko dolžnosti direktorice Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica za obdobje od 26. oktobra dalje. Dan pred tem bo namreč razrešena sedanja direktorica zavoda Nataša Mikelj, ki je s tega položaja odstopila. Imenovana vršilka dolžnosti direktorice bo na tem mestu do imenovanja novega direktorja, za katerega je bil javni razpis objavljen danes.

Svetniki so obravnavali tudi osnutek novega odloka o priznanjih Občine Radovljica, s katerim so natančneje določeni postopki in kriteriji za podeljevanje občinskih priznanj.

O prometu tudi občinski svet

Občinski svet je sprejel spremembe odloka o občinskih cestah, v skladu s katerimi o spremembah prometne ureditve na občinskih cestah na predlog župana in v skladu z izdelanim elaboratom prometne ureditve predhodno odloča občinski svet.

MARJANA AHAČIČ

Občinski svet je oktobra lani ob obravnavi problematike ob postavitvi zapore na Gradnikovi cesti na pobudo svetnika Aljoša Škufce sprejel sklep, naj župan pristopi k takojšnji pripravi sprememb odloka o občinskih cestah. Spremembe naj bi bile pripravljene tako, da bi morala občinska uprava v primerih trajnih ali daljših začasnih sprememb prometnega režima oziroma prometne ureditve na občinskih cestah predhodno pridol-

predlagal obravnavo sprememb odloka, ki jih je pripravil sam. Občinska uprava je predlagano gradivo uskladila s svetnikom in naknadno prejetim mnenjem ministrstva za infrastrukturo. Na septembrski seji so svetniki usklajeni odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah sprejeli. Novost je določba, da o spremembah obstoječe prometne ureditve na občinskih cestah na predlog župana in v skladu z izdelanim elaboratom prometne ureditve predhodno

O spremembah obstoječe prometne ureditve na občinskih cestah predhodno odloča občinski svet, in sicer v primerih prepovedi prometa motornih vozil zaradi ureditve območja za pešce oziroma kolesarje, uvedbe enosmerne prometa, ureditve slepe ceste in trajne zapore oziroma ukinitve ceste.

biti mnenja pristojnih organov in soglasje občinskega sveta, predvsem kadar ima ta sprememba vpliv na določeno število ljudi oziroma določen odstotek prebivalcev naselja. Občinska uprava je pred pripravo sprememb odloka glede pristojnosti občinskega sveta pri odločanju o konkretnih spremembah prometnega režima na občinskih cestah poskušala pridobiti mnenje ministrstva za javno upravo in nato ministrstva za infrastrukturo. V septembru pa je svetnik Aljoša Škufca

odloča občinski svet, in sicer v primerih prepovedi prometa motornih vozil zaradi ureditve območja za pešce oziroma kolesarje, uvedbe enosmerne prometa, ureditve slepe ceste in trajne zapore oziroma ukinitve ceste. Pred odločanjem občinskega sveta občinska uprava pozove k posredovanju mnenja krajevno skupnost na območju predvidene spremembe, službe zaščite in reševanja ter policijo. Mirujoč promet pa bo urejen s posebnim občinskim odlokom.

Brezplačna spletna delavnica

V sklopu projekta Podjetniška kavica, ki ga financirajo zgornjeregorske občine, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) v četrtek, 21. oktobra, pripravlja brezplačno spletno delavnico z naslovom E-mail in vsebinski marketing. Predavatelj Žiga Berce bo predstavil teme, kot so: kako izbrati pravo orodje za trženje po elektronski pošti, pisanje zanimivih naslovov in vsebin, ki prepričajo občinstvo, postavitev ključne avtomatizirane kampanje, ustvarjanje koledarja trženja po elektronski pošti, analiza in optimizacija kampanje ter vzdrževanje baze in segmentacija občinstva. Delavnica bo po aplikaciji Zoom potekala med 9. in 11. uro, prijave in informacije pa so na voljo na naslovu urska.luks@ragor.si.

O regijski bolnišnici

MARJANA AHAČIČ

Dogovori o tem, kje naj bi stala nova gorenjska regijska bolnišnica, so še vedno v teku. Župani enajstih gorenjskih občin spodnje Gorenjske so tako pred časom podpisali pismo, ki podpira za širitev regijske bolnišnice v mestni občini Kranj (MOK). Bolnišnico bi zgradili na Zlatem polju, kjer ima MOK primerno zazidljivost in v prostorskih načrtih namembna zemljišča, ki so večinoma v lasti države. Poudarili so tudi skupno podporo in zahtevo, da se v prostorih obstoječih štirih gorenjskih bolnišnic še naprej ohranjata in razvijata sekundarna in terciarna jav-

na zdravstvena dejavnost. Prav tako so izrazili željo, da se na Jesenicah ohrani in še naprej razvija Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. Za ohranitev dejavnosti splošne bolnišnice si prizadevajo tudi na Jesenicah. Poudarjajo 125-letno tradicijo zdravstvene dejavnosti in da pri izbiri lokacije regijske bolnišnice odločevalci ne bi smeli upoštevati le prostorskega vidika, temveč tudi socialnega, ekonomskega, gospodarskega in izobraževalnega, ne nazadnje pa tudi zagotavljanje enakomernega razvoja delov regije. Župan Ciril Globočnik podpora enajstih županov kranjski lokaciji razume predvsem kot politično podporo, medtem ko je, poudarja, radovljiško lokacijo kot optimalno podprla stroka.

poro, medtem ko je, poudarja, radovljiško lokacijo kot optimalno podprla stroka. »Če o tem tudi sami ne bi bili prepričani, območja s prostorskim redom ne bi namenili zdravstveni dejavnosti in že pred štirimi leti pridobili analize stanja pro-

Župan Ciril Globočnik podpora enajstih županov kranjski lokaciji razume predvsem kot politično podporo, medtem ko je, poudarja, radovljiško lokacijo kot optimalno podprla stroka.

stora in variantne rešitve umestitve bolnišnice. Tudi ta je potrdila, da osrednja lega Radovljice predstavlja najboljšo lokacijo za izgradnjo regijske bolnišnice in izboljšuje dostopnost bolnišnice v vsej Gorenjski. Predvideno območje obsega približno deset hektarov zemljišč v neposredni bližini avtocestnega priključka na jugovzhodnem robu Radovljice, ima ugodno prometno povezavo v regiji in navezavo na prometno infrastrukturo. V bližini je tudi letališče Lesce, ki omogoča helikoptersko reševanje. Sprejeti prostorski red občine pa omogoča tudi takojšnjo pripravo projektov za bolnišnico na tem območju,« je dejal.

Pohitrite svoj računalnik!

- vgradnja hitrega elektronskega SSD diska
- za večino prenosnih in namiznih računalnikov
- odlična poživitev starejših računalnikov
- stroški običajno 100 - 130 €

Ne odlašajte! Vaš čas je dragocen. Kupon je veljaven do 15. 11. 2021.

3BM d.o.o., Cesta železarjev 7a, 4270 Jesenice, www.3bm.si, 3bm@siol.net, tel.: (04) 58-36-444



KRAJEVNE NOVICE

Štefelin z ekipo zapušča Vilo Podvin

Ker poskus nakupa stavbe v Podvinu ni uspel, se selijo v staro mestno jedro Radovljice, kjer sta Klofutarjeva in Štefelin lani kupila in odprla prenovljeni butični hotel Linhart.

MARJANA AHAČIČ

Slab mesec dni za tem, ko so že drugo leto zapored prejeli Michelinovo zvezdico, najprestižnejše kulinarčno priznanje, je ekipa kuharskega mojstra Uroša Štefelina sporočila, da zapušča Vilo Podvin.

»Ekipa Vile Podvin se 1. decembra seli v Linhart, butični hotel v staro mestno jedro Radovljice,« je v soboto na družbenih omrežjih objavila Marcela Klofutar, Štefelinova poslovna partnerica, s katero sta po neuspelem poskusu nakupa stavbe Vile Podvin februarja lani kupila hotel z desetimi sobami v povsem obnovljeni stavbi iz 17. stoletja.

V Radovljico se z decembrom seli tudi priljubljena Podvinska tržnica, ki bo pod novim imenom Radolška tržnica organizirana vsako prvo soboto v mesecu med 10. in 12. uro na trgu pred cerkvijo sv. Petra v starem mestnem jedru.

Vila Podvin bo odprta vse do zadnjega dne v novembru, prav tako bodo na prvo



Foto: Gorazd Kavčič

Uroš Štefelin in Marcela Klofutar pred hotelom Linhart v starem mestnem jedru Radovljice, kamor se v začetku decembra iz Vile Podvin seli vsa njuna ekipa.

novembrsko soboto na vrtu še pripravili zadnjo Podvinsko tržnico, nato pa se celotna ekipa seli v Radovljico. Kot je povedala Klofutarjeva, bodo o tem z vsemi utemeljitvami obvestili tudi gastronomski vodnik Michelin; o tem, kakšna bo njihova

odločitev glede nedavno podeljene zvezdice, za zdaj še ne morejo ugibati, pravi. Vsekakor pa ponudba jedi, ki jih pripravlja kuharski mojster Štefelin, tudi v Radovljici ostaja na enaki ravni kot doslej, je še poudarila.

Stavba današnje Vile Podvin je sicer del posestva bližnjega gradu Podvin v Mošnjah. Gre za prostore nekdanje konjušnice, ki so jih leta 1968 preuredili v restavracijo s sobami. V zadnjem

obdobju je bil celoten kompleks v lasti Zavarovalnice Triglav, ki ga je pred kratkim prodala. Letos spomladi je Občina Radovljica na pobudo novega investitorja, družbe HGP Grad, že objavila začetek postopka priprave sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Radovljica za območje gradu; investitor namreč želi grad obnoviti in v njem urediti hotel, zraven pa zgraditi še objekt s sedemdesetimi nastanitvenimi enotami.

Radovljiško kopališče

V zadnjih dveh izdajah Deželni novic se je odprla polemika v zvezi z obnovo kopališča v Radovljici. Tudi sam dodajam nekaj svojih pogledov na to investicijo.

Še v času županovanja Janka S. Stuška sta bila v Načrtu razvojnih programov leta 2008 sprejeta dva programa s področja športa, in sicer prenova kopališča in izgradnja druge faze atletskega stadiona v Radovljici. Za oba, tako predhodnega kot sedanjega župana, lahko pohvalno ugotovimo, da imata veliko razumevanje za razvoj športa. Vendar se v mandatu župana C. Globočnika močno favorizira le prenova kopališča.

V okviru preureditve obstoječega olimpijskega bazena v pokrit olimpijski bazen je občina že v letu 2020 namenila 373.000 evrov, v letu 2021 pa za gradnjo strojnice za elektroenergetske naprave za potrebe sedanjega in načrtovanega novega kompleksa 632.000 evrov. V sprejetem proračunu občine za leto 2022 je namenjenih 1.325.420 evrov in za leto 2023 1.887.459 evrov. Tako bo prva faza obnove znašala krepko čez štiri milijone oz. 4.217.879 evrov.

Za drugo fazo finančna ocena še ni podana. Kot lahko razberemo iz pojasnila občine, se v tej fazi načrtuje preureditev obstoječega olimpijskega bazena v pokrit olimpijski bazen z možnostjo odpiranja strehe ter ureditev vseh spremljajočih prostorov bazena, zunanja ureditev kopališča ter postavitve zunanje tobogana. Vsekakor ideja, ki se je ne bi sramovala nobena evropska prestolnica. Barcelona je podoben projekt zgradila za potrebe olimpijskih iger! Za primerjavo: prenova kopališča Ilirija v Ljubljani niti približno ni bila tako velikopotezna, kot je

naša, pa je ljubljanski proračun nekajkrat višji od radovljiškega.

Za primerjavo: načrt druge faze izgradnje atletskega stadiona (ta namreč še nima vse potrebne pripadajoče infrastrukture) predvideva gradnjo objekta, v katerem bo polovica prostora namenjena za potrebe OŠ A. T. Linhart, drugi del pa bo namenjen atletske dejavnosti. AK Radovljica namreč nima svojih lastnih prostorov, nima garderob in sanitarij, fitnesa, klubskih prostorov in stolpa za sodnike. Čeprav smo več kot desetletje uvrščeni v NRP-je, pa se vsako leto z rebalansom ta investicija prelaga v prihodnje leto. Investicija je ocenjena na en milijon evrov.

AK Radovljica s svojimi uspehi dokazuje, da si zasluži dograditev kompleksa atletskega stadiona. Samo letošnji uspehi (oglejte si spletno stran AKR) upravičujejo pričakovanja, da atleti dobijo primerne pogoje. Ne nazadnje, atletika je še vedno kraljica športov in je osnovna podlaga vsem drugim športom. Ne gre zanemariti, da stadion uporabljajo tudi drugi športniki, od nogometašev, smučarjev, rokometašev, aerobičarjev in občanov, ki uporabijo stadion za svojo rekreacijo.

Zato se pridružujem ugotovitvi Janeza Urbanca in citiram: »Vlaganje v bazen bo pomembno vplivalo na razvoj občine v naslednjih desetletjih, saj bo ta ogromen finančni vložek zavrnil vlaganja v prepotrebno obnovo preostale občinske infrastrukture.«

Zato se strinjam z mnenji, da je projekt obnove bazena povsem neracionalen in da bi župan in tudi občinski svet morala imeti v mislih tudi druge športne investicije v občini, saj bi to zagotovo bil večji doprinos za celotno občino.

ZVONE PREZELJ

V Radovljico se seli tudi priljubljena Podvinska tržnica, ki bo pod novim imenom Radolška tržnica organizirana vsako prvo soboto v mesecu med 10. in 12. uro na trgu pred cerkvijo sv. Petra.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

Zimske pnevmatike **BREZPLAČNO.**

Povsem novi Nissan Qashqai
Vrhunski crossover, elektrificiran z blagim hibridnim pogonom
za 229 €/mesec* 5 let jamstva*

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO₂: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NO_x: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. delcev (x10¹⁰): 0,17–0,53. Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov.
*Informativni zračun je narejen na dan 24. 8. 2021 za novi Nissan Qashqai 1.3 DiCIT 160 N-CONNECTA. Makroprodajna cena z že upoštevanimi popusti in DDV znaša 27.190,00 €. Informativni zračun za skupni znesek kredita v višini 7489,37 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 7709,84 €. EOM = 6,86 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditotjemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 11990,79 €. Skupna finančna obveznost z že vplačanim pologom, ki ga mora odplačati kreditotjemalec, znaša 23.640,94 €, od tega znašata zavarovalna premija 268,54 € in strošek odobritve kredita 389,60 €. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podajšano jamstvo, ki obsega 3 leta tovarniške garancije ter podajšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu «AS new». Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 10. 2021. Nissan si pridružuje pravico, da akcijo predčasno zaključi ali jo podaljša. Slike so simbolične. Pootplaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si



Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450
Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330

Jutri krajevni praznik v Podnartu

Jutri, 16. oktobra, bodo v kulturnem domu v Podnartu pripravili slovesnost ob krajevnem prazniku. Na prireditvi, ki nosi naslov Utrinek zlatih popevk in se bo začela ob 18. uri, bodo nastopili Urban Rozman – violina, Luka Šušteršič – kitara, Borut Zupan – klavir, Petja Pogačnik – kontrabas in Rado Čučnik – tolkala ter pevke Petra Čebulj, Mateja Grašič, Eva Jekovec in Katja Peternelj. Prireditve, ki jo organizira Kulturno društvo Podnart, bosta povezovala Maja Papler in Vid Fister.

Koncert ženske vokalne skupine

Ženska vokalna skupina Društva upokojencev Bled pripravlja koncert z naslovom Bodi zdrava, domovina, ki bo v soboto, 16. oktobra, ob 18. uri v Baročni dvorani Radovljiške graščine. Zbor vodi Metka Rutar Piber, ki s tem koncertom zaključuje dolgoletno uspešno kulturno poslanstvo. Prireditve bo povezoval Franci Černe.

Operna predstava v Baročni dvorani

V nedeljo, 17. oktobra, bo ob 19.30 v Baročni dvorani v Radovljici gostovalo italijansko društvo Barocco Europeo, ki je v sodelovanju s KUD Theatrum Mundi pripravilo uprizoritev baročne medigre z naslovom Impresarij s Kanarskih otokov italijanskega skladatelja Domenica Sarra. Baročna medigra je glasbeno gledališka uprizoritev, ki je bila napisana za izvedbo med dejanji opere Zapuščena Didona. Opera je bila prvič izvedena leta 1724 v Neaplju. Vstop na predstavo je za vse obiskovalce brezplačen. Projekt sta podprla Občina Radovljica in JSKD Radovljica.

KRAJEVNE NOVICE

Začela se je obnova Klinarjeve hiše v Kropi

◀ 1. stran

Kot so v predlogu razglasitve hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena zapisali na zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ima

tki, notranjost pa členitev na stanovanjski del hišnega posestnika in prostore njegovih najemnikov, delavcev, je zapisano v obrazložitvi. V prvem in drugem nadstropju Klinarjeve hiše je danes

dovinski razvoj obdelave železa od rude do žeblja ter gospodarske, socialne in kulturne razmere v železarskih naseljih od 15. stoletja vse do propada fužin v 19. stoletju in ročnega žebjarstva v 20.



V načrtu je tudi sanacija opornega zidu pod cerkvijo sv. Lenarta v Kropi. Dela naj bi bila končana še v tem letu.

Klinarjeva hiša, v kateri deluje Kovaški muzej Kropa, poseben pomen za območje občine Radovljica zaradi zgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih ter drugih izjemnih lastnosti.

na ogled muzejska zbirka Kovaškega muzeja. Kot poudarjajo v Muzejih radovljiške občine, Kovaški muzej slikovito predstavlja slovensko dediščino železarstva in razvija ter hrani zavest o

stoletju. V muzeju je na ogled edinstvena zbirka ročno kovanih žebeljev iz 19. stoletja in iz prve polovice 20. stoletja. Ohranjeni in razstavljeni so predmeti vsakdanje rabe, ki pripovedujejo o življenju in delu kovaških družin.

Posebna muzejska zbirka so umetniška dela enega izmed najpomembnejših slovenskih mojstrov sodobnega oblikovanja železa Joža Bertonclja iz Kroke. V Kropi se je začela tudi sanacija opornega zidu pod cerkvijo Svetega Lenarta. Dela v vrednosti 197 tisoč evrov so potrebna zaradi plazenja brežine, izbrani izvajalec pa jih bo zaključil še v tem letu, so še pojasnili na občinski upravi.

Celovita obnova Klinarjeve hiše se bo nadaljevala v prihodnjih letih. Predvidena je še obnova fasade, umestitev dvigala in kotlovnice ter zunanja ureditev, za kar bo po oceni občine treba zagotoviti približno milijon evrov.

Stavba s konca 18. stoletja je primer ene bolj mogočnih fužinarskih hiš, katerih zunanost zaznamujejo kamnoseški detajli iz zelene kamna in kovani doda-

pomenu kovaške dediščine, ki je pomembno zaznamovala Kropo z okolico in življenja njenih prebivalcev. Prikazuje zgodovinske osnove železarstva, tehnično-zgo-

Za večnamensko dvorano v Begunjah

MARJANA AHAČIČ

Občina Radovljica, Krajevna skupnost Begunje in ProstoVOLjno gasilsko društvo Begunje so prejšnji teden podpisali dogovor o sodelovanju pri postopkih za ureditev nove večnamenske dvorane v Begunjah.

Skupen interes za ureditev dvorane so ta teden s podpisom dogovora potrdili predsednica sveta krajevne skupnosti Marija Hrovat, predsednik PGD Begunje Klemen Štefelin in župan Radovljice Ciril Globočnik. Dogovorili so se, da bodo sodelovali pri

pripravi projekta idejne zasnove in tudi pri vseh nadaljnjih postopkih za realizacijo predvidenega projekta. Občina ob tem nadaljuje postopek priprave novega občinskega podrobnega prostorskega načrta za center Begunj, na podlagi katerega bo omogočena pridobitev ustreznih dovoljenj; veljavni zazidalni načrt namreč ne dopušča predvidene dozidave objekta, v katerem naj bi bila dvorana. Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije večnamenskega objekta z gasilskim domom

v Begunjah, s katero bi pridobili prostor za kulturno dvorano, je bila sicer izglasovana v okviru participativnega proračuna, občina pa se je s krajevno skupnostjo dogovorila, da bo najprej izdelana idejna zasnova za pridobitev projektne pogodbe. Po načrtih naj bil projekt in investicijsko dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje pridobili že v prihodnjem letu oziroma takoj po sprejetju podrobnega prostorskega načrta, sama gradnja pa je predvidena za obdobje med letoma 2023 in 2025.

Sončna elektrarna na strehi kulturnega doma

MARJANA AHAČIČ

Z začetkom meseca septembra je v obratovanje naša 12,5 kW sončna elektrarna, ki so jo postavili na streho kulturnega doma v Podnartu, je sporočil predsednik sveta KS Podnart Nejc Šter. "Vrednost investicije je bila z odbito subvencijo EKO sklada približno 11.500 evrov.



Proizvodnja elektrike je mišljena za samooskrbo, in ne kot profitna dejavnost, saj elektrike ne bodo prodajali.

»Z novo pridobitvijo bomo prihranili kar nekaj odvečnih kilogramov CO₂ in upamo, da bomo s svojim dejanjem postavili zgled tudi drugim. Obžalujemo edino, da se v investicijo nismo podali že prej.«

Proizvodnja elektrike je mišljena za samooskrbo in ne kot profitna dejavnost, saj elektrike ne bodo prodajali. Trenutno je v veljavi zakonodaja, ki predpisuje obračun električne energije na letni

ravni, kjer se pogleda letna bilanca proizvedene in porabljene električne energije. V primeru, da smo porabili več energije, kot proizvedli, bomo razliko doplačali, v nasprotnem primeru pa viške podarimo," je pojasnil.

Kot pravi, računajo, da se bo investicija povrnila v od petih do šestih letih, pri čemer poudarja, da je pomembno tudi, da imajo sončni moduli 25-letno garancijo na učinkovitost nad 85 odstotkov. O

delovanju same elektrarne si krajani lahko ogledajo na Facebook profilu KS Podnart, kjer se točno vidi, koliko električne energije je bilo proizvedene.

"Z novo pridobitvijo bomo prihranili kar nekaj odvečnih kilogramov CO₂ in upamo, da bomo s svojim dejanjem postavili zgled tudi drugim. Obžalujemo edino, da se v investicijo nismo podali že prej," je še povedal Šter.



ENOS, d.d.

Vrhunske toplotne črpalke



heating & cooling solutions

Visoka učinkovitost

5 let jamstva na montažo

Energetska varčnost

Okolju prijazno

080 3667

Toplina doma je v ENOSu doma.

PE Plinstal, Industrijska 1a, Jesenice, 080 3667

I: www.enos.si, E: tehnika@enos.si

Odprto Pon. – Pet. 7.00 - 17.30, Sobota 7.00 – 12.00

ZDRAVJE

S pogodbo podaljšali koncesijo

Župan je z zdravnico Zalo Pogačnik iz družbe Sinopsis podpisal aneks, po katerem se koncesijsko razmerje v enakem obsegu, kot ga izvaja doslej, podaljša za petnajst let.

Župan Ciril Globočnik je v ponedeljek z zdravnico Zalo Pogačnik, specialistko družinske medicine ter zakonito zastopnico in izvajalko zdravstvene dejavnosti družbe Sinopsis, podpisal aneks h koncesijski pogodbi, s katerim se, v skladu z izdano odločbo Občine Radovljica, koncesijsko razmerje podaljša do leta 2037 v enakem obsegu, kot se izvaja zdaj. Občina Radovljica je že leta 2012 podelila koncesijo za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine družbi Sinopsis, d. o. o., ki ima splošno ambulanto v prostorih Zdravstvenega doma Radovljica. Koncesija je bila podeljena za deset let, z možnostjo podaljšanja. V skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti je

Občina Radovljica na prošnjo koncesionarja začela postopek za podaljšanje že podeljene koncesije in koncesijskega razmerja. V postopku je bila preverjena realizacija programa splošne medicine v podeljenem obsegu programa ter pridobljeni pozitivni mnenji Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zdravniške zbornice Slovenije za podaljšanje koncesije. V ambulanti imajo trenutno vpisanih okoli 1500 pacientov, zato je podaljšanje koncesijskega razmerja – sploh ob pomanjkanju zdravnikov družinske medicine – za ohranitev enake stopnje preskrbljenosti občanov s storitvami na področju družinske medicine nujno potrebno, so sporočili z občinske uprave.

Oktober spet rožnat

V Združenju Europa Donna Slovenija vsako leto z različnimi dejavnostmi zaznamujejo rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. Z različnimi aktivnostmi ga obeležujemo tudi v radovljiški občini.

SUZANA P. KOVAČIČ

Po podatkih Registra raka za Slovenijo iz leta 2018 je za rakom dojk zbolelo 1.516 žensk in 11 moških, umrlo pa 473 žensk in pet moških. Kot poudarjajo v Združenju Europa Donna Slovenija, je rak dojk dobro ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Za zmanjševanje umrljivosti so izjemno pomembni predvsem ozaveščanje, zgodnje odkrivanje bolezni in takojšnje učinkovito ter vsaki bolnici prilagojeno zdravljenje. V združenju poudarjajo, da v času pandemije ne smemo pristati na slabši dostop do zdravstva, da se je treba odzvati vabilom presejalnih programov in biti pozoren na morebitne zdravstvene težave.

»Številne raziskave kažejo povezovalno med zdravim načinom življenja in manjšim tveganjem za razvoj raka dojk. Po podatkih Svetovne



Stavba Občine Radovljica je v nočnem času ves oktober osvetljena z rožnato svetlobo, drevesa pred radovljiškim grajskim drevoredom pa je Ljudska univerza Radovljica tudi letos ovila z rožnatimi pleteninami. / Foto: Gorazd Kavčič

zdravstvene organizacije bi lahko z zdravim načinom življenja preprečili od trideset do petdeset odstotkov primerov vseh rakov. Z redno telesno dejavnostjo, zdra-

vo in uravnoteženo prehrano, vzdrževanjem telesne teže in pozitivno naravnostjo lahko veliko prispevamo k svojemu zdravju,« poudarjajo v združenju.

Za zgodnje odkrivanje raka dojk je pomembno, da se ženske odzovejo na vabila državnega presejalnega programa Dora, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka dojk in na katerega vsaki dve leti povabijo ženske med 50. in 69. letom. Redno mesečno samopregledovanje dojk prav tako pripomore k zgodnjemu odkrivanju raka dojk. Letošnje aktivnosti potekajo pod sloganom Bodi in ostani zdrava!, saj želijo poudariti, da lahko sami veliko naredimo za svoje zdravje s preprostimi odločitvami za zdrav življenjski slog. V Radovljici so v rožnato barvo osvetlili občinsko stavbo in v rožnate pletenine ovili drevesa v parku pri hotelu Grajski dvor in ob Domu dr. Janka Benedika, v torek pa so imeli pred zdravstvenim domom demonstracijo samopregledovanja ter promocijo preventivnih programov proti raku.



Do boljšega počutja s pomočjo hiperbarične komore

Tretmaje v hiperbarični komori že dolgo poznajo in uporabljajo predvsem vrhunski športniki, zdaj pa so – predvsem za izboljšanje splošnega počutja in sprostitvev – na voljo tudi vsem drugim, in sicer v salonu Vdih Izdih na Bledu.

Kranjčanka Rafaela Jaklič, Radovljičanka po rodu, je hiperbarično komoro "našla", ko se je intenzivno ukvarjala z iskanjem načinov, kako pomagati oziroma podpreti zdravljenje soproga, ki je zbolel za rakom.

"Kupe literature sem preštudirala in na koncu ugotovila, kako zelo hiperbarični tretma, na katerem pod povišanim tlakom okolice dihamo čisti kisik, pozitivno vpliva na naše zdravje in počutje. Še več, odkrila sem, da inovativne visokotlačne hiperbarične kisikove komore najvišjega kakovostnega razreda izdelujejo v Sloveniji, celo na Gorenjskem, kar je pripomoglo k odločitvi, da tovrstno terapijo omogočim svojim bližnjim, zdaj pa tudi širšemu krogu ljudi. Za to smo v našem centru visoko usposobljeni, obenem pa poskrbimo, da je tretma pri nas prijetna izkušnja.

Nega, lepota in šport

Tretmaji v hiperbarični komori imajo zelo širok spekter pozitivnih učinkov. Ugodno vplivajo na razpoloženje, omogočajo sprostitvev in povečajo zavedanje lastnega telesa, zmanjšujejo stres in izboljšujejo spanec. Pozitivno učinkujejo na upočasnjeno presnovo in povečajo koncentracijo pri umskih aktivnostih. Ugodno vplivajo na mišična tkiva, sklepe in vezivna tkiva te zmanjšujejo napetost v mišicah.

Tudi zato je hiperbarična komora kraj, kamor se po naporih pa tudi po poškodbah pogosto zatekajo športniki. Tretmaji namreč povečujejo telesno zmogljivost, krepijo vezi, ki postanejo tudi prožnejše, zmanjšujejo napetost in utrujenost v mišicah in ugodno vplivajo na gibljivost sklepov. Pospešijo tudi izločanje odpadnih produktov, kot je mlečna kislina, in odpravljajo utrujenost po napornih treningih.

Med ugodnimi vplivi kombinacije kisika in povišanega tlaka pa so seveda tudi

zaviranje staranja celic, protistresno učinkovanje, ugoden vpliv na videz celulita in brazgotin, učinki na kožo, ki postane bolj voljna, elastična in odporna proti zunanjim vplivom, pa celo izboljšanje telesne drža, ki je posledica pomanjkanja telesne aktivnosti, ter zmanjšanje napetosti in utrujenosti v telesu.

Ali kot pravi Rafaela Jaklič: Preprosto se boste počutili bolje, vaše življenje pa bo udobnejše in produktivnejše.



V centru Vdih Izdih na Bledu poskrbijo, da je tretma v hiperbarični komori za vsakega uporabnika prijetna izkušnja.

**VDIH IZDIH
ZADIAJ**

VDIH IZDIH,
hiperbarične terapije d.o.o.
Trubarjeva cesta 8, 4260 Bled
070 695 252
info@vdihizdih.si
www.vdihizdih.si



VSEBINA

1. ODLOK o občinskem podrobem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center Radovljica)
2. ODLOK o občinskem podrobem prostorskem načrtu za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 - Brezje Bazilika
3. ODLOK o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Med občinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo
4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
5. ODLOK o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica
6. PRAVILNIK o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba) v občini Radovljica
7. ODLOČBA o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica

2. člen (prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

(1) S tem odlokom je načrtovana gradnja nestanovanjskih stavb in pripadajočih ureditev.

(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture.

3. člen (sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:

1. Izsek iz kartografskega dela Prostorskega reda občine Radovljica (v nadaljnjem besedilu: PRO Radovljica) M 1:2000
2. Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN M 1:1000
3. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora M 1:750
4. Zazidalna situacija s prometno ureditvijo - nivo terena M 1:500
5. Prerezi M 1:500
6. Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč M 1:500
7. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav s prikazom površin, namenjene javnemu dobru ter prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami M 1:500

4. člen (priloge OPPN)

Priloge OPPN so:

1. izvleček iz PRO Radovljica,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitve OPPN,
6. povzetek za javnost.

5. člen (izdelovalec OPPN)

OPPN sta izdelali podjetji Studio Abiro d.o.o., Igriška 3, Ljubljana in Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana, pod številko projekta 8343 v septembru 2021. Strokovna rešitev je izdelana na osnovi prvonagrajene rešitve javnega urbanistično arhitekturnega natečaja Občine Radovljica za nov regijski reševalni center Radovljica.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen (območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega prostorsko enoto (v nadaljnjem besedilu: PE) z oznako RA 86, MO, OPPN.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

- k.o. Predtrg (2157): 174/1, 174/2, 176/10, 176/13, 177/8, 177/9, 178/1, 179/1, 179/3, 179/5, 179/13;
- k.o. Hraše (2155): 221/7.

(3) Površina območja OPPN znaša približno 26.431 m².

(4) Območje OPPN je razdeljeno na šest funkcionalnih enot (v nadaljnjem besedilu: FE):

1.

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 20. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel

ODLOK

o občinskem podrobem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center Radovljica)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(vsebinska občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center Radovljica) (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Ta odlok določa:

- območje OPPN,
- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev, druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN,
- končne določbe.

Minute lahko rešijo življenja

Svetovna organizacija za možgansko kap (WSO), vodilna svetovna organizacija v boju proti možganski kapi, je 29. oktober razglasila za svetovni dan možganske kapi. Vsako leto ga zaznamujemo tudi v Sloveniji. Letošnja kampanja poteka pod sloganom Minute lahko rešijo življenja.

MARJANA AHAČIČ

Možganska kap je še vedno drugi najpogostejši vzrok smrti in tretji vzrok invalidnosti po vsem svetu. V Sloveniji letno na novo zbolijo okoli 4500 ljudi. Več kot dvajset tisoč bolnikov, ki živijo med nami s posledicami možganske kapi, ve, koliko vložene truda je potrebno, da je življenje z boleznijo lahko kakovostno. Še vsaj toliko svojcev in skrbnikov pozna nemoč, ki jih spremlja pri spoprijemanju z najrazličnejšimi dolgoročnimi posledicami bolezni, poudarja prim. Tatjana Erjavc, podpredsednica združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo (CVB) Slovenije.

Dragoceni čas od prvih znakov do zdravljenja

Kot pojasnjuje, je namen dejavnosti ob svetovnem dnevu možganske kapi ozaščanje ljudi o tem, kako zelo dragocen je čas od prepoznavanja prvih znakov možganske kapi do zdravljenja v enotah za možgansko kap. »Ko se prekine pretok skozi možgane in začne propadati na milijone možgan-

skih celic, je pomembna vsaka sekunda. S hitro diagnostiko in odstranitvijo ali raztopitvijo strdka, ki zapira možgansko žilo, lahko rešimo življenje, ohranimo samostojnost, spomin, govor, gibanje in razbremenimo svojce, ki pomagajo bolnikom po možganski kapi,« poudarja prim. Erjavc.

»Za prepoznavo, prevoz, diagnostiko in začetek zdravljenja imamo praviloma na voljo štiri ure in pol. Dovolj, če živite v mestu ali blizu

»Za prepoznavo, prevoz, diagnostiko in začetek zdravljenja imamo praviloma na voljo štiri ure in pol. Dovolj, če živite v mestu ali blizu bolnišnice, če takoj prepoznate, da gre za možgansko kap, in ne čakate, da bodo težave minile same po sebi.«

bolnišnice, če takoj prepoznate, da gre za možgansko kap, in ne čakate, da bodo težave minile same po sebi. V bolj oddaljenih krajih je vsaka minuta toliko bolj dragocena,« pojasnjuje Erjavc. Žal, pravi, je vse več podatkov, da je v času pandemije covid-19 dostopnost do zdravnikov slabša in ljudje s težavami ne pridejo

vedno do njih ali pa se bojijo okužbe in odlašajo s pregledom. »Ne pozabimo torej, da je možganska kap nujno stanje in ga moramo kot takega tudi obravnavati.«

Kako prepoznati možgansko kap

Pri nas je pri prepoznavi zgodnjih znakov možganske kapi že vrsto let v uporabi kratica GROM, ki predstavlja začetnice besed govor, roka, obraz in minu-

Zakaj GROM? Če nekdo ne more govoriti, ima nerazumljiv, zatikajoč ali zmeden govor, je to lahko znak možganske kapi (govor). Drugi pomemben znak je enostranska šibkost roke ali noge, mravljinčenje po eni strani telesa, gluhost roke ali noge (roka). Tretji znak je povešenost ustnega kota ali polovice obraza (obraz). »Če je prisoten samo eden izmed teh znakov, ne odlašajte s telefonskim klicem na 112 in povejte, da sumite na možgansko kap. S tem boste zagotovili hitro pomoč in s tem možnost učinkovitega zdravljenja,« opozarja prim. Tatjana Erjavc.

Združenje bolnikov

V združenju bolnikov s CVB si že trideset let prizadevajo za kakovostnejše življenje bolnikov in svojcev v obdobju po možganski kapi in zmanjšanje pojavnosti bolezni. »Vemo, da bi dosledno zdravljenje in odpravljanje dejavnikov tveganja za možgansko kap (visok krvni tlak, motnje v presnovi maščob, sladkorna bolezen, kajenje, stres) vsaj prepolovilo število novonastalih možganskih kapi,« še opozarjajo.

Nadpovprečni v programu Svit

Rak na debelem črevesu in danki je ena izmed redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem. Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki.

MARJANA AHAČIČ

Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki, v Sloveniji poteka že dobro desetletje, vanj pa so povabljeni moški in ženske, stari od 50

ganju ciljne 70-odstotne odgovornosti pa kaže tudi populacijske rezultate, vpliva na padec obolevnosti in umrljivosti tako na nacionalni kot regijski in tudi lokalni ravni.

V prvem polletju leta 2021 je bila po odgovornosti gorenjska regija na prvem mestu v

S programom Svit zmanjšujemo število na novo zbolelih oziroma raka odkrivamo v zgodnejših stadijih, kar bolniku omogoči lažje in učinkovitejše spopadanje z boleznijo ter posledično izboljša kakovost njegovega življenja.

do 74 let, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. »S tem programom zmanjšujemo število na novo zbolelih oziroma raka odkrivamo v zgodnejših stadijih, kar bolniku omogoči lažje in učinkovitejše spopadanje z boleznijo ter posledično izboljša kakovost njegovega življenja,« poudarjajo. »Sodelovanje v programu Svit vsekakor koristi vsakemu posamezniku, ob dose-

Sloveniji, pojasnjujejo na NIJZ, v Občini Radovljica je znašala 69,6 odstotka, kar je več od gorenjskega (67,8) in slovenskega povprečja (63,9) in jo postavlja na deveto mesto med 18 gorenjskimi občinami. Odzivnost žensk, ki so se na vabilo za sodelovanje v programu odzvale v 74,2 odstotka, je bila za deset odstotkov višja od odzivnosti moških, kjer je bila odzivnost 64,3-odstotna.

- FE 1 – površine, namenjene gradnji nestanovanjskih stavb za potrebe programov Prostovoljnega gasilskega društva Radovljica, Gasilske zveze in Civilne zaščite ter ureditev odprtega prostora s sistemom peš in kolesarskih povezav;
- FE 2 – površine, namenjene gradnji nestanovanjske stavbe za potrebe programov Rdečega križa, Gorske reševalne službe in Službe nujne medicinske pomoči in drugih služb regijskega reševalnega centra ter ureditev odprtega prostora s sistemom peš in kolesarskih povezav;
- FE 3 – površine, namenjene gradnji nestanovanjske stavbe za potrebe Policijske uprave oziroma drugih služb državne uprave;
- FE 4 – površine, namenjene gradnji nestanovanjskih stavb za potrebe dejavnosti javne uprave, izobraževanja ter zdravstva in ureditev odprtega prostora s sistemom peš in kolesarskih povezav;
- FE 5 – površine, namenjene gradnji javnega parkirišča in dostopne ceste z intervencijskim izvozom;
- FE 6 – površine, namenjene gradnji osrednje dostopne ceste.

- prostor državnih organov in lokalnih skupnosti;
- 12204 Konferenčne in kongresne stavbe;
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: dvorane za družabne prireditve;
- 12640 Stavbe za zdravstvo: stavbe za zdravniško oskrbo in nego bolnih in poškodovanih;
- 12650 Stavbe za šport: stavbe za dvoranske športe s prostori za sportnike, s prostori za gledalce ali brez njih;
- 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: stavbe za nastanitve sil za zaščito, reševanje in pomoč, zaklonišče;
- 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
- 24122 Drugi gradbeni inženjerski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA

7. člen

(vplivi in povezave sosednjimi enotami urejanja prostora)

- (1) Območje OPPN leži ob robu mesta Radovljica, na območju med stanovanjskim naseljem ob Gradnikovi cesti na južni in zahodni strani, regionalno cesto Lesce - Kamna Gorica - Lipnica na severni strani in regionalno cesto Lesce - Črnivec na vzhodni strani območja. Na jugovzhodni strani območje mej na kmetijske površine.

- (2) Območje OPPN se priključuje na regionalno cesto III, reda Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, ki se prometno navezuje na Lesce in Radovljico ter v nadaljevanju v smer proti Lancovemu. Območje se z interventnim izvozom navezuje na regionalno cesto II, reda Lesce - Črnivec, kar omogoča navezovanje na AC priključka Radovljica in Lesce ter v nadaljevanju navezavo v smerih Begunje in Brezje.

- (3) V območju OPPN se načrtujejo dostopne poti, ki so del sistema peš in kolesarskih poti na širšem območju in povezujejo stanovanjsko naselje ob Gradnikovi cesti z obstoječimi potmi ob regionalni cesti Lesce - Črnivec.

- (4) Vplivi in povezave s sosednjimi prostorski enotami so prikazani v grafičnem načrtu št. 3 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

8. člen

(dopustni objekti in dejavnosti)

- (1) V funkcionalni enoti FE 1 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
- 12201 Stavbe javne uprave: samo stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori državnih organov in lokalnih skupnosti;
 - 12204 Konferenčne in kongresne stavbe;
 - 12420 Garažne stavbe: garaže in pokrita parkirišča, kolesarnice;
 - 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: rezervoarji in cisterne vodo in druge za tekočine, pokrite skladiščne površine;
 - 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: gasilski domovi, stavbe za nastanitve sil za zaščito, reševanje in pomoč, zaklonišče;
 - 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
 - 24122 Drugi gradbeni inženjerski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: plezalne stene (samo za potrebe regijsko reševalnega centra);
 - 24205 Drugi gradbeni inženjerski objekti, ki niso uvrščeni drugje: večnamenski stolpi, platioji za potrebe izobraževanja in usposabljanja s področja zaščite in reševanja.

- (2) V funkcionalni enoti FE 2 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
- 12201 Stavbe javne uprave: stavbe s pisarnami in poslovnimi

- (3) V funkcionalni enoti FE 3 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
- 12201 Stavbe javne uprave: samo stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori državnih organov, policijske postaje, krajevnih uradov in podobno;
 - 12204 Konferenčne in kongresne stavbe;
 - 12420 Garažne stavbe: garaže in pokrita parkirišča, kolesarnice;
 - 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: stavbe za nastanitve policistov, zaklonišče;
 - 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.

- (4) V funkcionalni enoti FE 4 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
- 12201 Stavbe javne uprave: stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori državnih organov in lokalnih skupnosti, centri za socialno delo, krajevnih uradov in podobno;
 - 12204 Konferenčne in kongresne stavbe;
 - 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: stavbe za zdravniško oskrbo in nego bolnih in poškodovanih, klinike, sanatoriji, dispanzerji, ambulante, zdravstvene posvetovalnice, stavbe za rehabilitacijo, transfuzijo krvi, veterinarske klinike in veterinarske ambulante in podobno;
 - 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: nadstřešnice, ki se uporabljajo kot pripadajoči objekti h glavnemu objektu in same po sebi nimajo opredeljenega stalnega namena, zaklonišče;
 - 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
 - 24122 Drugi gradbeni inženjerski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo trgi, ki niso sestavni deli javne ceste.

- (5) V funkcionalni enoti FE 5 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
- 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
 - 21122 Samostojna parkirišča;
 - 24122 Drugi gradbeni inženjerski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice.

- (6) V funkcionalni enoti FE 6 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
- 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
 - 21122 Samostojna parkirišča;
 - 24122 Drugi gradbeni inženjerski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice.
- (7) V vseh funkcionalnih enotah, razen v FE 6 so dopustni še naslednji pomožni objekti:
- bazen oziroma rezervoar za vodo,
 - zbiralnik za kapnico,
 - nadstřešnice,
 - podporni zid,
 - urbana oprema,
 - športno igrišče na prostem,
 - zbirna mesta za komunalne odpadke,
 - začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam.

- (8) Na celotnem območju OPPN so dopustni komunalni objekti in naprave v skladu z določili, opredeljenimi v pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo oziroma opredeljenih v mnenjih in projektnih pogojih upravljavcev gospodarske javne infrastrukture.
- (9) V funkcionalni enoti FE 2 je dopustna gradnja transformatorske postaje znotraj gabaritov objekta B oziroma kot samostojen objekt, pri čemer

Okolju prijazna sveča

V družinskem podjetju Proizvodnja Košir iz Kamne Gorice so ustvarili svečo na tekoči vosek, ki je trajnostna in jo je mogoče v celoti reciklirati, obenem pa ne vsebuje PVC, kar je novost na trgu.

MAŠA LIKOSAR

V podjetju Proizvodnja Košir, ki ima svoje proizvodne prostore v Radovljici, so pod blagovno znamko EcoSija razvili svečo, poimenovano Zvezda. Ta je po besedah direktorice Tee Košir prva sveča na tekoči vosek, ki je trajnostna in jo je mogoče v celoti reciklirati ter ne vsebuje PVC. Je tudi edina sveča na svetu, ki ima

varnostni pokrovček. »Po uporabi sveče ne odvržemo, ampak le menjamo vložek, ki je iz PET-plastike. Ko v sveči tekoči vosek popolnoma izgori, ostane le omenjena plastenka, ki jo odvržemo v rumeni zabojnik in je pripravljena na reciklažo. Tudi ohišje sveče, ki zdrži več let, se lahko reciklira. To pomeni nepredstavljivo zmanjšanje uporabe plastike in odpadnega materiala,

ki iz tega nastane,« je povedala Koširjeva. Svečo Zvezda, ki gori do 19 dni, prodajajo že v sosednje države, med drugim na Hrvaško in v Avstrijo. »Nekaj avstrijskih občin, med njimi Celovec, Beljak in Špital, je postavilo posebne zabojnike zanje na pokopališčih. S predelovalcem smo se že dogovorili, da bo ta material odkupil in ga vnovič pripravil za predelavo

oziroma reciklažo,« je opisal Klemen Peljhan, vodja prodaje v Proizvodnji Košir, ob tem pa pojasnil še reciklažo sveč v Sloveniji. »V Sloveniji imamo sicer nekaj odlagališč za odpadne sveče, problem pa je sama izvedba recikliranja. Ta se izvaja na zelo malo območjih, eno takšnih so Jesenice. Težava je tudi, ker pri PVC-svečah s parafinskimi vložki brez velike porabe energije in dela ne morejo ločiti parafinskega voska od plastike. Posebnost sveče Zvezda pa je v tem, da jo je moč takoj v celoti reciklirati.« Pri proizvodnji sveče Koširjevim pomagajo v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, kjer so zaposleni ljudje s posebnimi potrebami.

»Pred 1. novembrom v javnosti poudarjajo čim manjšo porabo sveč, pri čemer so PVC-sveče res lahko ekološko sporne, a priznanje sveč vseeno predstavlja tradicijo, ki ji sledimo že vrsto let, zato lahko s svečo Zvezda na trajnosten in okolju prijazen način namenimo pozornost pokojnim,« je sklenila direktorica Tea Košir.

Raznolikost bogati

V pritličju knjižnice A. T. Linharta v Radovljici je ves mesec na ogled razstava likovnih del učencev CUDV Radovljica z naslovom Raznolikost nas bogati.

IVANKA KOROŠEC

Mentorica Metka Cerar je povedala, da so vsi izdelki narejeni iz odpadnega materiala. Veseli so, da se lahko predstavijo lokalni skupnosti, da tako spozna, kaj vse zmorejo njihovi učenci, ki imajo neverjetne darove. Direktorica knjižnice Božena Kolman Finžgar je izrazi-

vila program Eko šol, v okviru katerega je nastala tudi razstava Raznolikost nas bogati. To je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki. Pomembno je, da se ustvarjeni izdelki lahko prikažejo skupnosti. Obis-



Zbrane je na odprtju razstave pozdravila direktorica Knjižnice A. T. Linharta Božena Kolman Finžgar.

la zadovoljstvo, da lahko gostijo izdelke učencev CUDV, pa tudi, da si še želijo sodelovanja, omogočili jim bodo razstavo v različnih prostorih knjižnice. Lucija Marovt pa je predsta-

kovalci knjižnice se bodo lahko ustavili ob njih in pogledali, kako in iz česa so nastali, ter ob tem spoznali, da vsi skupaj ustvarjamo boljši danes in jutri. Razstava bo odprta do 31. oktobra.



Svečo Zvezda sta predstavila Tea Košir in Klemen Peljhan iz podjetja Proizvodnja Košir.

Nova Vas	2154 257/4	cesta	27
Nova Vas	2154 278/5	cesta	49
Nova Vas	2154 282/2	cesta	27
Predtrg	2157 163/6	cesta	13
Predtrg	2157 163/8	cesta	7
Predtrg	2157 176/18	cesta	12
Predtrg	2157 181/26	cesta	5
Predtrg	2157 181/28	cesta	11
Predtrg	2157 222/2	cesta	5
Predtrg	2157 241/22	cesta	32
Predtrg	2157 242/14	cesta	7
Predtrg	2157 250/2	cesta	186
Predtrg	2157 478	cesta	828
Predtrg	2157 479/1	cesta	378
Predtrg	2157 494/5	cesta	30
Predtrg	2157 494/6	cesta	742
Predtrg	2157 494/7	cesta	4
Predtrg	2157 494/8	cesta	36
Predtrg	2157 503/2	cesta	336
Predtrg	2157 504/4	cesta	647
Predtrg	2157 504/6	cesta	6
Predtrg	2157 504/7	cesta	5
Predtrg	2157 505/6	cesta	96
Predtrg	2157 510/6	cesta	338
Predtrg	2157 510/7	cesta	73
Predtrg	2157 515/4	cesta	243
Predtrg	2157 515/6	cesta	49
Predtrg	2157 516/4	cesta	234
Predtrg	2157 516/6	cesta	35
Predtrg	2157 524/4	cesta	252

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot lastnina Občine Radovljica in so v naravi površine javnih občinskih cest, se v zemljiški knjigi zaznamuje grajeno javno dobro – občinska cesta.

2) Na zemljiščih:

K.O.	ID znak	Opis javne površine	Katastrska površina (GURS) v m ²
Hraše	2155 13/5	parkirišče	203
Hraše	2155 18/2	parkirišče	408
Hraše	2155 18/4	parkirišče	310

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot lastnina Občine Radovljica in so v naravi površine javnih parkirišč, se v zemljiški knjigi zaznamuje grajeno javno dobro – parkirišče.

O b r a z l o ž i t e v :

Javno dobro lokalnega pomena je javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njej, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaza, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in druga javna prometna površina lokalnega pomena. Zemljišča, ki so predmet te odločbe, so v lasti Občine Radovljica in so namenjena javni rabi kot prometna infrastruktura. 245. člen ZUreP-2 določa, da objekt oziroma del objekta, ki je lahko oziroma mora biti grajeno javno dobro, pridobi status javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava. Zemljišča iz tabele, za katera predlagamo zaznamovanje grajenega javnega dobra, izpolnjujejo vse predpisane kriterije za izdajo takšne ugotovitvene odločbe.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,12 EUR po tar. št. 2 ZUJ.

Postopek vodil:

Dominik Skumavec, višji svetovalec

Številka: 7113-16/2021-5

Datum: 30. 9. 2021

Alenka Langus l.r.

Direktorica občinske uprave

se smiselno upoštevajo določila glede pogojev za oblikovanje objektov. Upoštevati je treba določila, opredeljena v pogojih glede priključevanja objektov na elektroenergetsko omrežje.

9. člen (zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) Na območju se načrtuje izgradnja regijskega reševalnega centra z več stavbami, ki so vezane na načrtovane dejavnosti in uporabnike. Vse stavbe so umeščene v prostor v smeri jugozahod – severozahod, pravokotno na potek dostopne ceste. Dostopna cesta ima urejen uvod in izvoz iz regionalne ceste Lesce – Kamna Gorica – Lipnica z dodatnim interventnim izvozom na regionalno cesto Lesce – Črnivec. Območje OPPN je razdeljeno na šest funkcionalnih enot FE 1, FE 2, FE 3, FE 4, FE 5 in FE 6. Vsaka od stavb v FE 1 in FE 3 je vezana na pripadajoče manipulative prometne površine, stavba v FE 2 se navezuje na parkirišče oziroma dvorišče. Stavbi v FE 4 se navezujeta na dvorišče ter javno parkirišče v FE 5. Vsi objekti so med seboj povezani s sistemom dostopnih poti, ki se navezujejo na širše območje, pri čemer je dvorišče med objektoma v FE 2 in FE 4 oblikovano kot manjši trg. Območje je umeščeno ob obstoječo drevesno mejo, ki se dopolni z dodatno načrtovanimi zasaditvami. Odprte zelene površine se nadaljujejo v okoliško krajino.

(2) Funkcionalna enota FE 1:

- načrtovani sta dve nestanovanjski stavbi, in sicer ena stavba tipa A in ena stavba tipa D, ki sta umeščeni ob funkcionalne manipulative prometne površine;
- stavba tipa A je umeščena v osrednji del območja in je načrtovana kot enovita stavba z obliko podolgovate lamele, ki ima na nivoju pritličja dva zaprta dela A1 in A2 ter prehodne (odprte) dele objekta;
- stavba tipa D je umeščena v severovzhodni del območja in je načrtovana kot večnamenski stolp;
- dostop do območja je urejen s severozahodne smeri preko dostopne ceste DC1, ki se na zahodnem in jugozahodnem delu območja navezuje na manipulative prometne površine ter dostopno cesto DC2, ki se v nadaljevanju naveže na intervencijski izvoz IIZV na vzhodni strani območja;
- stavbi A in D sta podolgovate oblike in sta umeščeni pravokotno na dostopno cesto DC1. Vhodi ter uvozi in izvozi v stavbe so praviloma urejeni na daljših stranicah stavb;
- stavba A je lahko delno ali v celoti podkletena;
- del manipulativnih prometnih površin se izvede kot utrjena zelena površina, ki predstavlja prehod v obstoječo drevesno mejo;
- parkiranje na terenu je urejeno na manipulativni prometni površini ob objektu A ter vzdolž dostopne ceste DC2. Dodatno začasno parkiranje se zagotovi na manipulativni prometni površini oziroma utrjeni zeleni površini;
- vzporedno z objekti se ob lokalni cesti, na območju obstoječe drevesne meje, umesti dostopno pot;
- zelenico na južni strani območja, ob parkirnih površinah vzdolž dostopne ceste, se intenzivno ozeleni.

(3) Funkcionalna enota FE 2:

- načrtovana je nestanovanjska stavba tipa B, ki je umeščena ob dostopno cesto DC1;
- stavba tipa B je umeščena v zahodni del območja in je načrtovana kot enovita stavba s pravokotno obliko;
- dostop do objekta je urejen s parkirišča oziroma dvorišča na severni strani objekta. Parkirišče se navezuje na dostopno cesto DC1;
- stavba B je podolgovate oblike in je umeščena pravokotno na dostopno cesto DC1. Vhodi v stavbo so urejeni na severni in južni stranici stavbe;
- stavba B je lahko delno ali v celoti podkletena;
- parkiranje na terenu za potrebe objekta B se zagotavlja na parkirišču, ki je urejeno kot del dvorišča na severni strani objekta. Parkirna mesta se izvedejo kot utrjena zelena površina; parkiranje na terenu za potrebe objekta B se lahko zagotavlja tudi na javnem parkirišču v FE 5; dvorišče na južni strani objekta se oblikuje kot manjši trg;
- ob objektu B, ob dostopni cesti DC1 ter v severnem delu območja, se uredijo dostopne poti, ki se funkcionalno navezujejo na stanovanjsko sosesko ter na dostopne poti in objekte v drugih funkcionalnih enotah;

- ob severni in južni strani objekta B se izvedejo zelene površine.

(4) Funkcionalna enota FE 3:

- načrtovana je nestanovanjska stavba tipa C, ki je umeščena ob dostopno cesto DC3;
- stavba tipa C je umeščena v južni del območja in je načrtovana kot enovita stavba z obliko podolgovate lamele, ki ima na nivoju pritličja zaprt del objekta C1 ter prehodni (odprt) del objekta; na jugozahodni strani objekta je umeščen ograjen odprt prostor;
- dostop do objekta je urejen s severne strani preko dostopne ceste DC3, ki predstavlja nadaljevanje dostopne ceste DC1. Dostopna cesta DC3 se na vzhodni strani pred intervencijskim izvozom IIZV naveže nazaj na dostopno cesto DC2;
- med severnim delom stavbe C in dostopno cesto DC3 je umeščena funkcionalna manipulativna prometna površina;
- stavba C je podolgovate oblike in je umeščena vzporedno z dostopno cesto DC3. Vhodi ter uvozi in izvozi v stavbo so urejeni na severni stranici stavbe;
- stavba C je lahko delno ali v celoti podkletena;
- parkiranje na terenu je urejeno vzdolž dostopne ceste DC3. Parkirna mesta se izvede kot utrjena zelena površina;
- ob objektu C se ob dostopni cesti z navezavo na objekte v FE 4, FE 2 in FE 1 umesti dostopne poti;
- ob južni, vzhodni in severni strani objekta C se izvede zelene površine, ki se nadaljujejo v okoliško krajino.

(5) Funkcionalna enota FE 4:

- načrtovani sta dve nestanovanjski stavbi, in sicer ena stavba tipa E1 in ena stavba tipa E2, ki sta umeščena ob dostopni cesti DC1 in DC4;
- stavba tipa E1 je umeščena v zahodni del območja in je načrtovana kot enovita stavba s pravokotno obliko, stavba tipa E2 je umeščena v jugozahodni del območja in je načrtovana kot enovita stavba z obliko romba;
- stavbi E1 in E2 sta lahko povezani z enotno nadstrešnico;
- dostop do objekta E1 je urejen z dvorišča na severni in južni objekta, dostop do objekta E2 je urejen z dvorišča na severni strani objekta;
- dvorišče objektov E1 in E2 se navezuje na dostopno cesto DC4, ki se priključuje na dostopno cesto DC1. Dvorišče objekta E1 z dvoriščem na južni strani objekta B tvori manjši trg;
- med objektoma E1 in E2 poteka enosmerna dostopna cesta DC4, ki ima na južni strani objekta E2 nišo za kratkotrajno parkiranje oziroma ustavljanje vozil;
- stavbi E1 in E2 imata lahko enotno kletno etažo;
- parkiranje na terenu za potrebe objektov E1 in E2 se zagotavlja na javnem parkirišču v FE 5;
- na zahodni in južni strani objektov E1 in E2 se izvedejo zelene površine;
- ob skrajnem južnem delu območja se izvede del dostopnih poti, ki se navezujejo na stanovanjsko sosesko.

(6) Funkcionalna enota FE 5:

- načrtovano je javno parkirišče, ki se z uvozi in izvozi na zahodni strani navezuje na dostopno cesto DC1;
- parkirna mesta se izvedejo kot utrjena zelena površina;
- parkirišče se z dostopnimi potmi navezuje na objekte v FE 1, FE 2, FE 3 in FE 4.

(7) Funkcionalna enota FE 6:

- načrtovan je osrednji dostop do območja s severozahodne smeri preko dostopne ceste DC1, ob kateri potekajo dostopne poti za pešce in kolesarje in ki se navezuje na manipulative prometne površine v FE 1, FE 2 in FE 5 ter ostale prometne površine dostopnih cest DC2, DC3 in DC4.

(8) Stopnja izkoriščenosti območja OPPN:

- faktor izrabe je do 1;
- faktor zazidatosti je do 0,4;
- delež odprtih bivalnih površin je najmanj 30 %.

(9) Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta določeni v grafičnem načrtu št. 4 »Zazidalna situacija s prometno ureditvijo - nivo terena«.

Pester razstavni program v knjižnici

Ta mesec je v radovljiški knjižnici na ogled posebej pester razstavni program. Tako lahko ogledate razstavo likovnih izdelkov uporabnikov CUDV Radovljica, razstavo izbranih literarnih del iz projekta Ta veseli knjižni svet, tematsko razstavo knjig z naslovom Rožnati oktober in razstavo likovnih del Miroslava Pengala, ki se tokrat predstavlja z deli, na katerih je na platno prenesel lepoto pokrajine. V tretjem nadstropju je na ogled Magična narava 2018 – razstava je rezultat mednarodnega fotografskega natečaja vrhunskih naravoslovnih fotografov; gostovanje poteka v okviru projekta LIFE NATURAVIVA v sodelovanju s TNP.



V Knjižnici A. T. Linhartaradovljica je na ogled razstava likovnih del Miroslava Pengala, ki so jo prejšnji teden odprli z umetniškim večerom, na katerem je avtorjeva dela predstavil akad. slikar in kipar Nikolaj Mašukov.

Spominske slovesnosti ob dnevu spomina

Združenje borcev za vrednote NOB tudi ob letošnjem dnevu spomina na mrtve pripravlja komemoracije in polaganja vencev ob spomenikih padlim borcem in talcem. Tako bosta slovesnosti v ponedeljek, 1. novembra, na grobišču talcev v Dragi (ob 10. uri), in v Grajskem parku v Begunjah (ob 11. uri); ob 15. uri bodo na ta dan pri spomeniku v Kropi položili venec. Že danes, 15. oktobra, bo ob 16. uri spominska slovesnost pri spomeniku na Spodnjem Lancovem, prihodnji četrtek, 21. oktobra, pa prav tako ob 16. uri na pokopališču Srednja Dobrava.

10. člen
(pogoji za oblikovanje objekta)

- (1) Splošni pogoji za oblikovanje objektov so:
- stavbe znotraj funkcionalnih enot morajo biti oblikovane skladno,
 - fasade stavb v vseh funkcionalnih enotah morajo biti grajene iz kakovostnih in trajnih materialov in izvedene iz med seboj poenoteni materialov glede na vrsto, material in barve,
 - fasade stavb iz prejšnje alineje morajo biti izvedene v največji možni meri iz trajnostnih in obnovljivih materialov, pri čemer naj bodo leseni deli izvedeni v naravni barvi,
 - strehe stavb morajo biti izvedene iz med seboj poenoteni materialov glede na vrsto, material in barve. Poševne strehe morajo biti v materialih sive barve, ravne strehe pa morajo biti izvedene v sivi barvi ali kot zelena streha,
 - na strehah je dopustna postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov, ki jih je treba umeriti tako, da so lahko položeni na strešino oziroma so del strešine in niso vidno izpostavljeni. Pri ravnih strehah pa ne smejo presežati višine venca;
 - ograje in konstrukcije zunanjih stopnišč ob objekih morajo biti oblikovane enotno oziroma oblikovno usklajene,
 - klimatske naprave in tehnične naprave na strehah ali na fasadi morajo biti oblikovno zasrite,
 - oblikovanje objektov naj v največji možni meri sledi prvonagrajeni natečajni rešitvi navedeni v 5. členu tega odloka.
- (2) Poleg pogojev, navedenih v predhodnem odstavku tega člena so v funkcionalnih enotah FE 1 in FE 3 strehe lahko ravne ali razglbane, v strešnem delu lahko tudi poglobne.
- (3) Poleg pogojev navedenih v prvem odstavku tega člena so v funkcionalnih enotah FE 2 in FE 4 strehe in nadstrešnice lahko ravne, v strešnem delu lahko tudi poglobne.

11. člen**(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)**

- (1) Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev zunanjih površin:
- v največji možni meri se ohranja obstoječa vegetacija. Na območju obstoječe drevesne mejece, na severnem robu območja OPPN, je treba pri umeščanju dostopne poti čim bolj prilagoditi njen potek na način, da odstranilne posameznih dreves ne bodo potrebne. S tehnično izvedbo dostopne poti je treba zagotoviti, da se v koreninske sisteme obstoječih dreves ne posega oziroma da pri umeščanju in gradnji poti ne bo bistveno prizadeta vitalnost posameznih dreves, vse nove zasaditve se izvedejo z lokalno značilnimi drevesnimi in gramovnimi vrstami,
 - pešpoti, ploščadi in klančine morajo biti utrjene in opremljene z osnovno urbano opremo ter primerno osvetljene. Vse ureditve v javni rabi morajo v skladu s predpisi omogočiti dostopa funkcionalno varnim ljudem,
 - elementi urbane opreme znotraj območja OPPN morajo biti oblikovani usklajeno,
 - intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene tako, da je po njih mogoča vožnja gasilskih vozil z osno obremenitvijo do 10 ton,
 - na parkiriščih je dovoljena postavitve napajalnih postaj za električna vozila,
 - v območjih zasaditev nad kletno etažo je treba zagotoviti primerno rastiščne pogoje za rasti grmovnic. V ta namen je treba zagotoviti vsaj 0,40 m globine zemljine,
 - za rашčen teren se štejejo vse zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikavanja vode ter omogočajo zasaditev visoke vegetacije,
 - na celotnem območju OPPN je treba skladno z zasnovo odprtega prostora, na rашčenem terenu zasaditi vsaj 20 dreves./ha. Predpisano zasaditev površin je treba izalati z drevesi z obsegom debela več kot 18 cm, merjeno na višini 1,00 m od tal po sadilni in z višino debela več kot 2,20 m. Izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve,
 - za zunanjo ureditev vsake posamezne funkcionalne enote mora biti izdelan načrt krajinske arhitekture. Krajinske ureditve dostopnih poti za pešce in kolesarje v posameznih funkcionalnih enotah morajo ob upoštevanju namembnosti objektov in površin omogočati neposredno navezovanje in nemoten potek poti skozi celotno območje,

- prkaz dreves in zelenih površin v grafičnem načrtu št. 4 »Zazidalna situacija s prometno ureditvijo - nivo terena« je zgolj informativen, pozicije dreves, površin za družjenje, počitek in rekreacijo, se določijo v projektni dokumentaciji.

(2) Območje objektov s pripadajočim odprtim prostorom v funkcionalnih enotah FE 1, FE 2, FE 3 in FE 4 in javno parkirišče v FE 5 je dopustno ograditi z varovalno ograjo. Ograje morajo biti na celotnem območju OPPN oblikovane enotno, nevpadljivo in v največji možni meri v naravnih materialih ali transparentne. Kjer je možno, naj bodo ozelenjene oziroma obsajene.

(3) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem načrtu št. 4 »Zazidalna situacija s prometno ureditvijo - nivo terena«.

12. člen**(tlorisni gabariti)**

(1) Tlorisne dimenzije stavb nad terenom so:

1. funkcionalna enota FE 1
 - stavba A: 86,3 m x 12,7 m; od tega ima na nivoju prtiličja zaprti del objekta A1 tlorisne dimenzije 66,0 m x 12,7 m, zaprti del objekta A2 pa tlorisne dimenzije 14,5 m x 12,7 m; Objekt A je s povečavo dela objekta A1 po daljši strani, na severovzhodnem delu, dopustno povečati za 5,4 m, do tlorisnih dimenzij 91,7 m x 12,7 m,
 - stavba D: 10,7 m x 3,7 m.
2. funkcionalna enota FE 2
 - stavba B: 32,8 m x 12,7 m.
3. funkcionalna enota FE 3
 - stavba C: 114,5 m x 12,7 m; od tega ima zaprti del objekta C1 v prtiličju tlorisne dimenzije 57,9 m x 12,7 m. Objekt C je s povečavo dela objekta po daljši strani, na severovzhodnem delu, dopustno povečati za 6,8 m, do tlorisnih dimenzij 121,3 m x 12,7 m,
 - na južni strani prtiličja stavbe C je ob objektu umerščen ograjen odprt prostor brez nadstrešnice dimenzij 3,8 m x 6,0 m.
4. funkcionalna enota FE 4
 - stavba E1: 32,8 m x 12,7 m,
 - stavba E2: 33,2 m x 12,9 m.

(2) Tlorisne dimenzije stavb so določene v grafičnem načrtu št. 4 »Zazidalna situacija s prometno ureditvijo - nivo terena«.

13. člen**(višinski gabariti in etažnost)**

(1) V FE 1, FE 2 in FE 3 je dopustna gradnja podzemne kletne etaže, ki pri stavbah A in C ne sme presegati gabaritov posamezne stavbe. Stavbi E1 in E2 imata lahko enotno kletno etažo, določeno s konturo kleti, določeno v karti 4. »Zazidalna situacija s prometno ureditvijo - nivo terena«. Kletne etaže so dopustne v obsegu, kot to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov.

(2) Etažnost stavb je največ:

- 1. funkcionalna enota FE 1:
 - stavba A: (K) + P+1
 - stavba D: P+3
- 2. funkcionalna enota FE 2:
 - stavba B: (K) + P+1
- 3. funkcionalna enota FE 3:
 - stavba C: (K) + P+1
- 4. funkcionalna enota FE 4:
 - stavba E1: (K) + P+1
 - stavba E2: (K) + P+1

(3) Višina stavb (h) je največ:

1. funkcionalna enota FE 1:
 - stavba A: 8,0 m
 - stavba D: 12,0 m
2. funkcionalna enota FE 2:
 - stavba B: 8,0 m
3. funkcionalna enota FE 3:
 - stavba C: 8,0 m
4. funkcionalna enota FE 4:
 - stavba E1: 8,0 m

KONČNA DOLOČBA**12. člen**

Ta pravilnik se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 007-0013/2021

Datum: 29. 9. 2021

Ciril Globočnik l.r.
ZUPAN

7.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 122. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 23. člena Zakona o graditvi objektov (UPB, ZGO-1/UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09), 39. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10), in sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica z 20. redne seje, z dne 29. 9. 2021, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja

ODLOČBO
o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica

1) Na zemljiščih:

K.O.	ID znak	Opis javne površine	Katastrska površina (GURS) v m ²
Begunje	2151 186/13	cesta	78
Begunje	2151 501/9	cesta	9
Begunje	2151 535/2	cesta	27
Begunje	2151 538/2	cesta	103
Begunje	2151 545/6	cesta	60
Begunje	2151 549/2	cesta	14
Begunje	2151 550/2	cesta	8
Begunje	2151 554/4	cesta	8
Brezje	2159 418/8	cesta	470
Češnjica Pri Kropi	2166 173/11	cesta	72
Češnjica Pri Kropi	2166 241/2	cesta	12
Češnjica Pri Kropi	2166 277/10	cesta	128
Češnjica Pri Kropi	2166 277/6	cesta	22
Češnjica Pri Kropi	2166 277/7	cesta	35
Češnjica Pri Kropi	2166 277/8	cesta	26
Češnjica Pri Kropi	2166 277/9	cesta	38
Češnjica Pri Kropi	2166 279/2	cesta	153
Češnjica Pri Kropi	2166 279/3	cesta	201
Češnjica Pri Kropi	2166 279/4	cesta	9
Češnjica Pri Kropi	2166 279/5	cesta	208
Češnjica Pri Kropi	2166 335/12	cesta	266
Češnjica Pri Kropi	2166 382/4	cesta	114
Češnjica Pri Kropi	2166 382/6	cesta	106
Češnjica Pri Kropi	2166 384/2	cesta	773

Češnjica Pri Kropi	2166 528/4	cesta	68
Češnjica Pri Kropi	2166 528/6	cesta	200
Češnjica Pri Kropi	2166 528/7	cesta	18
Dobrava Pri Kropi	2162 921/10	cesta	114
Hraše	2155 193/12	cesta	623
Hraše	2155 197/6	cesta	85
Hraše	2155 212/3	cesta	10
Hraše	2155 212/6	cesta	44
Hraše	2155 66/2	cesta	94
Hraše	2155 66/4	cesta	24
Hraše	2155 66/7	cesta	396
Kropa	2165 489	cesta	1881
Lancovo	2164 1212/3	cesta	29
Lancovo	2164 140/2	cesta	343
Lancovo	2164 141/2	cesta	43
Lancovo	2164 197/2	cesta	398
Lancovo	2164 197/3	cesta	966
Lancovo	2164 201/30	cesta	538
Lancovo	2164 201/34	cesta	61
Lancovo	2164 3/5	cesta	37
Lancovo	2164 491/42	cesta	313
Lancovo	2164 491/46	cesta	1187
Lancovo	2164 713/2	cesta	46
Lancovo	2164 714/3	cesta	19
Lancovo	2164 715/2	cesta	35
Lancovo	2164 719/2	cesta	35
Lancovo	2164 724/2	cesta	71
Lancovo	2164 726/2	cesta	163
Lancovo	2164 727/2	cesta	61
Lancovo	2164 732/4	cesta	89
Lancovo	2164 735/2	cesta	3
Lancovo	2164 736/4	cesta	13
Lancovo	2164 749/2	cesta	1
Lancovo	2164 750/2	cesta	17
Lancovo	2164 750/3	cesta	308
Lancovo	2164 750/4	cesta	53
Lancovo	2164 750/6	cesta	73
Lancovo	2164 750/8	cesta	12
Lancovo	2164 751/2	cesta	92
Lancovo	2164 751/3	cesta	215
Lancovo	2164 751/4	cesta	49
Lancovo	2164 782/2	cesta	12
Lancovo	2164 819/7	cesta	388
Ljubno	2160 285/6	cesta	49
Mošnje	2158 1013/2	cesta	48
Mošnje	2158 1014/2	cesta	28
Mošnje	2158 1015/2	cesta	64
Mošnje	2158 1016/2	cesta	124
Mošnje	2158 1016/3	cesta	10
Mošnje	2158 1016/5	cesta	26

6.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –UPB2 in spremembe), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 20. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel

P R A V I L N I K o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba) v občini Radovljica

1. člen

(1) Ta pravilnik ureja subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba). Varovanje na daljavo ali e-oskrba pomeni celodnevno povezavo preko osebnega telefonskega alarma. Predmet subvencije je mesečni strošek naročnine na storitev za osnovni paket, vključno z upoštevanjem morebitnega popusta izvajalca.

(2) S tem pravilnikom se natančneje določijo izvajalca storitve, upravičenec, višina in čas trajanja subvencije, pogoje, merila in postopek za pridobitev subvencije.

IZVAJALEC STORITVE

2. člen

Izvajalec storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba) je lahko fizična ali pravna oseba, ki mora imeti za izvajanje storitve dovoljenje pristojnega ministrstva.

UPRAVIČENCI

3. člen

(1) Upravičenci do subvencioniranja socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba) so občani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Radovljica in tudi dejansko bivaljo na območju občine.

(2) Upravičenci do subvencije morajo poleg pogoja iz prejšnjega odstavka za prejetje subvencije izpolnjevati najmanj eno merilo iz najmanj dveh točk od 1. do 3., navedenih v nadaljevanju:

- Starostni pogoji:
 - so starejši od 70 let. Ta pogoj izpolnjuje oseba, ki je starejša od 70 let ali bo v letu, v katerem je zaprosila za subvencijo, dopolnila 70 let.
- Bivajske okoliščine:
 - osebe, ki bivajo same,
 - osebe, ki bivajo s partnerjem, ki tudi sam potrebuje pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih,
 - osebe, ki bivajo v širši družini, katere člani so čez dan zaradi službenih obveznosti odsotni.
- Zmožnost samostojnega bivanja na domu in potrebe po pomoči:
 - osebe s težjimi kroničnimi boleznimi,
 - invalidne osebe, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni,
 - osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oz. njihovi svojci (npr. znaki demence),
 - bolniki po težjem operativnem posegu.

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE, VIŠINA IN TRAJANJE SUBVENCIJE

4. člen

(1) Sredstva za subvencioniranje storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba) se zagotovijo z vsakoletnim proračunom občine. Dodeljujejo se do porabe namenskih proračunskih sredstev v tekočem letu in sicer po zaporedju prejemanja vlog v tekočem letu. Župan s sklepom določi delež subvencije občine za mesečno naročnino osnovnega paketa, in sicer do konca tekočega leta za prihodnje leto.

(2) Subvencija ne more biti višja, kot je mesečni strošek naročnine na storitev za osnovni paket, vključno z upoštevanjem morebitnega popusta

izvajalca. Prav tako se subvencija ne dodeli za stroške priključnine ali za stroške opreme za vzpostavitev storitve.

5. člen

(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči in dodeljevanja subvencije se vodi na oddelku občine, pristojnem za naloge s področja socialnega varstva.

(2) Upravičenci lahko pridobijo subvencijo na podlagi izpolnjene vloge za subvencijo storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba). Vloga, v kateri se opredelijo dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obvezna dokazila in ostale podrobnosti za izvedbo postopka, se objavi na spletni strani občine in je dostopna v glavni pisarni občine.

(3) Subvencija se upravičencu dodeli za 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja. O dodelitvi subvencije občinska uprava izda odločbo, zoper katero je možna pritožba županu. V primeru podaljšanja se izda nova odločba. Ob nespremenjenih pogojih se upoštevajo že pridobljena dokazila upravičenca.

6. člen

(1) Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe v roku, ki je določen v odločbi, dolžan občini predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi za izvajanje storitve ter dokazilo o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, da je odstopil od vloge za subvencijo.

(2) Upravičencu pripada subvencija z dnem sklenitve pogodbe o dodelitvi subvencije iz 7. člena tega pravilnika.

7. člen

Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravičencem, občino in izvajalcem storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba). V pogodbi se določijo njihove medsebojne pravice ter obveznosti.

8. člen

(1) Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali z izvajanjem storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba) občino pisno obvestiti najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe.

(2) Če je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, je le-to dolžan vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila neupravičeno pridobljenih sredstev. Navedeno ravnanje je razlog nesklentive oziroma odstopa od pogodbe brez odpovednega roka, o čemer občina pisno obvesti upravičenca in izvajalca.

9. člen

Pravica do subvencije storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba) preneha v primeru:

- smrti upravičenca,
- spremembe stalnega prebivališča upravičenca izven občine,
- vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
- prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu,
- odstopa od pogodbe.

10. člen

(1) Upravičenec do subvencije storitve mora občinski upravi na njeno zahtevo omogočiti pregled uporabe storitev.

(2) Če se ob pregledu ugotovi nepravilnosti, se upravičenca pisno pozove k odpravi nepravilnosti in določi rok za odpravo le-teh. Če upravičenec nepravilnosti v roku, ki mu je bil določen, ne odpravi, je to razlog odstopa od pogodbe brez odpovednega roka.

PREHODNA DOLOČBA

11. člen

Delež subvencije občine za mesečno naročnino osnovnega paketa v letu 2021 določi župan s sklepom, ki ga izda po uveljavitvi tega pravilnika.

– stavba E2: 8,0 m

(4) Višina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu v pritličje stavbe in najvišjo točko venca stavbe z ravno streho oziroma v primeru stavbe z razgibano streho najvišjo točko strehe. Pri stavbah z ravno streho je nad koto h dopustna izvedba dimnikov, odduhov, izpustov, izhodov na streho z nadstrešnicami, tehničnimi naprav, strojnih inštalacij, dvigalnih jaškov, ograj in naprav elektronske komunikacijske infrastrukture. Pri stavbah z razgibano streho je nad koto h dopustna le izvedba dimnikov, odduhov, izpustov ter naprav elektronske komunikacijske infrastrukture.

(5) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnem načrtu št. 5 »Prerezik«.

14. člen

(višinske kote terena in pritličja)

(1) Višinske kote pritličja stavb:

- funkcionalna enota FE 1:
 - stavba A: kota pritličja: 500,11 m. n. v.;
 - stavba D: kota pritličja: 500,13 m. n. v.;
- funkcionalna enota FE 2:
 - stavba B: kota pritličja: 500,11 m. n. v.;
- funkcionalna enota FE 3:
 - stavba C: kota pritličja: 500,11 m. n. v.;
- funkcionalna enota FE 4:
 - stavba E1: kota pritličja: 500,11 m. n. v.;
 - stavba E2: kota pritličja: 500,11 m. n. v.

(2) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam dostopnih cest in poti ter uvozom na parkirna mesta, kotam raščenege terena na obodu območja in kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljiščih. Višinske kote zunanje ureditve ob stavbah je treba pred vhodi prilagajati kotam pritličja.

(3) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnih načrtih št. 4. »Zazidalna situacija s prometno ureditvijo - nivo terena« in št. 5 »Prerezik«.

V. NAČRT PARCELACIJE

15. člen

(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, namenjene gradnji:

- funkcionalna enota FE 1:
 - P1/1 parcela je namenjena gradnji stavb A in D, podzemne kleti, funkcionalnih manipulativnih in drugih prometnih površin, parkirnih površin na terenu, bazena oziroma rezervoarja za vodo in drugih ureditev odprtega prostora; obsega del zemljišča s parcelno številko 221/7, katastrska občina Hraše (2155) in zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 177/8, 177/9, 179/1, 179/3 in 799/13, vse katastrska občina Predtrg (2157). Površina P1/1 meri približno 5.330 m²,
- P1/2 parcela je namenjena gradnji drugih ureditev odprtega prostora in dostopne poti za pešce in kolesarje; obsega del zemljišča s parcelno številko 221/7, katastrska občina Hraše (2155) in zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 177/8, 177/9, 179/1, 179/3, 179/5 in 799/13, vse katastrska občina Predtrg (2157). Površina P1/2 meri približno 3.772 m².

2. funkcionalna enota FE 2:

- P2/1 parcela je namenjena gradnji stavbe B, parkirišča ob objektu B, podzemne kleti, parkirnih površin na terenu ter drugih ureditev odprtega prostora; obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 177/8, 178/1 in 179/1, vse katastrska občina Predtrg (2157). Površina P2/1 meri približno 995 m²,
- P2/2 parcela je namenjena gradnji dostopne poti za pešce in kolesarje in drugih ureditev odprtega prostora; obsega del zemljišča s parcelno številko 221/7, katastrska občina Hraše (2155) in obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 177/8,178/1, 179/1 in 799/13, vse katastrska občina Predtrg (2157). Površina P2/2 meri približno 2.212 m².

3. funkcionalna enota FE 3:

- P3 parcela je namenjena gradnji stavbe C, podzemne kleti, ograjenega odprtega prostora, dostopne ceste DC3, parkirnih površin na te-

renu ter drugih ureditev odprtega prostora; obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 174/1, 174/2, 176/10, 176/13, 177/8 in 177/9, vse katastrska občina Predtrg (2157). Površina P3 meri približno 5.404 m².

4. funkcionalna enota FE 4:

- P4/1 parcela je namenjena gradnji stavb E1 in E2, podzemne kleti, dostopne ceste DC4 ter drugih ureditev odprtega prostora; obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 174/1, 176/13 in 177/8, vse katastrska občina Predtrg (2157). Površina P4/1 meri približno 2.210 m²,
- P4/2 parcela je namenjena gradnji dostopne poti za pešce in kolesarje in drugih ureditev odprtega prostora; obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 174/1, 174/2, 176/10, 176/13 in 177/8 vse katastrska občina Predtrg (2157). Površina P4/2 meri približno 1.157 m².

5. funkcionalna enota FE 5:

- P5/1 parcela je namenjena gradnji javnega parkirišča in drugih ureditev odprtega prostora; obsega del zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 176/13,177/8, obe katastrska občina Predtrg (2157). Površina P5/1 meri približno 2.628 m²,
- P5/2 parcela je namenjena gradnji dostopne ceste DC2 in intervencijskega izvoza ILZY; obsega dele zemljišč s parcelnima številkama 177/8 in 177/9, obe katastrska občina Predtrg (2157). Površina P5/2 meri približno 718 m².

6. funkcionalna enota FE 6:

- P6 parcela je namenjena gradnji dostopne ceste DC1, dostopne poti za pešce in kolesarje in drugih ureditev odprtega prostora; obsega del zemljišča s parcelno številko 221/7, katastrska občina Hraše (2155) in zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 174/1, 176/13, 177/8, 179/1 in 799/13, vse katastrska občina Predtrg (2157). Površina P6 meri približno 2.004 m².

(2) V območju OPPN je dopustna gradnja na mejo parcel namenjenih gradnji. Odmiki objektov od meje območja OPPN mora biti najmanj 1,5 metra.

(3) Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene v grafičnem načrtu št. 6. »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč«. Geokordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.

16. člen

(javne površine)

(1) Površine, javni rabi, obsegajo parcele, namenjene gradnji, z oznakami: P1/2, P2/2, P4/2, P5/1, P5/2 in P6.

(2) Površine, namenjene javni rabi, merijo približno 12.491 m².

(3) Površine, namenjene javni rabi, so določene v grafičnem načrtu št. 7. »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav s prikazom površin, namenjene javnemu dobri ter prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

17. člen

(etapnost gradnje)

(1) Novogradnje so razdeljene v šest etap:

- etapa 1: gradnja objektov in pripadajočih ureditev v funkcionalni enoti FE 1,
- etapa 2: gradnja objektov in pripadajočih ureditev v funkcionalni enoti FE 2,
- etapa 3: gradnja objektov in pripadajočih ureditev v funkcionalni enoti FE 3,
- etapa 4: gradnja objektov in pripadajočih ureditev v funkcionalni enoti FE 4,
- etapa 5: gradnja objektov in pripadajočih ureditev v funkcionalni enoti FE 5,
- etapa 6: gradnja objektov in pripadajočih ureditev v funkcionalni enoti FE 6.

- (2) Gradnja vseh etap se lahko izvaja sočasno ali kot posamezne etape, pri čemer mora pred ali sočasno z gradnjo stavb in ureditev v območjih funkcionalnih enot FE 1, FE 2, FE 3, FE 4 in FE 5, biti izvedena dostopna cesta DC1 v funkcionalni enoti FE 6 s pripadajočo komunalno in energetsko infrastrukturo. Ureditve dostopne ceste DC1 se lahko gradijo fazno, smiselno glede na gradnjo ostalih etap in sicer z naslednjimi fazami:
- faza 1: od navezave na regionalno cesto do vključno s križiščem z dostopno cesto DC2,
 - faza 2: od križišča z dostopno cesto DC2 do vključno južnega izvoza oziroma uvoza na parkirišče v FE 5,
 - faza 3: od južnega izvoza oziroma uvoza na parkirišče v FE 5 do dostopne ceste DC3.

- (3) Določilo drugega odstavka tega člena v zvezi s sočasnostjo gradnje posameznih etap ne velja za gradnjo etape 5, ki se mora graditi časovno pred ali sočasno za ureditvami etape 4. Določilo ne velja za gradnjo dostopnih poti na južnem delu FE 4, ki se lahko gradijo sočasno ali časovno za ureditvami dostopnih poti etape 2.

- (4) Določilo drugega odstavka tega člena v zvezi s sočasnostjo gradnje posameznih etap ne velja za gradnjo dostopne ceste DC2 in intervencijskega izvoza ILZV v FE 5, ki se morata graditi pred ali sočasno z ureditvami v FE 1.

- (5) Posamezne etape se lahko izvajajo v več podetapah v okviru posameznih parcel, namenjenih gradnji za funkcionalno zaključene celote. Znotraj posamezne parcele, namenjene gradnji, je dopustno pridobiti uporabno dovoljenje za posamezne dele stavbe s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter ustreznim številom parkirnih mest.

- (6) Parcelacija oziroma komasacija zemljišč se lahko izvede naenkrat za celotno območje ali po delih potrebnih glede na posamezno etapo oziroma fazo realizacije.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

18. člen

(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

- (1) V bližini ohranjanega območja se nahajajo naslednje enota kulturne dediščine:

- Radovljica – Bunkerji na Volčjem hribu, EŠD 27925, kulturni spomenik;
- Radovljica – Arheološko najdišče Ledine, EŠD 15545, registrirano arheološko najdišče;
- Radovljica – Bunkerji na Obli Gorci, EŠD 27926, kulturni spomenik.

- (2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditejla, lastnika zemljišča, investitorja, odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavzuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti zavod, pristojen za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

19. člen

(ohranjanje narave)

- (1) Ohranjanje območje se nahaja na vplivnem območju naravne vrednote, id. št. 5420 Volčev hrib, geomorfološka in geološka zrvst, državni pomen, vplivno območje.

- (2) V največji meri naj se ohranja drevesna melica na severnem robu območja. Dodatne drevesne zasaditve naj se izvedejo z lokalno značilnimi listnatimi drevesnimi vrstami, vključni naj se tudi hrasti.

20. člen

(varstvo vode in podtalnice)

- (1) Prepovedano je odvajati neочиščeno odpadno vodo neposredno v površinske vode ali neposredno ali posredno v podzemne vode.

- (2) Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode s strani objekta in manipulativnih promernih površin, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, je možna, če je zagotovljena obdelava vode v lovilniku olj. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

- (3) Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje odpadne vode, če gre za neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, je možno, če je cevovod, po katerem se očiščena odpadna voda odvaja v vodotok izveden tako, da je preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.

- (4) Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem.

- (5) Vsa odpadna komunalna in padavinska voda se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje za komunalno in padavinsko odpadno vodo pod pogoji iz 35. člena tega odloka.

- (6) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in utemeljeno.

- (7) V projektu za izvedbo je treba predvideti rešitve za varčno in smotno rabo pitne vode (uporaba različnih tehnoloških rešitev, kot so npr: reciklaža vode, zapiranje krogotokov, ponovna uporaba odpadne kopalne vode, montaža varčnih pip in splakovalnikov, uporaba padavinske vode za sanitarno vodo ali zalivanje zelenic).

21. člen

(varstvo zraka)

- (1) Odvod zraka iz sanitarnih prostorov je treba speljati nad strehe objektov.

- (2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.

- (3) V času gradnje je treba preprečiti nekontrolirano prašenje.

22. člen

(varstvo pred hrupom)

- (1) Za območje OPPN se določa se III. stopnja varstva pred hrupom.

- (2) Pred začetkom urejanja območja OPPN je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da je ob njegovem izvajanju zacasna obremenitev s hrupom na dopustni ravni.

23. člen

(odstranjanje odpadkov)

- (1) Skupna zbirna in prevzemna mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in zbiralnice ločenih frakcij so predvidene na nivoju pritličja, v okviru gabaritov načrtovanih stavb v funkcionalnih enotah FE 1, FE 2, FE 3 in FE 4.

- (2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena je dopustno skupna zbirna in prevzemna mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in zbiralnice ločenih frakcij zagotoviti tudi izven gabaritov načrtovanih stavb, na nivoju terena, pri čemer se lokacije posameznih mest lahko v prostoru smiselno združujejo. Če prostorske možnosti to dopuščajo, se posamezna mesta intenzivno obsadii z grmovnicami.

- (3) Zbirna mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je treba urediti na zasebnih površinah tako, da je zagotovljena higiena in da ni negativnih vplivov na javno površino ali sosednje stavbe. Zbirna mesta, ki niso urejena v okviru gabaritov posameznega objekta so lahko pokrita z nadstrešnico in ograjena na način, da so oblikovno usklajena s fasadami objektov. Posode na zbirnih mestih morajo biti zavarovane pred vremen-

- (3) Program dela skupne uprave za prvo leto vodja skupne uprave pripravi v roku treh mesecev po začetku delovanja skupne uprave.

21. člen

- (1) Javni uslužbenci, zaposleni v občinskih ali skupnih upravah občin ustanoviteljic na delovnih mestih, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame skupna uprava, se premesijo na delovna mesta skupne uprave v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave.

- (2) Javnim uslužbencem, zaposlenim v skupni upravi, se ne sme poslabšati delovnopравни položaji glede na položaji, ki so ga imeli v občinski upravi občine ustanoviteljice.

22. člen

- Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski nšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo (DN UO, št. 219/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2016), ki pa se uporablja do začetka delovanja skupne uprave ustanovljene s tem odlokom.

23. člen

- (1) Odlok sprejmejo v enakem besedilu občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.

- (2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave zadnji odločal. Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.

Številka: 061-0009/2019-9
Datum: 14. 10. 2021
Župan Občine Radovljica
Ciril Globočnik l.r.

Številka: 031-0001/2021-3
Datum: 14. 10. 2021
Župan Občine Škofja Loka
Tine Radinja l.r.

Številka: 007-1/2021-2
Datum: 14. 10. 2021
Župan Občine Medvode
Neljc Smole l.r.

Številka: 007-0005/2021-5
Datum: 14. 10. 2021
Župan Občine Naklo
Ivan Meglič l.r.

Na podlagi 95. in 100. člena Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) ter 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 20. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

4.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1. člen

V Odloku o občinskih cestah (DN UO, št. 243/18 in 281/21; v nadaljevanju: odlok) se 1. odstavek 39. člena dopolni, tako da se glasi: »(1) Prometna ureditev na občinskih cestah mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo. Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa občinska uprava, razen v primerih iz 24. člena tega odloka in v primerih, ko je njena postavitelj, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister za promet, minister za notranje zadeve in minister za okolje in prostor.«

2. člen

V odloku se v 39. členu dodata nova, 2. in 3. odstavek, ki se glasia:

»(2) O spremembah obstoječe prometne ureditve na občinskih cestah v

primerih:
- prepovedi prometa motornih vozil zaradi ureditve območja za pešce oziroma kolesarje,
- uvedbe enosmernega prometa,
- ureditve slepe ceste,
- trajne zapore oziroma ukritve ceste,
na predlog župana in v skladu z izdelanim elaboratom prometne ureditve predhodno odloča občinski svet. Pred odločanjem občinskega sveta občinska uprava pozove k posredovanju mnenja krajevno skupnost na območju predvidene spremembe, službe zaščite in reševanja ter policijo.
(3) Mirujoč promet se ureja s posebnim odlokom, ki ga sprejme občinski svet.«

3. člen

V odloku doseđanji 2. odstavek 39. člena postane 4. odstavek.

4. člen

(prehodna in končna določba)

Odlok o mirujočem prometu iz 2. člena tega odloka se občinskemu svetu predloži v sprejem najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.

5. člen

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, Glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 007-0012/2021
Datum: 29. 9. 2021

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

5.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremembah), določil Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18), 26. člena Zakona o uredniševanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – UPB in spremembe) in 17. Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 20. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

ODLOK

o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica

1. člen

V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica (DN UO, št. 211/16) se v 5. členu doda Klasifikacija dejavnosti 59.140 Kine-matografska dejavnost, ki se po številčnem vrstnem redu umesti za dejavnost 59.130 in pred dejavnost 59.200.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, Glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 007-4/2016-8
Datum: 29. 9. 2021

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

(5) Finančni načrt mora biti po sprejemu proračuna sedežne občine usklajen s strani vseh občin ustanoviteljic najkasneje v roku treh mesecev od sprejetja proračuna sedežne občine.

11. člen

(1) Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih v naslednjem razmerju, če s tem odlokom za posamezno vrsto izdatkov ni določeno drugače:

	Inšpekcijsko nadzorstvo	Redarstvo	Vodenje in skupne službe
Radovljica	37,58	38,97	38,58
Škofja Loka	28,57	38,89	36,00
Medvode	28,57	16,67	20,00
Naklo	5,28	5,47	5,42
skupaj	100,00	100,00	100,00

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena posamezna občina ustanoviteljica zagotavlja v celoti sredstva za izvajanje dopolnilnega programa in dodatnega obsega nalog, ki se določijo z letnim programom dela in finančnim načrtom skupne uprave. Občina ustanoviteljica za opravljanje teh nalog krije stroške na način določen v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.

12. člen

(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih, kjer ima tudi sedež, lahko pa tudi dislocirano v prostorih na območju občin soustanoviteljic, če tako zahteva narava dela in se občine dogovorijo v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.

(2) Stroške uporabe prostorov in nabave ter uporabe opreme krijejo občine ustanoviteljice na način in v razmerju, določenem v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.

13. člen

(1) Tekoče upravne, finančne, pravne, tehnične, informacijske, kadrovske in strokovne naloge za skupno upravo zagotavlja občinska uprava sedežne občine. Za izvajanje posameznih tekočih nalog na lokaciji dislocirane enote se lahko občine v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka dogovorijo tudi drugače.

(2) Stroške iz prejšnjega odstavka krijejo občine ustanoviteljice na način in v razmerju, določenem v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.

IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC

14. člen

(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitve tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

(2) Župani sprejmejo kadrovski načrt in finančni načrt ter program dela skupne uprave, imenujejo vodjo skupne uprave, dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.

(3) Če je to nujno potrebno za nemoteno delo skupne uprave, lahko začasno rešitev, po načelu dobrega gospodarjenja, sprejme župan sedežne občine.

(4) Župani občin ustanoviteljic z dogovorom o medsebojnih razmerjih podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

15. člen

(1) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.

(2) Nova občina pristopi v skupno upravo s spremembo ustanovitvenega akta skupne uprave, katerega v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin.

16. člen

Skupna uprava preneha s sporazumno odločitvijo občin ustanoviteljic o prenehanju skupne uprave, z izstopom sedežne občine ali z izstopom vseh ostalih občin ustanoviteljic.

skimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja posod.

24. člen

(svetlobno onesnaženje)

(1) Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov in zunanjih površin morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblik, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu. Svetilke naj bodo nepredušno zaprte, da ne predstavljajo pasti za žuželke.

(3) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih površin v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna in nebleščača. Uporabijo naj se žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra. V času izven obratovanja in uporabe objektov in zunanjih površin, naj se razsvetljava izklopi ali se ji zmanjša svetilnost. Rekreativnih in zelenih površin naj se ne osvetljuje.

(4) Osvetljevanje v območju OPPN mora biti urejeno tako, da ne oddaja svetlobo na zavarovano območje Volčji hribi.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

25. člen

(potresna nevarnost)

(1) Območje OPPN se nahaja v območju potresne mikrorajonzacije 0,175 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let. Pri projektranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost.

(2) Stavbe morajo biti grajene potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnostjo objekta.

(3) Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti ojačitve prve plošče nad kletjo tako, da zadrži rušenje objektov nanjo.

26. člen

(ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:

- pogoje za varen umik ljudi,
- ustrezne odmikne med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,
- prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

(2) Do objektov morajo biti zvedeni dostopi in površine za delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi standardi.

(3) Poti, zelenice in druge površine morajo biti v območju, kjer je predvidena pot za intervencijska vozila, utrjene na osni pritisk 10 ton. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir. Intervencijske poti morajo biti projektirane skladno z veljavnimi standardi. Intervencijske poti so podrobno določene v 32. členu tega odloka.

(4) Delovne površine za intervencijska vozila so načrtovane na oziroma ob dostopnih poteh. Dimenzije delovnih površin morajo biti v skladu z veljavnimi standardi.

(5) Voda za gašenje je predvidena z zunanjim javnim hidrantnim omrežjem. Notranje hidrantno omrežje se predvidi glede na koncept požarne varnosti za posamezni objekt.

(6) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene v grafičnem načrtu št. 7. »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav s prikazom površin, namenjene javnemu dobru ter prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

27. člen

(varnost zračnega prometa)

(1) Območje OPPN posega v vplivno območje letališča Lesce. Celotno območje OPPN je v območju vodovarne omejitvene ravnine letališča, dodatno pa severovzhodni del območja OPPN posega v bočno omejitveno ravnino letališča.

(2) Na območju OPPN je za postavitev trajnih ali začasnih objektov obvezna pridobitev projektnih pogojev in soglasja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije. Na območju, ki posega v bočno omejitveno ravnino letališča, najvišji deli trajnih ali začasnih objektov (vključno z antenami, dimniki, klimatskimi napravami, objekti za oglaševanje ipd.) ne smejo presegati nadmorske višine 532 m.n.v. oziroma njihova skupna višina ne sme presežati 25 m, merjeno od nivoja terena.

(3) Vplivna območja zračnega prometa so prikazane v grafičnem načrtu št. 7. »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav s prikazom površin, namenjene javnemu dobru ter prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

28. člen

(pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse prometne in manipulative površine ter intervencijske poti morajo biti utrjene na predpisano nosilnost in morajo zagotavljati prevoznost, varnost, stabilnost in ustrezno torno sposobnost.

(2) Novi priključni kraki na obstoječo regionalno cesto Lesce - Kamna Gorica - Lipnica morajo biti oblikovani kot skupinski cestni priključki in morajo zagotavljati dvosmerni promet vozil. Pri oblikovanju novih cestnih priključkov na javno cesto je treba zagotoviti minimalni horizontalni priključni polmer 10,0 m. Najmanjši polmer horizontalne zaokrožitve v območju OPPN mora znašati 5,0 m.

(3) Novi kraki intervencijskega izvoza na obstoječo regionalno cesto Lesce - Črničevce - Črničevce morajo zagotavljati enosmerni izvoz intervencijskih vozil na regionalno cesto.

(4) Zunanje površine za mirujoči promet v FE 1, FE 2, FE 3 in FE 5 so umeščene ob dostopnih cestah DC1, DC2 in DC3 ter kot del manipulativnih prometnih površin. Zunanje parkirne površine morajo biti utrjene in morajo zagotavljati dostopnost osebnih vozil.

(5) Površine za promet pešcev, kolesarjev in glavni vhodi do objektov morajo zagotavljati uporabo brez grajenih ovir, skladno s predpisi s področja zagotavljanja dostopa gibalno oviranim osebam.

(6) Redna dostava, ki je potrebna za oskrbo služb in dejavnosti mora potekati preko cestnega priključka na regionalno cesto Lesce - Kamna Gorica - Lipnica in dostopnih cest v območju OPPN. Za dostavo se lahko uporabijo tudi zunanje parkirne površine in zunanje manipulative površine.

(7) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu št. 4. »Zazidalna situacija s prometno ureditvijo - nivo terena«.

29. člen

(ureditev cest, priključevanje na javne ceste in pogoji glede poseganja v varovalni pas državne ceste)

(1) Območje OPPN se na regionalno cesto III. reda Lesce - Kamna Gorica - Lipnica priključuje dostopna cesta DC1 preko novega cestnega priključka. Cestni priključek dostopne ceste DC1 se uredi kot nov priključni krak. Sočasno z izvedbo cestnega priključka je treba na regionalni cesti prilagoditi talno in vertikalno prometno signalizacijo.

(2) Iz območja OPPN se na regionalno cesto II. reda Lesce - Črničevce omogoča izvoz za intervencijska vozila IZV, ki se navezuje na dostopno cesto DC2. Sočasno z izvedbo interventnega izvoza je treba na regionalni cesti prilagoditi talno in vertikalno prometno signalizacijo.

(3) Za območje OPPN, ki sega v varovalni pas oziroma v vplivno območje državne ceste je investitor dolžan zagotoviti vse morebitne potrebne ukrepe za zaščito pred hrupom iz državne ceste in za zaščito pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja, vzdrževanja ali rekonstrukcije državne ceste.

(4) Postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje ter drugih za prometno varnost morebitnih dejavnikov ali elementov v varovalnem pasu državne ceste ni dopustna, pri čemer vegetacija ali drugi elementi zunanje ureditve smejo segati na parcelo državne ceste.

(5) Posege v varovalnem pasu državne ceste oziroma posege, ki imajo vpliv na državno cesto je treba načrtovati in izvajati v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih cest ter drugimi predpisi. Za omejitve posege je treba pridobiti soglasje oziroma mnenje pristojnega upravljavca državne ceste. V primeru poslabšanja prometne varnosti na državnih cestih si upraviteljec državne ceste na stroške investitorja obravnavanih posegov pridržuje pravico do uvedbe dodatnih ukrepov oziroma zahtev za izboljšanje prometne varnosti.

(6) Ustrezna ureditev cestnih priključkov z državno cesto je pogoj za gradnjo in obratovanje objektov na obravnavanem območju. V primeru rekonstrukcije države ceste in skladno z prometno - varnostnimi zahtevami, je investitor dolžan obravnavane posege na lastne stroške ustrezno preurediti v skladu s pogoji upravljavca državne ceste.

30. člen

(mirujoči promet)

(1) Mirujoči promet je v območju funkcionalnih enot FE 1, FE 2, FE 3 in FE 4 predviden na zunanjih parkirnih površinah, pri čemer se parkirne površine za potrebe FE 4 zagotavlja v okviru javnega parkirišča v FE 5, Parkirne površine za potrebe FE 2 se lahko zagotavlja tudi v okviru javnega parkirišča v FE 5.

(2) Za potrebe stamb v območju OPPN je treba zagotoviti naslednje številno trajnih začasnih parkirnih mest (v nadaljnjem besedilu: PM):

- funkcionalna enota FE 1: 27 PM in 30 začasnih PM,
- funkcionalna enota FE 2: 11 PM,
- funkcionalna enota FE 3: 27 PM,
- funkcionalna enota FE 4: 90 PM in 5 začasnih PM. Začasna PM se zagotavljajo v okviru odstavne niše dostopne ceste DC4, ki je namenjena za kratkotrajno parkiranje oziroma ustavljanje vozil.

(3) Del PM mora biti namenjenih gibalno oviranim osebam, skladno s predpisi s področja zagotavljanja nevarnega dostopa gibalno oviranim osebam. PM za gibalno ovirane osebe morajo biti umeščene v bližino vstopov v stavbe, dvigal in ob ostalih komunikacijskih površinah.

(4) Nove parkirne površine na nivou terena, ki so večje od 10 PM, razen začasnih PM je treba ozeleniti. Zasaditi je treba vsaj eno dravo na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno.

(5) Vsako parkirišče z več kot 30 PM za motorni promet mora imeti tudi eno mesto z napravo za napajanje električnih avtomobilov.

(6) Prek zunanjih PM ne sme biti urejeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov – objekti za zbiranje odpadkov morajo biti umeščeni tako, da dostop do njih ne poteka prek parkirnih prostorov (lahko pa so na delu parkirišča ali ob njem).

(7) Oblikovanje parkirnih prostorov mora omogočati parkiranje osebnih vozil. Dimenzije običajnega PM in PM za električna vozila morajo biti vsaj širine 2,50 m in dolžine 5,00 m. Dimenzijsa običajnega PM za gibalno ovirano osebo pa mora biti vsaj širine 3,50 m in dolžine 5,00 m.

(8) Za stavbe v funkcionalnih enotah FE 2 in FE 4 se zagotovi parkirna mesta za kolesarski promet, ki morajo omogočati priklapanje koles.

31. člen

(peš in kolesarski promet)

(1) V območju OPPN, razen v FE 6, ob dostopni cesti DC1, ni predvidenih ločenih prometnih površin za kolesarski promet. Predvidene so površine za mešan promet pešcev in kolesarjev.

(2) Peš prometu in kolesarjem so namenjene dostopne poti. Vse poti morajo poleg peš in kolesarskega prometa omogočati tudi dostop intervencijskim in dostavnim vozilom za potrebe oskrbe objektov.

32. člen

(intervencijske poti in površine)

(1) V območju OPPN se med posameznimi stavbami nahajajo dostopne ceste DC1, DC2, DC3 in DC4 ter manipulative in druge prometne in utrjene površine in poti, ki tvorijo interno prometno omrežje in služijo tudi dostopu intervencijskih, vzdrževalnih in dostavnih vozil za oskrbo stamb.

(2) Dostopne poti morajo biti utrjene, ustrezne nosilnosti in morajo omogočati vožnjo in prevoznost intervencijskih vozil.

33. člen

(splošni pogoji za urejanje okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture)

(1) Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:

- načrtovane stavbe morajo biti priključene na obstoječe in načrtovano vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno in elektroenergetsko omrežje. Poleg tega so načrtovane stavbe lahko priključene še na elektronsko komunikacijska omrežja. Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upraviteljev posamezne infrastrukture,
- praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati v javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje,
- kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na svojem zemljišču, upravitelj posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,

- trase okoljskih, energetsikh in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanimi za-dostoini medsebojnih odnikov in odnikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur,
- gradnja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno,
- dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,
- dopustne so delne inčasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upraviteljev vodov okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno etapo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za območje OPPN,
- obstoječo okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo v območju OPPN je dopustno zaščititi, rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravitelji,
- kadar izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano okoljsko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upraviteljece posameznih vodov,
- pri projektiranju stamb v območju OPPN je treba upoštevati predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in varstvo pred elektromagnetnim sevanjem.

(2) Ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture je določena v grafičnem načrtu št. 7. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav s prikazom površin, namenjene javnemu dobru ter prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami..

34. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Stavbe na območju OPPN je treba za oskrbo s pitno, sanitarno in požarno vodo priključiti na centralni vodovodni sistem mesta Radovljice.

(2) Na območju OPPN je treba zgraditi javno vodovodno omrežje, ki poteka v dowozni cesti DC1 in v manipulativnih površinah ob objektu. Ater se priključuje na obstoječi javni vodovod v Gradnikovi ulici. Dimenzija vodovoda je 150 mm.

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave in začne veljati osmi dan po objavi.

Številka: 3505-0001/2016
Datum: 29. 9. 2021

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

3.

Na podlagi določil 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF 14/15 – ZUJFQ, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOPE), 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 7. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2021 - uradno prečiščeno besedilo), 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list Republike Slovenije, št. 28/15 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/15) so

Občinski svet Občine Radovljica na 20. seji dne 29. 9. 2021, Občinski svet Občine Škofja Loka na 20. seji dne 9. 9. 2021, Občinski svet Občine Medvode na 19. seji dne 13. 10. 2021, Občinski svet Občine Naklo na 17. seji dne 22. 9. 2021 sprejeli

ODLOK

o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.

(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.

2. člen

(1) Občina Radovljica, Občina Škofja Loka, Občina Medvode in Občina Naklo ustanovijo skupno upravo z imenom Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo, skrajšano ime MIR občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo.

(2) Skupna uprava je ustanovljena za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:

- občinskega inšpekcijskega nadzorstva,
- občinskega redarstva.

3. člen

(1) Sedež skupne uprave je v Občini Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

(2) Uradni elektronski poštni naslov in uradni podatki organa se objavijo na uradnih spletnih straneh občin ustanoviteljic.

(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin. V notranjem krogu je izpisano Radovljica, Škofja Loka Medvode Naklo. Imena občin si sledijo po navedenem zaporedju, brez ločil.

II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA

4. člen

- Skupna uprava opravlja upravne, prekrškovne in druge strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer:
 - medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva; naloge občinske inšpekcije,
 - medobčinskega redarstva; naloge občinskega redarstva.

(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

5. člen

(1) Skupna uprava deluje neodvisno, samostojno in pri izvrševanju svojih nalog nastopa kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva.

(2) Pooblašcene uradne osebe skupne uprave so pristojne za vodenje in odločanje v uravnih zadevah občin ustanoviteljic skupne uprave, na prvi stopnji, skladno s svojimi pristojnostmi. Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb skupne uprave, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni strani.

(3) Pooblašcene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, na podlagi državnih predpisov in predpisov občin ustanoviteljic. Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni strani.

(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno. Občina Radovljica mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje za škodo, povzročeno z delom zaposlenih v skupni občinski upravi. Strošek zavarovanja se deli v razmerju, določenem v prvem odstavku 11. člena tega odloka.

(5) Plaćane globe za prekrške, ki jih izrečeata medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.

6. člen

(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic soglasno.

(2) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.

(3) Vodja skupne uprave mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo (prvo stopnjo). V sistemizaciji delovnih mest se lahko določi višja izobrazba, če je ta pogoj za uradniški naziv, v katerem se opravljajo naloge na uradniškem delovnem mestu.

7. člen

(1) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih in prekrškovnih zadevah iz svoje pristojnosti, odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela skupne uprave, skrbi za izdelavo in izvedbo programa dela in letno poročanje o delu skupne uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.

(2) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa županom vseh občin ustanoviteljic.

8. člen

(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenijo delovno razmerje s sedežno občino.

(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine.

9. člen

(1) Delovna mesta skupne uprave in pogoji za njihovo zasedbo se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave.

(2) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan sedežne občine na podlagi kadrovskega načrta, potrjenega s strani občin ustanoviteljic.

III. SREDSTVA ZA DELO

10. člen

(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.

(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave sprejmejo župani občin ustanoviteljic, sedežna občina vključi v predlog proračuna.

(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnem načrtu svoje občinske uprave na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovemu proračunu.

(4) Če finančni načrt med občinami ustanoviteljicami ni usklajen do prave predloga proračuna sedežne občine, se v proračun vključi finančni načrt, ki ga določi župan sedežne občine.

na EŠD 2069, in del vasi Brezje, vplivno območje EŠSD 17613.

Varovani sestavni deli enote dediščine ESD 28779 Brezje na Gorenjskem – Romarsko središče s pomembnimi kulturnim pomenom so: Bazilika z odprtim prostorom pred njo, samostansko poslopje, samostanski dvoranj gostišče s prenočišči (Brezje 76 - nekdanji romarski dom, Brezje 63 - nekdanja Janežkova gostilna), objekti za prodajo spominikov (paviljon s štirikapno streho južno od Bazilike brez hišne številke) ter dvignjen obzidan vrt z dostopnimi stopnišči in zasaditvami.

(2) Z novimi ureditvami v območje naj se posega na način, da se varovalnim elementom ohranja njihovo podobo ter prostorsko in zgodovinsko vlogo. Ob ohranjanju varovanih elementov (objektov, območja) je treba varovati tudi vizure in povezave proti Baziliki in iz osrednjega dela romarskega središča proti zahodu. Za vse gradbene posege je treba pridobiti soglasje ZVKDS.

25. člen (varstvo voda)

(1) Obstoječe greznice je treba skladno z zakonskimi zahtevami zamenjati z malimi biološkimi čistilnimi napravami. Ob izgradnji kanalizacije je priključitev nanjo obvezna.

(2) Padavinske in drenažne vode prioriteto ponikajo. Padavinske vode z utrjenih, parkirnih in manipulativnih površin se preko lovilcev olj spelje v lokalne ponikovalnice.

(3) V primeru večjih posegov pod nivo utrjenega terena (večnamenska dvorana pod terenom) je treba v fazi projektiranja DGD pripraviti preverbo hidrogeoloških razmer območja.

26. člen (varstvo zraka, hrup, ravnanje z odpadki)

(1) Pri posegih v prostor je treba upoštevati določila veljavnih predpisov s področja varstva zraka.

(2) Predvideni posegi v prostor morajo biti zasnovani tako, da ne bodo povzročali čezmernih obremenitev okolja.

(3) Odvoz odpadkov se zagotovi v skladu z veljavnim občinskim odlokom. Na območju se uvede ločeno zbiranje odpadkov.

X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

27. člen (erozija)

Zaradi bližine erozijskega območja (ježa) je treba v fazi projektiranja DGD pod nivo utrjenega terena izvesti preverbo hidrogeoloških razmer območja.

28. člen (potres)

Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost in ustrezne tehnične rešitve gradnje. Upoštevati je treba projektni pospešek tal, ki je 0,20 g.

29. člen (varstvo pred požarom)

(1) Evakuacijske poti:
V projektni dokumentaciji za stavbe je treba predvideti način varne evakuacije iz stavb na proste površine ob njih. Območja za evakuacijo so prikazana na grafični prilogi št 7.

(2) Intervencijske poti in površine:
Širna intervencijskih poti mora biti najmanj 3,0 m.
V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir.

Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so prikazane na grafični prilogi št. 7.

(3) Odmiki:

Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objekte.

(4) Viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje:

Obstoječe javno vodovodno omrežje s hidranti na medsebojni razdalji 80 m znotraj območja je že zgrajeno. Zaradi zagotavljanja ustrezne količine pitne in požarne vode je predvidena obnova obstoječega vodovoda na DN 100/DN 125 z novim hidrantskim omrežjem.
Na parceli št. 16, k.o. Brezje se nahaja obstoječ požarni bazen, kapacitete 50 m³. Bazen se po potrebi obnovi.

XI. ETAPNOST GRADNJE

30. člen (etapnost gradnje)

(1) Komunalne ureditve v območju OPPN se lahko gradijo neodvisno od predvidene faznosti.

(2) V fazi I. so predvideni naslednji objekti in ureditve:

- dozidava in nadzidava obstoječega Muzeja jaslic (obj. O5),
- nadzidava in ureditev novega Romarskega doma Brezje 63 (objekt št. 189),
- rekonstrukcija in sprememba namembnosti v muzeji Brezje 76 (objekt št. 311),
- izgradnja avtobusne postaje.

(3) V fazi II. so predvideni naslednji objekti v območju samostanskega kompleksa:

- rušitev obstoječega objekta št. 337, širitev muzeja (objekt O4) in ureditev internega dvorišča samostana,
- rušitev obstoječega objekta N1 in širitev muzeja oziroma izvedba pomožnih objektov (objekta O2 in O3) znotraj samostanskega zidu ter ureditev samostanskega vrta,
- ureditev bivalnih enot na podstrešju samostanskega objekta.

(4) V fazi III. se izvede naslednje gradnje in ureditve:

- ureditev odprtih površin v območjih DC/1 in DC/3 (izvzeta je prometna ureditev),
 - ureditev parka s postajami Križevega pota,
 - večnamenska dvorana pod terenom,
 - gradnja objektov v ZP/4c.
- Za ureditve faze III. se izvede interni natečaj.

(5) Objekti faze I. in II. se lahko izvedejo tudi posamezno in neodvisno od časovnega poteka drugih faz.

XII. POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen (posegi po izvedenem OPPN)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem območju dopustni naslednji posegi:

- odstranitev objektov in naprav,
- vzdrževalna dela, rekonstrukcije in spremembe namembnosti skladno z določili PRO,
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, skladno z določili PRO,
- izvedba komunalnih objektov in naprav skladno z določili PRO.

32. člen (vpogled)

OPPN je na vpogled na Občini Radovljica in na Upravni enoti Radovljica.

33. člen (nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

34. člen (začetek veljavnosti)

(3) Stavbe na območju OPPN je treba priključiti na načrtovano javno vodovodno omrežje preko posameznih vodovodnih priključkov. Vodomerne mesta se umeščajo v vodomerne jaške.

(4) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju vodovodov je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.

(5) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba zaprositi upravitelja javnega vodovoda za soglasje k priključitvi posameznih objektov in predložiti projektno dokumentacijo za izvedbo.

35. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Komunalno odpadno vodo z območja OPPN je treba prek centralnega kanalizacijskega sistema odvajati na centralno čistilno napravo Radovljica.

(2) Na območju OPPN je treba zgraditi javne kanale za komunalno odpadno vodo, dimenzije 250 mm, ki potekajo v dovozni cesti DC1 in se navezujejo na obstoječe kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo v Gradnikovi ulici.

(3) Komunalno odpadno vodo iz stavb na območju OPPN je treba preko horizontalne kanalizacije za komunalne odpadne vode priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.

(4) Na območju OPPN je treba zgraditi javne kanale za padavinsko odpadno vodo, dimenzije 250 - 400 mm, ki potekajo v dostopnih cestah DC1, DC2, DC3, DC4, v manipulativnih površinah ob objektu A, parkirnišču ob stavbi B ter javnemu parkirnišču v FE 5; ki se vodi v ponikovalna polja, ki se jih praviloma zagotavlja znotraj posameznih funkcionalnih enot.

(5) Padavinsko odpadno vodo iz območja OPPN je treba priključiti na načrtovane javne kanale za padavinsko odpadno vodo oziroma se jo vodi v ponikovalna polja. Vse padavinske vode iz utrjenih parkirnih in povoznih manipulativnih površin je treba voditi preko lovilcev olj.

(6) Padavinske vode iz območja OPPN se lahko ponovno uporabijo ali, če je to možno, ponikajo. Odpadne padavinske vode, ki se ne uporabijo ali ponikajo in predstavljajo razliko med obstoječim (nepozidanim) in načrtovanim (pozidanim) stanjem, je treba zadržati na območju OPPN in jo, če je ni možno ponikati, nato preko kanalizacijskega sistema za padavinsko odpadno vodo odvajati. Odpadno padavinsko vodo na območju OPPN je treba pred odvodom v javno kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo zadržati v internih sistemih za zadrževanje padavinske odpadne vode.

(7) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije morajo biti upoštevana vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.

(8) Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je treba preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega omrežja s standardiziranimi postopki.

(9) Pred priključitvijo posameznih stavb na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravitelja javne kanalizacije za soglasje za priključitev posameznih objektov in predložiti projektno dokumentacijo za izvedbo.

36. člen (plinovodno omrežje)

(1) Načrtovani objekti na območju OPPN se za potrebe ogrevanja, priprave tople sanitarne vode, kuhe in tehnologije priključijo na distribucijsko omrežje zemeljskega plina – srednjetačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom do 4,0 mbar. Priključitev se izvede z načrtovanim plinskim priključkom, ki se na distribucijo omrežje priklopi na lokaciji Gradnikove ceste. Plinski priključek se po približno 83 m preide v interni plinovodni razvod, ki napaja stavbe A, B, C, E1 in E2. Za vsako stavbo je predvidena zunanja podometna plinska omarica z glavno zaporno pipo.

(2) Priključitev stavb se izvede skladno z Idejno zasnovo – načrt strojnih napeljav in strojne opreme za OPPN za območje osrednjih površin RA 86 Radovljica za Gradnikovo, september 2020, ki jo je izdelala JP Energetika Ljubljana d.o.o.

(3) Priključni plinovodi in notranje napeljave v stavbah morajo biti izvedeni v skladu s predpisom Gradnja hišnih plinskih priključkov za delovni tlak do 4 barov DVGW G 459.

(4) V severnem delu območja OPPN poteka obstoječi prenosni plinovod z oznako P293 z delovnim tlakom 50 bar. Omenjeno prenosno omrežje zemeljskega plina je v upravljanju Geoplina plinovodi d.o.o., kot sistemskoga operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina. Upoštevati je treba naslednje projekte pogoje:

- pred projektiranjem je treba z lokatorjem preveriti položaj in globlino plinovoda. Zakoličenje plinovoda za potrebe projektiranja izvede pooblaščen predstavnik upravitelja;

- v projektni dokumentaciji za izvedbo je treba predvideti pripadajoči varovalni pas in območje varnostnega odmika plinovoda, pri čemer mora med drugim vsebovati situacijo z vrisanim prenosnim omrežjem zemeljskega plina, komunalno in cestno infrastrukturo, objekti ter drugimi posegi. Pri lociranju jaškov komunalne infrastrukture in pri približevanju oziroma vzporednem toku le-te se po možnosti upošteva najmanj 5 m odmika od trase plinovoda. V primeru poteka komunalnih vodov pod plinovodom se obdela zaščita plinovoda (posedanje materiala, zaščita izolacije plinovoda pred poškodbno, opiranje sten izkopa). Pri prečkanju kanalizacije nad plinovodom se med revizijskima jaškoma predvidi plinotesna izvedba kanalizacije (npr. obbetonirane plastične cevi s tesnil) in perforirani pokrovi jaškov. Pri vzdrževanju kanalizacije se morajo upoštevati požarni varnostni predpisi in ukrepi. Na križanju katodno zaščitenega plinovoda s kovinsko instalacijo je treba obdelati morebitne negativne vplive ter njihovo odpravo (postavitev merilnega mesta za merjenje interference ter izvedbo meritev po končanih delih, ...). Morebitni ozemljitveni sistem mora biti oddaljen najmanj 3 m od trase plinovoda;

- pri projektiranju se je treba izogibati novim prometnim površinam nad plinovodom in številu križanj s plinovodom omejitvi na minimum;

- obdela se zaščita plinovoda pod povoznimi površinami glede na predvidene prometne obremenitve in obremenitve v fazi izvedbe v sodelovanju z geološkim strokovnjakom (izdelati statični izračun obremenitev in zaščite plinovoda), pri čemer morebitno nižanje terena nad plinovodom in s tem zmanjševanje globine vkopa plinovoda ni dovoljeno. Pri urejanju odprtih površin in zasaditve se zasaditve z drevesjem ter morebitno postavitev ograje in njenih stebrčkov, jaškov, drogov, logotipov, nadzemne prometne signalizacije in podobno upošteva najmanj 2.5 m odmik od trase plinovoda;

- pridobiti je treba podatke o obstoječih plinovodih pri pristojni občinski geodetski službi skladno ali pri upravitelju plinovoda; poseganje v varovalni pas plinovoda brez soglasja upravitelja plinovoda ni dovoljeno;

- najmanj 10 dni pred pričetkom del mora investitor upravitelju plinovoda predložiti pisno prijavo, projektno dokumentacijo za izvedbo, gradbeno dovoljenje, podpisano pogodbo o načinu plačila stroškov, naročiti nadzor in zakoličbo ter sporočiti podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del, investitor oziroma izvajalci morajo dostaviti upravitelju plinovoda v potrditve načrt ureditve gradbišča, iz katerega bodo razvidne tudi transportne poti ob in preko plinovoda zaradi preprečitve poškodovanja plinovoda. Transport preko plinovoda izven javnih poti se lahko vrši le po predhodno zavarovanih prehodih v dogovoru s pooblaščencom upravitelja plinovoda. Zaščita plinovoda se izvede skladno z zahtevami pooblaščenca upravitelja plinovoda in potrjenim načrtom ureditve gradbišča. Za gradbišče, kjer se izvajajo dela na plinovodu in v njegovem varnostnem pasu, se izdela varnostni načrt skladno s predpisi za varno delo, gradbišče pa omeji z ustrezno stabilno ograjo;

- pred pričetkom del se z lokatorjem zakoliči položaj in globlino plinovoda, zakoličena trasa pa mora ostati vidna v času trajanja del. Dela je treba najaviti upravitelja plinovoda najmanj 5 dni pred začetkom;

- morebitne tehnične zaplete pri izvajanju del v varovalnem pasu prenosnega omrežja zemeljskega plina mora reševati projektant in jih dostaviti upravitelju plinovoda v potrditev. Za posege, ki ne bodo obdelani v predloženem projektu, bo treba na osnovi obdelanih rešitev pridobiti novo soglasje;

- v varnostnem pasu plinovoda (2 x 5 m) niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala niti postavljanje začasnih gradbenih objektov. Pri izvajanju del v varnostnem pasu plinovoda se morajo upoštevati morebitne dodatne zahteve pooblaščenca upravitelja plinovoda. Investitor ali izvajalec organizira izvedbo tehnične pregleda in pridobi uporabno dovoljenje; najmanj 30 dni pred zaplinitvijo prenosnega omrežja zemeljskega plina investitor izroči upravitelju plinovoda podpisano pogodbo o načinu plačila stroškov;

- investitor mora pridobiti pisno izjavo oziroma soglasje upravitelja pli-

novoda na izvedeno stanje, ki potrjuje, da so bili med gradnjo izpolnjeni njegovi pogoji in tehneve njegovenga nadzora ter, da so bila dela izvedena v skladu z veljavnimi tehničnimi pogoji. Predpisi in standardi:

- v primeru neupoštevanja zadevnih ukrepov, si upravljavec plinovoda pridržuje pravico, da ustavi vsa dela v varovalnem pasu prenosnega omrežja zemeljskega plina in na stroške investitorja preveri ustreznost izvedenih del;

- vsí stroški v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja. Inve-stitorja bremenijo tudi stroški, ki bi nastali upravljavcu plinovoda in upo-rabljenim zaradi gradnje, obratovanja ali kasnejšega vzdrževanja načrto-vanih posegov.

37. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Stavbe na območju OPPN se bodo z električno energijo oskrbovate iz nove transformatorske postaje, ki se jo načrtuje v FE 2, na nivou terena oziroma v priložju objekta na način, da je do nje omogočen neoviran do-stop. Do izgradnje nove transformatorske postaje je skladno z etapnostjo gradnje iz 17. člena tega odloka dopustno načrtovane objekte v FE 1 z električno energijo oskrbovati iz obstoječe transformatorske postaje TP T283 – VOLČJIL HRIB 2, v kolikor bo v času priklopa še razpoložljva pred-videna električna moč za objekta A in D, ki znaša okvirno 180 kW. Skupna priključna moč vseh načrtovanih objektov v novi transformatorski postaji znaša okvirno 507 kW.

- (2) Za oskrbo območja OPPN z električno energijo se zgradi nove nizko-napetostne kabelske povezave ter dogradi elektro kabelsko kanalizacijo po osrednjem delu območja OPPN. Nove nizkonapetostne kabelske po-vezave se izvede za priklpo:
- objekta A in D (priključna moč voda znaša okvirno 180 kW);
 - objekta B in C (priključna moč voda znaša okvirno 206 kW);
 - objekta E1 in E2 (priključna moč voda znaša okvirno 121 kW).

(3) Na območju se izvede naslednje priključne merilne omare (v nadalje-vanju: PMO):

- na objektu na A se izvede dve PMO z oznakami PMO A1 in PMO A2;
- na objektu na B se izvede ena PMO z oznako PMO B;
- na objektu na C se izvede ena PMO z oznako PMO C;
- na objektu na D se izvede ena PMO z oznako PMO D;
- na objektu na E1 se izvede ena PMO z oznako PMO E1;
- na objektu na E2 se izvede ena PMO z oznako PMO E2.

(4) Elektro kabelska kanalizacija (v nadaljevanju: EKK) za oskrbo obmo-čja OPPN se izvede:

- s kabelskimi jaški (v nadaljevanju: KJ), ki se načrtujejo z dimenzijami:
 - jaški z oznakami KJ1, KJ3, KJ5, KJ6 in KJ7 so dimenzij 1,2 m x 1,6 m x1,5 m;
 - jaški z oznakami KJ2, KJ4 so dimenzij 1,2 m x1,2 m x1,2 m.
- z naslednjimi EKK vodi:
 - od TP T283 – VOLČJIL HRIB 2 do jaška KJ1 se izvede EKK s cevni 4x SF premera 160 mm in 2x SF premera 50 mm;
 - od jaška KJ1 do jaška KJ2 se izvede EKK s cevni 4x SF premera 160 mm in 2x SF premera 50 mm;
 - od jaška KJ2 do jaška KJ3 se izvede EKK s cevni 4x SF premera 160 mm in 2x SF premera 50 mm;
 - od jaška KJ3 do priključne merilne omare PMO A1 se izvede EKK s cevni 3x SF premera 160 mm;
 - od jaška KJ3 do jaška KJ4 se izvede EKK s cevni 2x SF premera 160 mm in 2x SF premera 50 mm;
 - od jaška KJ4 do priključne merilne omare PMO A2 se izvede EKK s cevni 3x SF premera 160 mm;
 - od jaška KJ4 do priključne merilne omare PMO D se izvede EKK s cevni 2x SF premera 160 mm;
 - od jaška KJ3 do jaška KJ5 se izvede EKK s cevni 2x SF premera 160 mm in 2x SF premera 50 mm;
 - od jaška KJ5 do KJ6 se izvede EKK s cevni 2x SF premera 160 mm in 2x SF premera 50 mm;
 - od jaška KJ5 do KJ6 se izvede EKK s cevni 2x SF premera 160 mm in 2x SF premera 50 mm;
 - od jaška KJ5 do priključne merilne omare PMO B se izvede EKK s cevni 3x SF premera 160 mm;
 - od jaška KJ6 do priključne merilne omare PMO C se izvede EKK s cevni 3x SF premera 160 mm.

(5) Po pridobitvi gradbenega dovoljenja mora investitor zaprositi za so-glasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa.

normativov so dopustna na podlagi mobilnostnega načrta. Mobilnostni načrt na podlagi menlja za promet pristojnega oddelka občinske uprave potrdi župan.

Manjkajoče število parkirnih mest se lahko zagotovi na drugih primernih, max. 400 m oddaljenih površinah. Za osebe z invalidskimi vozilki je po-trebno znotraj števila parkirnih mest zagotoviti 5% parkirnih mest, rezerv-iranih za osebe z invalidskimi vozilki, pri parkiriščih nad 20 PM oziroma 1 PM pri parkiriščih do 20 PM.

Natančno se število potrebnih parkirnih mest določi v projektu za gradbe-no dovoljenje.

(4) Na območju EUP DC/2 znotraj samostanskih zidov se predvidi interno parkirišče za samostan, muzej in poslovne prostore svetišča. Kapaciteta tega parkirišča je najmanj 17 PM.

(5) Kapaciteta obstoječega parkirišča v enoti urejanja prostora MO/5 je 270 PM za osebna vozila in 5 PM za avtobuse.

(6) Na občasnem parkirišču v enoti urejanja prostora MO/6 je možno zagotoviti 114 PM za osebna vozila.

(7) V območju ZP/4c se uredi parkiranje s polnilnico za električne avto-mobile, 4PM. Tu se predvidi tudi prostor za kolesa, najmanj 20 mest. Od tega je 10 mest predvidenih za avtomatsko izposajo, 10 mest pa parkira-nju koles.

15. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Na obravnavanem območju je predvidena celotna obnova obstoječa-ga vodovoda na DN 100, z novim hidrantnim omrežjem ter novimi vodo-vodnimi priključki. Obnova se izvede na obstoječi trasi z zamenjavo starih cevi.

Predvidi se povezava DN 125 z obstoječim vodovodom LTŽ 80 na parce-li 1010/21.

(2) Predvidi se obnova vodometrnih priključkov in vgradnja vodomerov v zunanji vodometni jašek. Novi vodometni jaški morajo biti locirani na do-slopnem mestu.

Potek predvidenega vodovodnega razvoda je razviden na grafičnem listu št. 5.a.

16. člen

(kanalizacija)

(1) Do gradnje javnega kanalizacijskega omrežja se nove gradnje lahko priključijo na male čistilne naprave, ki morajo biti zgrajene skladno s pred-pisi, ki določajo odvajanje odpadnih vod iz čistilnih naprav. Iztok čiste vode iz čistilne naprave se spejle v ponikovalnico. Lokacije čistilnih na-prav morajo biti dostopne za vozila, ki bodo vrlša odvoz usedline iz čisti-le naprave.

(2) Odvod padavinskih voda s strešnih in utrjenih površin se načrtuje preko peskolovov v ponikovalnice.

(3) Na območju OPPN se predvidi gradnja primarne in sekundarne javne kanalizacije (ločen sistem). Investitorji so se dolžni priključiti na javno ka-nalizacijo, ko bo zgrajena, skladno z občinskimi predpisi.

Pogoje za izvedbo nove kanalizacije določí upravljalec. Potek predvidene nove kanalizacije za odpadne vode je razviden na grafičnem listu št. 5.a.

17. člen

(elektrika)

(1) Predvidena sta nadomeščanje obstoječega elektro omrežja z novim kabelskim omrežjem po isih trashah ter ojačitev obstoječega EE omrežja. Predvidi se izgradnja novega 20 kV kablovoda, ki bo nadomestil obstoječ 20 kV daljnovod D025.

(2) Znotraj obravnavanega območja se nahajta transformatorska postaja 20/0,4 kV TP 043 – Brezje. Poleg obstoječe TP 034 Brezje se v sklopu novih objektov predvidi lokacija za novo nadomestno kabelsko TP s stal-nim dostopom. Lokacija se predvidi v sklopu objekta O6.

(3) Za napajanje novih odjemalcev se predvidi izgradnja novih NN izvodov

iz TP. Nove elektro omarice se predvidijo na dostopnih mestih, omarice so lahko tudi skupne za več objektov.

Potek obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav je razviden na grafičnem listu št. 5.a.

18. člen

(ogrevanje)

(1) Objekti se ogrevajo individualno. Dovoljene so sisteme za utekočinjen naftni plin, zemeljski plin ter ogrevanje z obnovljivimi viri (sončne celice, toplotna črpalka, biomasa itd.).

(2) Sisteme za lahko kurilno olje so dovoljene le obstoječe.

19. člen

(plin)

V območju OPPN je že zgrajeno plinovodno omrežje utekočinjenega na-ftnega plina (UTP). Vsi obstoječi in novi objekti se lahko priključijo na pli-novodno omrežje. Priključitev objektov je priporočljiva.

Potek obstoječega in novega plinovodnega omrežja je razviden na grafič-nem listu št. 5.a.

20. člen

(telekomunikacije)

V območju OPPN potekajo obstoječi telekomunikacijski vodi – Telemach d.o.o. in Telekom Slovenija d.d. V fazi projektiranja se izdelajo projekti zaščite obstoječega TK in KKS omrežja.

Dopustna je izgradnja novih TK in KKS vodov za morebitne nove potrebe. Novi vodi in priključki KKS na objekte se predvidijo v cevni KKS izvedbi. Potek obstoječih in predvidenih TK in KKS vodov in naprav je razviden na grafičnem listu št. 5.a.

21. člen

(komunalni odpadki)

Na območju OPPN se predvidi dva prostora za ločeno zbiranje odpadkov za potrebe samostana.

Prevzemno mesto mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov in odda-ljeno od praznjenja posode v vozilo max. 5 m.

Prostora za zbiranje odpadkov sta dva, eden v objektu O3, dostopnem s ceste, ob uvozu na samostansko dvorišče in eden ob objektu O8 (graf. list št. 5.a.).

V območju MO/5 je dopustna ureditev ekološkega otoka za potrebe na-selja Brezje.

22. člen

(javna razsvetljava)

Parkirne in druge prometne površine, trge, park in ostale zunanje površi-ne se po potrebi opretni z novo javno razsvetljavo ali dopolni obstoječo. Elementi in razpored javne razsvetljave v območjih DC/1a, DC/3a, DC/3b, ZP/4a, ZP/4b in ZP/4c (celotno območje natečajaj) se določijo z natečajem.

23. člen

(grajeno javno dobro)

Grajeno javno dobro v območju OPPN obsega javne ceste in poit v območju. To so: kategorizirana javna pot št. JP 849021 med trgov pred cerkvijo in parkom ter severno in zahodno od samostana s cerkvijo, javna pot št. JP 849023, južno od parkirišča na MO/Šter javna lokalna cesta št. LC 348071, ki poteka v smeri vzhod - zahod severno od parkirišča na MO/5. K grajenemu javnemu dobru spadaša tudi novo avtobusno postajališče in hodnik za pešoe, širine 1,60 m ob novem postajališču za avtobuse v ZP/4c.

Površine grajenega javnega dobra so razvidne na grafičnem listu št. 5b.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE

24. člen

(kulturna dediščina)

(1) Na območju se nahajajo tri enote kulturne dediščine: Romarsko sre-dišče, stavbna dediščina ESD 28779, Cerkev sv. Vida, stavbna dedišči-

(7) MO (OSREDNJE POVRŠINE)**7.1. MO/5 - obstoječe parkirišče**

- gradnje (parkirišče, ceste, avtobusna postaja, ekološki otok),
- začasna uporaba (turistični in spremljajoči začasni objekti ob prireditvah).

7.2. MO/6 - območje obstoječega travnika

- začasna uporaba (parkiranje ob prireditvah, turistični in spremljajoči začasni objekti ob prireditvah),
- gradnja (le otroško igrišče).

V. NATEČAJ**8. člen (natečaj)**

- (1) V območju OPPN BR 12 Brezje - Bazilika se v območju, ki obsega parkovne površine ter zunanje tlakovane površine, to so enote urejanja prostora ZP/4a, ZP/4b, ZP/4c, DC/1a, DC/3a, in DC/3b, po sprejemu OPPN, razpiše vabilen interni arhitekturni natečaj, ki podrobneje določi oblikovanje parka ter odprtili peš površin - tlakovanje, hortikulturno uređenje ter urbano opremo. Predmet natečaja je tudi arhitekturno oblikovanje dvorane pod terenom. Ostale stavbe niso predmet natečaja.

- (2) Vsebinska in oblikovna izhodišča za natečaj so določena v tekstualnem delu OPPN - v poglavjih 2.8. Izhodišča za natečaj in 2.6. Dopustne gradnje po posameznih notah urejanja prostora. Območje natečaja je prikazano na listu št. 2c.

- (3) V območju enot urejanja prostora DC/3a, ZP/4a, ZP/4b in ZP/4c se z natečajem lahko določi večje tolerance, kot so določene v OPPN, kakor tudi drugačna razporeditev regulacijskih črt in objektov. Takšna odstopanja od OPPN mora potrditi za prostor pristojni oddelek občinske uprave.

- (4) Član natečajne komisije je tudi izvedenec za kulturno dediščino pristojne organizacije.

VI. GRADBENE PARCELE**9. člen (gradbene parcele)**

- (1) Gradbene parcele za obstoječe objekte in v območju romarskega svetišča se ne spreminjajo.

- (2) Na novo se določijo le gradbene parcele objektom O1, O6, O7 in O8. Ker so objekti O1 (dvorana pod terenom), O6, O7, O8 (novi objekti) in obstoječ objekt št 311 (Brezje 76) nivojsko prepleteni, imajo skupno gradbeno parcelo, ki obsega v celoti ali delno katastrske parcele št.: 8/1, 8/2, 8/6, 15/2, 16 k.o. Brezje. Na jugu in vzhodu sega do regulacijske linije cest oz. do parcel št.: 19/3 in 19/9 k.o. Brezje.

VII. DOPUSTNA ODSTOPANJA**10. člen****(splošna dopustna odstopanja)**

- (1) Za novogradnje, nadzidave ter nadomestne gradnje je treba upoštevati izhodiščne gabarite označene na graf. listu št. 4b. Upoštevati je potrebno gradbene meje označene na grafičnem listu 4b.

- (2) Od teh izhodiščnih gabaritov novih gradenj ter florinskih in višinskih mer obstoječih objektov so dopustna naslednja odstopanja:

1. florinsko splošno ± 1,00 m (če za posamezen objekt ni določena večja toleranca z gradbeno mejo)
2. florinsko znotraj gradbenih mej, določenih na listu 4b.
3. višinsko ± 0,50 m.

11. člen**(določila in dopustna odstopanja za posamezne objekte)**

- (1) Za objekte O6, O7 in O8 so na graf. listu 4b. določene izhodiščne zunanje dimenzije in izhodiščna zakoličba. Objekta O6 in O7 morata biti z južno stranico postavljena v isti liniji.

- (2) Objekta O2 in O3 se morata s severno stranico dotikati oziroma mo-

rata nadomestiti obstoječ samostanski zid. Pri južni stranici so dopustna odstopanja od južne gradbene meje v prtiličju. Odmik novih objektov od obstoječe oranžerije je min. 3,00 m.

- (3) Za objekta O5 in O4 je osnova za gradnjo izdelan načrt IDZ, Širitev muzeja Jaslic, ki je priloga OPPN. Na severni in zahodni strani se objekt dotika oziroma nadomesti samostanski zid. Proti obstoječemu samostanu je min. odmik 1,50 m, sicer je florinsko lahko izveden do gradbene meje.

- (4) Postaje Križevega pota v parku ZP/4a, ZP/4b in DC/3a so zunanjih florinskih dimenzij max. 4,00 x 4,00 m, višine 4 m in locirane znotraj gradbene meje ob robu parka (graf. list 4. b).

- (5) V kletni etaži je objekte možno graditi največ do gradbene meje pod terenom (graf. list 4.b).

12. člen**(dopustna odstopanja za prometne, komunalne in energetske ureditve)**

Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobijene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika oziroma omogočajo boljšo prometno funkcionalniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ne smejo pa poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Z njimi morajo soglašati tangirani nosilci urejanja prostora - upravljalci posameznega voda oz. mnenje dajalci.

VIII. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO**13. člen (zasnova prometnega omrežja)**

Ureditev prometa – predmet OPPN

Prometna ureditev ostane obstoječa.

Uredi se le avtobusno postajališče in izvoz k polnilnicam za električne avtomobile.

Na severni strani LC 348071 se med obstoječo cesto in trgom ob baziliki predvidi rezervat za pohodno površino za pešce širine 1,60 m v sklopu odprtilih površin trga.

Povozne površine in površine namenjene izključno pešcem se ločijo s tlakovanjem. Obstoječe parkirišče se obnovi, drevesa se ohranijo.

14. člen**(parkiranje)**

- (1) Na območju EUP MO/5 se nahaja večje parkirišče. Parkirišče se preuredi tako, da se označi parkirna mesta za osebne avtomobile ter zaščiti in po potrebi obnovi obstoječa drevesa.

- (2) Območje enote urejanja prostora MO/6 je namenjeno ureditvi začasnih parkirišč ob času dogodkov v Brezjah.

- (3) Za obstoječe in nove dejavnosti v obstoječih objektih je treba zagotoviti naslednje število PM:

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene – npr. samostan	1 PM / 7 postelj
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti	1 PM / 70 m ² neto površine + 1 PM / 2 zaposlena
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice	1 PM / 70 neto m2 + 1 PM / 2 zaposlena
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov	1 PM / 20 sedežev
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje - skladišča	1 PM / 100m ² neto površine ali 1 PM / 2 zaposlena

Zahteve za potrebno število parkirnih mest, ki niso navedene v zgornji tabeli, se upoštevajo skladno z določili PRO Radovljica. Odstopanja od

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV**42. člen****(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)**

Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:

1. splošno:
 - dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnem delu, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave podatkov.

2. florinski gabariti stavb:
 - v funkcionalnih notah FE 1 in FE 3 je skladno z določili prvega odstavka 12. člena dopustna povečava stavb A in C po daljši stranici, do navedenih maksimalnih gabaritov posameznega objekta;
 - ne glede na določilo predhodne alineje so dopustna odstopanja pri florinskih dimenzijah stavb nad terenom v funkcionalnih notah FE 1, FE 2, FE 3 in FE 4 do ±0,50 m;
 - preko florinskih dimenzij stavb nad terenom lahko segajo napušči in konzolni nadstreški nad vhodi;
 - dopustna je sprememba konture kleti pod objektoma E1 in E2, določena v karti 4. »Zazidalna situacija s prometno ureditvijo - nivo terena«; sprememba gabarita kleti pod objektom B in lokacija uvozo in izvozov, pri čemer lahko garažna klet skupaj z uvozi in izvozi sega izven gabaritov osnovnih objektov in lahko sega tudi v območje FE 5, vse pod pogoji, da ne posega v trase komunalnih vodov, da se upoštevajo odmiki od sednjih parcel navedenih v 15. členu tega odloka in da se v območju zagotovi dovolj zelenih površin na raščenem terenu. Kletna etaža pod objekti E1, E2 in B se lahko združi v skupno podzemno kletno etažo, pri čemer se s tehničnimi ukrepi zagotavlja izvedljivost drevesne poteze na trgu med objektoma B in E1;
 - mikrolokacija vhodov, odprtil in zaprtih delov objektov, ograjenega odprtega prostora, uvozo in izvozov ter stopnišč in nadstrešnic se lahko prilagaja projektni rešitvi.

3. višinski gabariti stavb:
 - dopustna odstopanja pri višinskih gabaritih stavb nad terenom v funkcionalnih notah FE 1, FE 2, FE 3 in FE 4 so do ±0,50 m.

4. višinska regulacija terena in višinska kota prtiličja:
 - odstopanja pri višinski regulaciji terena in odstopanja pri višinskih kotah prtiličji so lahko do ± 0,50 m.

5. parcelacija:
 - dopustno je odstopanje zakoličbenih točk stavb skladno s spremembami v okviru dopustnih odstopanj florinskih gabaritov stavb in v okviru dopustnih odstopanj iz prve točke tega člena;
 - na območju OPPN je ne glede na določila zgornje alineje dovoljeno združevanje in delitev zemljišč, skladno s konceptom razdelitve območja na funkcionalne enote in parcele, namenjene gradnji ter posledično površin javnega dobra.

6. prometne, komunalne in energetske ureditve:
 - dopustne so spremembe intervencijskih poti in površin v skladu s tehničnimi rešitvami in z upoštevanjem pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora ter njihovim soglasjem;
 - dopustna so odstopanja od poteka tras, dimenzij, ureditev objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske, telekomunikacijske infrastrukture in ureditev površin, od raznestitve, velikosti in oblike objektov zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke ter od etapnosti, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobijene rešitve, ki omogočajo ustrezno prometno funkcioniranje in dostopnost območja in ne poslabšujejo prostorskih, oblikovnih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljalci posamezne infrastrukture;
 - del površin za mirujoči promet na terenu in morebitna dodatna parkirišča v FE 2, FE 4 in FE 5 se lahko zagotovijo v podzemni garažni kleti v FE 2 in FE 4, pod objekti E in B. Za izvedbo uvozo in izvozov v podzemno garažno klet je dopustna tudi preureditev oziroma sprememba prometnega omrežja znotraj OPPN, skladno z določili predhodne alineje tega odstavka. Površine, predvidene za mirujoči promet na terenu in so nadomeščene s podzemno garažno kletjo, se uredi kot zelene parkovne površine.

7. zunanje površine:
 - dopustna so odstopanja, vključno s potekom dostopnih poti, površin za druženje, počitek in rekreacijo ter načrtovani zasaditvi z drevesi in grmovnicami, glede na danosti terena, glede na navezave na obstoječe poti izven območja OPPN in glede na potrebne prilagoditve zaradi ohranjanja obstoječe vegetacije.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN**43. člen****(obveznosti investitorjev in izvajalcev)**

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

- promet med gradnjo je treba organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
- zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani,
- območje gradbišča ne sme posegati na zemljišča izven območja OPPN, z izjemo začasnega sidranja zaščite gradbene jame v primeru, da je pridobljeno soglasje lastnika zemljišča,
- zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, pripadajočih ureditev in naprav,
- pred pričetkom gradnje objekta je treba raziskati geološko sestavo tal na parceli, namenjeni gradnji, in s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja zagotoviti ustrezno zaščito gradbene jame pred vplivi gradnje na okoliške objekte,
- v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vključno z nadzorom stanja sosednjih objektov in terena,
- preden se začnejo izvajati gradbena dela, je treba zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov in v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstranitve objektov in gradnje,
- ob izvedbi gradbenih del je treba zagotoviti, da najvišji deli konstrukcij (vključno z zaščitnimi ograjami, antenami, obcestnimi svetilkami, gradbenimi žerjavi, ipd.) ne prebadajo omejitvene bočne in vodoravne ravnine letališča Lesce. Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je treba predhodno pridobiti ustrezno soglasje Agencije za civilno letalstvo k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je treba označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi,
- investitor je dolžan brez finančnih in drugih pogojev dopustiti javno rabo površin na terenu na zemljiščih, opredeljenih v 16. členu tega odloka in na površinah dostopnih poti,
- investitor mora pri zemeljskih delih omogočiti izvedbo strokovnega arheološkega konservatorskega nadzora in mora v primeru odkritja arheoloških ostalin gradbena dela ustaviti, najdbo nepoškodovano na mestu odkritja zavarovati in o najdbi takoj obvestiti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke,
- odvečen odkopni material se sme odlagati le na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala oziroma se jih, če je to mogoče, uporabi za načrtovane ureditve znotraj predmetnega OPPN.

44. člen**(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)**

Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev so na celotnem območju dopustni naslednji posegi:

- odstranitev naprav in objektov,
- redna investicijsko-vzdrževalna dela, rekonstrukcije in novogradnje na mestu odstranjenih stavb v skladu s pogoji za lego, velikost in oblikovanje stavb, ki jih določa ta odlok,
- vzdrževanje prometnih in zelenih površin,
- postavitev prometne in druge signalizacije v skladu z veljavnimi predpisi s področja javnih cest,
- postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju OPPN,
- spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je na parceli, namenjeni gradnji, zagotovljeno zadostno število parkirnih mest in zelenih površin.

XIII. KONČNE DOLOČBE

45. člen (vpogled v OPPN)

OPPn je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravi enoti Radovljica.

46. člen (nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odločka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

47. člen (začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 3505-0001/2015

Datum: 29. 9. 2021

Ciri Globočnik l.r.
ŽUPAN

2.

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2 – Ur. l. RS, št. 61/17), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS št. 33/07 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 20. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel

ODLOK

o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 - Brezje Bazilika

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt in načrtovalec)

(1) Odlok o Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO, DN UO, št. 159/12, 170/13, 178/13, 191/14, 194/15, 202/15 in 233/17, 235/2017).

(2) OPPN BR 12 Brezje Bazilika (dopolnjen osnutek II) je izdelalo podjetje Prima d.o.o., pod št. 1215-01A, april 2021.

2. člen

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

- (1) Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko enoto BR 12 - Brezje Bazilika (v nadaljevanju OPPN) ina naslednje sestavne dele:
- I. Odlok o OPPN
- II. Tekstualni del:
1. Izveček iz Občinskega prostorskega reda
 2. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
- III. Grafični del OPPN, ki vsebuje naslednje karte:
1. Izsek iz PRO m 1 :5000
 - 2a. Območje OPPN m 1 :1000
 - 2b. Določitev prostorskih enot m 1:500
 - 2c. Določitev faznosti, območje natečaja m 1 :1000
- in pobude za spremembo rabe
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji m 1:5000
 - 4a. Ureditvena situacija – obstoječe stanje in rušitve m 1:1000
 - 4b. Ureditvena situacija - označba in zakoličba objektov m 1:500
 - 4c. Ureditvena situacija - opis posegov m 1:500
 - 5a. Gospodarska javna infrastruktura m 1:500
 - 5b. Grajeno javno dobro in promet m 1:1000
 6. Varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave m 1 :1000

7. Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami m 1 :1000
8. Načrt parcelacije javnega dobra m 1:1000
IV. Priloge:

1. Sklep o začetku priprave OPPN za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 – Brezje Bazilika (del)
2. Spremembe in dopolnitve Sklepa o začetku priprave OPPN za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 – Brezje Bazilika
3. Povzetek za javnost
4. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca
5. Smernice in menja
6. Strokovne podlage

(2) Odlok o OPPN določa pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajin-sko oblikovanje, pogoje za prometno in komunalno urejanje območja OPPN ter usmeritve za izdelavo natečaja v območju OPPN.

II. UREDITVENO OBMOČJE

3. člen

(meja ureditvenega območja)

(1) Območje se nahaja v osrednjem delu naselja Brezje, v prostorski enoti BR 12 in zajema območja podrobnejše namenske rabe DC (površine za opravljanje verskih obredov), ZP (parki) in MO (osrednje površine).

(2) Območje obsega naslednje parcele ozroma njihove dele (podatki pozeti po bazi Geodetske uprave RS v marcu 2020):

Območje DC: 8/2, 8/6, 7/2, 7/5, 7/6, 7/3, 7/4, 17, 1009/1, 6/3, 6/4, 6/1, 5/5, 1008/2, 40/2, 40/4, 5/2, 1/2, 40/5, 1/1, 5/6, 5/4, 5/3, 30/4, 3/1, 3/2, 2/5, 2/4, 2/3, 2/1, 2/2, 4/1 in 4/2, vse k.o. 2159 - Brezje.

Območje ZP: 15/1, 16, 8/1, 15/2, 19/3 in 1009/1, vse k.o.2159 - Brezje.

Območje MO: 114/1, 114/3, 1010/21, 21/2, 20/1, 19/2, 19/8, 18, 30/6, 1009/1, 19/9 in 19/3, 30/3,vse k.o. 2159 - Brezje.

(3) Meja območja OPPN je prikazana na vseh grafičnih kartah.

(4) Potek meje ter številke obstoječih zemljiških parcel so prikazani na grafičnem listu št. 2a. - Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem.

(5) Površina celotnega območja OPPN znaša približno 3,97 ha površine.

III. DOPUSTNE DEJAVNOSTI

4. člen (dopustne dejavnosti)

Podrobna določila o dopustnih posegih so navedena v obrazložitvi odločka o OPPN.

Dopustni zahtevni, manj zahtevni objekti, nezahtevni in enostavni objekti po posameznih enotah urejanja prostora, skladno z Uredbo o razvrščanju objektov:

DC/1 – OSREDNJE OBMOČJE SVETIŠČA PRED BAZILIKO

(1) DC/1a - trg z zunanjim oltarjem, dvignjen vrt in prečna cesta
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12203 (pisarna, poslovni prostor), 12304 (delavnica), 12610 (družabne prireditve, romarska srečanja), 12620 (razstave, arhiv), 12721 (molilnica, kapela, stojalo za sveče), 12740 (nadstrešnica, javne sanitarije), 24122 (javni vrtovi, parki, trg) in 12730 (spomeniki).

DC/2 – OBMOČJE KOMPLEKSA ZNOTRAJ SAMOSTANSKIH ZIDOV

(2) DC/2a - samostanski vrt
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12304 (delavnica), 12420 (do 100m²), 12620 (muzeji, razstave, arhiv), 12711 (šebehniak, raslinjak), 12713, 12740 (koltovnica, shramba, smeti), 24122 (vrt, park, trg, sadov-njak, zelenjavni vrt) in 12730 (spomeniki).

(3) DC/2b - samostanski kompleks z Baziliko in območje samostanskega dvorišča z Muzejem jaslic

Dopustne so naslednje dejavnosti: 11300 (samostan), 12304, 12520 (sistema za olje), 12610 (prostori za družabne prireditve), 12620 (galerija, muzej jaslic, drugi muzeji), 12721 (kapela, molilnica), 12714 (koltovnica), 21122 in 12730.

DC/3 – OBMOČJE OB CESTI, NAMENJENO ŠIRITVI JAVNEGA PROGRAMA

(4) DC/3a - območje obstoječe pozidave na sliku med trogom in parkom
Dopustne so naslednje dejavnosti: 12112 (kaxarna, slaščičarna, gostilna, gostinski vrt), 12120 (hostel, krakofrajne nastanitve), 12203 (pisarna, posl. prostor), 12301, 12304, 12610, 12620 (razstava, muzej, info točka), 12721 in 12740 (skupne sanitarije).

(5) DC/3b - južni trg pred Baziliko in obstoječa pozidava ob cesti južno in zahodno od Bazilike

Dopustne so naslednje dejavnosti: 11100, 12210, 11222, 11300 (samostan, dom za starejše), 12111, 12112, 12120, 12203, 12301, 12304, 12610, 12620, 12640 (soba za prvo pomoč), 12721, 12740 (nadstrešnice, fontane) in 12730 (spomeniki, razpela, znamenja).

ZP (PARKI)

(6) ZP/4a – park z možnostjo ureditve Romarske poti (križev pot s kapellicami)

Dopustne so naslednje dejavnosti: 12730 (spomeniki, razpela, znamenja, kapelice), 12721 (kapela, stojalo za sveče), 24122 (parki, trgi, zelence), 24204 in 12730.

(7) ZP/4b – območje parka na sliku med trogom in parkom

Dopustne so naslednje dejavnosti: 12610 (dvorana za prireditve), 12721, 12730 in 24122 (parki, trgi, zelence).

(8) ZP/4c – nov trg ob avtobusnem postajališču

Dopustne so naslednje dejavnosti: 12112 (kaxarna, slaščičarna, gostilna), 12203 (pisarne, posl. prostori), 12301 (prodajalna), 12304 (izposoja koles, polnilnica za e-avtomobile), 12610, 12620 (galerija, muzej), 12640 (ambulanta), 12721 (kapela), 12740 (nadstrešnice, avtobusno postajališče) (skupne sanitarije) in 22140 (trajo postaja).

V obstoječi historični transformatorski postaji (oznaka 310) sta ob spre-membi namembnosti možni naslednji dejavnosti: 12301 in 22140.

MO (OSREDNJE POVRŠINE)

(9) MO/5 obstoječe parkirišče

Dopustne so naslednje dejavnosti: 12112 (samo začasne stojnice), 1230 (občasni prodajni prostori ob dogodkih), 1274 (nadstrešnice, odri), 21121, 21122 in 32110 (ekološki otok).

(10) MO/6 obstoječe travnik z možnostjo parkiranja ob prireditvah

Dopustne so naslednje dejavnosti: 12112 (samo začasne stojnice), 12301 (samo začasne stojnice ob prireditvah), 12640 (začasna ambulanta), 12721 (začasna kapela), 12740 (začasne sanitarije), 1274 (začasni odri, nadstrešnice), 21121, 21122 (začasna parkirišča), in 24122 (troško igrišče).

IV. DOPUSTNE GRADNJE

5. člen

(posegi in ureditve)

Na celotnem območju OPPN so dovoljeni naslednji posegi in ureditve:

- gradnja komunalnih vodov in naprav,
- ureditev novih prometnih priključkov,
- parkovne površine, drevovedi, površine za pešce,
- rekonstrukcije obstoječih objektov
- spremembe namembnosti v skladu z določili za posamezno enoto urejanja prostora,
- vzdrževanje objektov,
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov,
- gradnja javne infrastrukture (javne ceste in komunalni vodi),
- odstranitev objektov, skladno z določili OPPN.

6. člen

(enostavni in nezahtevni objekti)

(1) Na celotnem območju OPPN je dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevni objektov skladno z določili PRO za območja DC, in sicer:

- ograje,
- škarpe in podporni zidovi,
- začasni objekti z določeno časovno omejitvijo, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,
- sporninska obeležja, javne skulpture,
- urbana oprema,
- igrišča za šport in rekreacijo na prostem,
- objekti za oglaševanje.

(2) Velikost in oblika enostavnih in nezahtevni objektov je omejena z določili Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost.

(3) Za vse enostavne in nezahtevne objekte je treba pridobiti kulturno-varstveno soglasje ZVKDS.

7. člen

(dopustne gradnje po posameznih enotah urejanja prostora - EUP)

(1) Podrobno so dopustne gradnje opisane in pojasnjene v Obrazložitvi Odločka o OPPN, kjer so navedeni tudi pogoji gradnje.

(2) Po posameznih PE so dovoljeni naslednji posegi:

- (3) DC/1 – OSREDNJE OBMOČJE SVETIŠČA PRED BAZILIKO (enota urejanja prostora)
- 3.1. DC/1a - trg z zunanjim oltarjem, dvignjen vrt in prečna cesta: (podrobnišča EUP)
- postavitev začasnega objekta - strehe, z določenim omejenim časovnim trajanjem,
 - ureditev odprtih površin in urbane opreme z natečajem, predviden rezerva za hodnik za pešce,
 - prometna ureditev ostane obstoječa.
- (4) DC/2 – OBMOČJE KOMPLEKSA ZNOTRAJ SAMOSTANSKIH ZIDOV

4.1. DC/2a - samostanski vrt:
- gradnje objektov (O2 in O3),

- ureditev parkirnih mest.

4.2. DC/2b - samostanski kompleks z Baziliko in območje samostanskega dvorišča z Muzejem jaslic:
- rušitev in novogradnja (objekt O4),

- gradnja muzeja (prizidava in nadzidava obstoječega muzeja jaslic - objekt O5),

- spremembe namembnosti,
- prestavitvev uvoza, ureditev parkirnih mest.

(5) DC/3 – OBMOČJE OB CESTI, NAMENJENO ŠIRITVI JAVNEGA PROGRAMA

- 5.1. DC/3a - območje obstoječe pozidave na sliku med trogom in parkom:
- gradnje, spremembe namembnosti, rekonstrukcije in nadomestne gradnje (podzemna dvorana, turistični objekt, gospodarsko poslopje 312),
- spremembe namembnosti in rekonstrukcija (objekt 311),
- zunanje ureditve (dostopi v kletno etažo).
- 5.2. DC/3b - južni trg pred Baziliko in obstoječa pozidava ob cesti južno in zahodno od Bazilike
- gradnje (nadzidava objekt 189),
 - spremembe namembnosti,
 - ureditve odprtih površin (trg).

(6) ZP/4 – OBMOČJE PARKA

- 6.1. ZP/4a - območje parka:
- gradnje (spomeniki, obeležja, križev pot),
- zunanje ureditve (park).
- 6.2. ZP/4b - območje parka na sliku med trogom in parkom
- gradnje (dvorana pod terenom s povezavnimi, dostopi v kletno etažo),
- zunanje ureditve (park).
- 6.3. ZP/4c - nov trg ob avtobusnem postajališču
- gradnje (objekti O6, O7 in O8, nadstrešnice ter objekti za kolesa in kiosk),
- spremembe namembnosti (trajo postaja),
 - prometne ureditve (avtobusno postajališče, polnilnice za e-vozila),
 - ureditev odprtih površin.

GOSPODARSTVO

Tradicija, energija za inovativnost

Družinsko podjetje EMMA praznuje častljiv okrogli jubilej, petdesetletnico delovanja. V jubilejnem letu so oblikovali novo storitev, žalni telegram. Vodenje podjetja je lansko jesen prevzel Matej Potokar.

MARJANA AHAČIČ

Leško družinsko podjetje EMMA praznuje častljiv okrogli jubilej, petdesetletnico delovanja. Podjetje je poznano po inovativnosti, med produkti, ki so jih razvili in jih proizvajajo, pa so najbolj poznane njihove ekološke elektronske in solarne sveče Vestina.

Letošnje jubilejno leto je tudi leto sprememb: vodenje podjetja je prevzel soprog odsedanje direktorice Matej Potokar. Na trg pa so, z občutkom in mislijo na soljudi, vpeljali tudi novo storitev – žalni telegram Vestina ali "objem z razdalje", kot mu rečejo. Prepričani, da bo zlasti zaradi trenutnih razmer in omejenosti človeških stikov v uteho marsikomu.

Vpetost v domače okolje in širitev na tuje trge

"Za nami je petdeset let razvoja, postavljanja trendov ter ustvarjanja visokokakovostnih izdelkov in storitev, ki so

z leti postali del vsakdana na tisoče ljudi. Podjetje EMMA je tako danes inovativno družinsko podjetje z lastnimi blagovnimi znamkami in visokokakovostnimi izdelki. Zavedamo se, da je naša moč v vpetosti v družbeno okolje in lokalno skupnost, a hkrati tudi širitvi na tuje trge," vidi podjetje EMMA danes direktor Matej Potokar, ki je vodenje podjetja prevzel lansko jesen, po tem, ko je izkušnje dolga leta pridobil z delom v mednarodnih podjetjih v tujini.

"S soprogo Tatjano sva že v letih, ko sem zaradi službenih obveznosti večino časa preživel v tujini, sanjala o tem, da bova skupaj ustvarjala tudi na poslovnem področju. Je izvrstna menedžerka, sam pa dokazujem, da lahko znanje s svetovnih trgov uspešno prenesem tudi na poslovno področje, ki velja za bolj tradicionalno. Zanimivo je plesati z najboljšo družico tudi na poslovnem parketu. Verjamem, da bova znala sveže poglede in ener-

gijo, nove pristope v poslovanju prenesti na vse sodelavce in tako bomo skupaj uresničili vodilo, da je v poslu vse mogoče," je prepričan Potokar, poslovnež, ki je vrsto let vodil tehnološki velikan Microsoft v Sloveniji in širši regiji ter upravljal ekipo z več sto zaposlenimi v vseh evropskih državah ter Aziji.

Odziv na sedanji trenutek

Vodenje družinskega podjetja je prevzel v zahtevnih časih, ko se Slovenija in svet soočata z doslej neslutnimi razsežnostmi epidemije covid-19. A je, verjetno tudi zato, ker je certificirani poslovni mentor in coach, ki ljudi uči izkoristiti ves njihov potencial, optimističen. Prepričan je namreč, da smo s prihodom koronavirusa pridobili čas, da smo se lahko obrnili navznoter, kot posamezniki in kot podjetja. "Ozavestili smo spoznanje, da je negotovost v socialnem in poslovnem okolju nekaj pričakovane. Samo naj-

bolj inovativna, kreativna, prilagodljiva podjetja bodo izšla iz tega obdobja kot zmagovalci. Zato smo v podjetju EMMA še bolj aktivno zavihali rokave, optimizirali naše notranje rezerve in se posvetili tistemu, kar je najpomembnejše – ljudem. Našim zaposlenim, našim strankam in partnerjem, saj bomo lahko le povezani kreirali vrhunske inovativne izdelke in blagovne znamke tudi v prihodnosti."

Sožalje na daljavo

Rezultat takšnega razmišljanja so pokazali tako rekoč v trenutku: "Nenehno razmišljamo o novih izdelkih, ki bi zadostili potrebam ljudi. Trenutne razmere so vas zato vodile v oblikovanje nove storitve, ki ljudem omogoča izražanje sožalja ob izgubi najdražjih na daljavo.

Žalni telegram Vestina smo oblikovali z mislijo na ljudi, ki ob najtežjih trenutkih v življenju potrebujejo obču-



Matej Potokar in Tatjana Potokar / FOTO: OSEBNI ARHIV

tek, da niso sami, da jim ljudje ob njihovi izgubi stojijo ob strani, pa čeprav na daljavo. »Objem z razdalje« – žalni telegram Vestina – je tako pozorna gesta, podpora žalujočim, ki prejmejo ekološke elektronske in solarne sveče Vestina, žalno vizitko

in druge žalne dodatke, med katerimi lahko izbiramo in se odločimo za tistega, ki bo izbrani osebi pomenil največ. S personaliziranim žalnim telegramom jim bomo tako v oporo tudi, če sožalja ne bomo mogli izreči osebno.

Nova nagrada za Elanovo ekipo

MARJANA AHAČIČ

Družba Elan se lahko pohvali še z eno odmevno nagrado. Tokrat jo je prejela njihova inženirsko-razvojni ekipa, in sicer za prvo zložitveno karving smučko na svetu – Elan Voyager in 46 čevljev dolgo jadrnico Elan GT6.

»Nagrada inženirsko-razvojni ekipa leta 2021 potrjuje inovativnost Elanove ekipe in vsi zaposleni smo izjemno ponosni na sodelavce iz inženirsko-razvojnih ekip, ki si to potrditev iskreno zaslužijo,« je ob prejemu nagrade inženirsko-razvojni ekipa leta 2021 navdušeno poudaril Leon Korošec, direktor zimске divizije in podpredsednik skupine Elan.

Kot pojasnjuje v družbi, v ospredje svojega razmišljanja vedno postavljajo uporabnika in nenehno razmišljajo, kako izboljšati njegovo izkušnjo. "To razmišljanje se z vizijo blagovne znamke prepleta preko vseh področij, ki se od prve ideje dalje tvorno vključujejo v nove projekte. Vse službe imajo od vsega začetka pred očmi isti cilj in vsakdo po najboljših močeh prispeva k novim rešitvam, ravno inženirsko-razvojni ekipe pa so tiste, ki nove in prebojne ideje

osmislijo v končni izdelek," poudarjajo.

"Med vsemi področji obstaja zdrava ambicija po globalnem uspehu ter ekipni način delovanja, ki nemalokrat terja nova znanja ter poseganje po še neznanih rešitvah in načinih dela, ampak to nas vse skupaj na koncu bogati, razvija in nenehno postavlja na višji nivo," še dodajajo.

»Nagrade inženirsko-razvojni ekipa leta 2021 smo zelo veseli. Za realizacijo tako uspešnih projektov, kot so

»Za realizacijo tako uspešnih projektov, kot so zložitvene karving smuči Elan Voyager ali prestižna jadrnica GT6, smo morali združiti znanje in inovativnost vseh, ki danes delamo v razvojnih oddelkih Elana, s tradicijo in izkušnjami vseh predhodnih generacij inženirjev, ki so ustvarjali v Elanu pred nami.«


zložitvene karving smuči Elan Voyager ali prestižna jadrnica GT6, smo morali združiti znanje in inovativnost vseh, ki danes delamo v razvojnih oddelkih Elana, s tradicijo in izkušnjami vseh predhodnih generacij inženirjev, ki so ustvarjali v Elanu pred nami. Zato verjamemo, da ta nagrada pripada tudi

njim. Delo inženirjev ni nikoli končano, pred nami so novi izzivi in prepričani smo, da bo prejeta nagrada tudi motiv za nadaljnje delo in nove uspešne inženirsko-razvojni zgodbe,« je dodal Vinko Avguštin, direktor razvoja WSD.

Elan je bil na nedavni Slovenski marketinški konferenci tudi finalist za marketinško odličnost leta. Za nagrado so se potegovali s prvimi zložitljivimi smučmi na svetu – Elan Voyager. »Z Voyagerjem spreminjamo

pogled na doživetje smučarskega dne, ki poleg same smučarske izkušnje omogoča tudi enostavno in prijetno pot do smučišča in nazaj. Zadovoljni smo, da je tudi lokalna javnost prepoznala svetovni izdelek, osredotočen na uporabnika,« je poudarila Melanja Korošec, direktorica blagovne znamke Elan.

Čestitke ekipi za naziv "Inženirsko-Razvojni Ekipa leta 2021"!



elan™

KULTURA

Ta veseli knjižni svet tudi letos

Radovljiški knjižničarji z akcijo Ta veseli knjižni svet že dvanajsto leto zapored vabijo k branju.

MARJANA AHAČIČ

Radovljiški knjižničarji z akcijo Ta veseli knjižni svet že dvanajsto leto zapored vabijo k branju. Odraslim bralcem tako tudi letos od oktobra do aprila ponujajo v branje dela na izbrano temo. "Če smo lani potovali po Afriki in spoznavali zgodbe močnih žensk, vas letos

vabi knjižničarka Barbara Klinar

"Od nekdaj so na Japonskem častili in spoštovali naravo, zato smo med osemdeset predlaganih naslovov dodali še izbor knjig, ki povečujejo naravo, njene lepote in vrednote ter skrb za njeno ohranitev. Posezite po priročnikih, ki spodbujajo pristen stik z njo, ali izberite zgodbe, ki skozi usode

»Verjamemo, da boste nad nekaterimi deli odličnih avtorjev dežele vzhajajočega sonca presenečeni, saj je njihovo dojetje sveta resnično drugačno. Besedila so prežeta s tradicijo, a hkrati sodobna in aktualna.«

vabimo na Japonsko. Verjamemo, da boste nad nekaterimi deli odličnih avtorjev dežele vzhajajočega sonca presenečeni, saj je njihovo dojetje sveta resnično drugačno. Besedila so prežeta s tradicijo, a hkrati sodobna in aktualna. Lahko se prepustite opisom dvornega življenja v 11. stoletju, spoznate svet samurajev in prvih odprav, pokukate v zakulisje življenja gejš in jakuz ali pa sočustvujete z usodo preživelih po drugi svetovni vojni in odkrijete neznane zgodbe japonskih otrok po njej," k odkrivanju novih zgodb

junakov prikažejo osupljivo moč življenja," dodaja. Privoščite si skodelico japonskega čaja in se nagradite z drobnim haikujem, pesniškimi utrinki, ki v nekaj mojstrskih besedah zajamejo en doživljaj, en vtis, eno resnico, ali filmski mojstrovini, ki slavijo japonski tempo premišljevanja, naravo, drobne radosti vsakdana in medosebne vezi, spodbujajo tudi k branju poezije. Vsem, ki bodo prebrali vsaj sedem del, bodo v knjižnici ob zaključku akcije podelili nagrado in priznanje, še vabijo k branju.

Čas za klasično glasbo

Prihodnjo nedeljo bo v dvorani Kulturnega doma v Kropi drugi koncert v okviru Kroparskega glasbenega abonmaja. S Slovenskim godalnim sekstetom bo z opernimi arijami in samospevi nastopila sopranistka Beti Bratina.

IGOR KAVČIČ

Julijski uvodni koncert v krstni sezoni Kroparskega glasbenega abonmaja je pokazal, da ima klasična glasba v Kropi močno tradicijo. Publika je tisti večer z dolgim aplavzom pozdravila Slovenski godalni sekstet, katerega člani, mladi slovenski godalci – violinista Ana Dolžan in Vid Sajovic, violista Nejc Mikolič in Anuša Plesničar ter violončelista Izak Hudnik in Katarina Kozjek, so na prvem koncertu navdušili z glasbo P. I. Čajkovskega, M. Brucha, P. Sarasateja in G. Faureja. Sekstet, ki je pravzaprav tudi nosilec, njegova ustvarjalnost pa rdeča nit abonmaja, za nedeljo, 24. oktobra, ob 18. uri v Kulturnem domu v Kropi že pripravlja drugi koncert, tokrat z glasbo in arijami iz oper ter samospevi, na odru pa se bo godalcem pridružila sopranistka Beti Bratina.

Opera zaživi mnogo prej, preden se dvigne zastor, in konča mnogo zatem, ko je zastor že spuščen. Začne se v naši domišljiji, postane življenje in ostane del njega tudi po koncu izzvenele zadnje note, pred koncertom poročajo organizatorji abonmaja, saj operna glasba in njeni stvaritelji pripovedujejo zgodbe, ki oživijo skozi melodije. Poudarjajo, da tudi bogata glasbena zapuščina Kroke s svojo barvito umetniško preteklostjo na svoj način ponuja platformo za izvedbo tovr-



Prihodnjo nedeljo bo s Slovenskim godalnim sekstetom nastopila sopranistka Beti Bratina. / FOTO: ARHIV PEVKE

stnih vokalno-instrumentalnih del. Nastopajoči bodo v nedeljo tako ponudil preplet komornega in opernega umetniškega sveta. Kot zapisano, bo Slovenski godalni sekstet nastopil skupaj z mlado in uspešno slovensko sopranistko Beti Bratina, s katero bodo zbrani godalci izvedli nekaj Mozartovih arij, Straussovih samospevov in samospevov slovenskih skladateljev, manjkala pa ne bo niti večna Puccinijeva O mio babbino caro. Da pa se lepote operne glasbe lahko pretopijo v čudovito glasbeno delo komorne zakladnice, govori-

jo tudi zgodba usodnega zapeljivca Don Juana, katere operna uvertura bo zazvenela izpod prstov članov Slovenskega godalnega seksteta, prelepi Intermezzo o nesrečni ljubezni iz Mascagnijeve Cavallerie rusticane in biser komorne literature Godalni sekstet iz Straussove opere Capriccio, ki se vsebinsko preko ljubezenskega trikotnika bogate grofice, pesnika in skladatelja sprašujejo o temeljnih opernih problematikah: kaj je bilo prej – glasba ali beseda? Pred glasbo bo tokrat tudi beseda, pol ure pred koncertom bo namreč v mali dvo-

rani Kulturnega doma potekalo še krajše muzikološko predavanje o programu oziroma predstavitev del, ki se bodo izvajala na koncertu. V abonmaju bodo do konca leta sledili še trije koncerti, 21. novembra bo s sekstetom nastopil tenorist Klemen Torkar, 12. decembra se bo z njim predstavil basist Tomaž Štular, na petem koncertu 26. decembra pa bo sopranistko Irmo Mihelič spremljal 40-članski Simfonični orkester, katerega koncertni mojster bo vodja Slovenske filharmonije, v njem pa bodo zbrani člani naših profesionalnih orkestrrov oziroma izvrstni glasbeniki solisti. V sodelovanju z Muzeji radovljiške občine bodo pripravili tudi spremljalni deli abonmaja, ki bo z dvema muzejskima večeroma posvečen raziskovanju glasbene dediščine Kroke. Tako bo 10. decembra v Baročni dvorani Radovljiške graščine potekal muzejski večer Glasbena dediščina Kroke, teden dni kasneje, 17. decembra, pa v mali dvorani Kulturnega doma v Kropi še večer z naslovom Koledniške pesmi Kroke in Kamne Gorice. Tudi v jesenskem delu abonmaja je mogoč nakup vstopnic za preostale štiri koncerte, in sicer po 25 evrov, za posamezni koncert pa je treba odšteti sedem evrov. Nakup vstopnic je mogoč na blagajni v Kulturnem domu v Kropi na dan koncerta ali v TIC v Radovljici.

S plesom razveselili starejše

Število nastopov folklorne skupine Kulturno-prosvetnega društva Lesce se je zaradi epidemije prepolovilo, so pa bili tisti, ki so jih vendarle pripravili, toliko topleje sprejeti.

MARJANA AHAČIČ

Tako so letos poleti nastopili v Kampu Šobec, zaplesali na prireditvi ob leškem krajevnem prazniku, na promena-di ob jezeru in pred kavarno Park na Bledu, na Urhovem semnju v Begunjah ... Povsod so bili tople sprejeti, posebno radi pa si njihove plesne nastope ogledajo starejši, letos v domačih Lescah, na gostovanju v Domu Viharnik v Kranjski Gori in kar dvakrat to poletje v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici.

Folklorna skupina KUD Lesce je bila ustanovljena spomladi 2012 in trenutno šteje 21 članov: 17 plesalk in ple-

salcev, tri godce in mentorico. Člani prihajajo večinoma iz Radovljice, Lesce, Kroke, Studenčic in Begunje, Smo-

kuča, Brega ... Vaje imajo dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in sredah, v dvorani Družbenega centra Lesce.



Folklorna skupina KUD Lesce na enem od dveh letošnjih nastopov v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici.

Na nastopih jih spremljajo glasbeniki: harmonikarja Marjan Mahnič in Jože Ješe, klarinetist Miran Mozetič in violinist Marjan Mahnič.

Žal so imeli lani veliko manj nastopov, zato so bili posebno veseli sodelovanja z Gledališčem Julke Dolžan Breznica v predstavi Ernestina – če me vprašate: »čigava sem«, bom rekla: »Prešernova«.

Ker letos spet ne bo območnega srečanja folklornih skupin, jim je javni sklad za kulturne dejavnosti omogočil snemanje nastopa, s katerim se bodo lahko predstavili virtualno. Projektu so v zadnjem obdobju posvetili največ časa in pozornosti.

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
SREDNJA ŠOLA

KO UČIM, GRADIM

Mednarodna konferenca 6. festivala KO UČIM, GRADIM

Za prihodnost planeta

Kako mlade navdihujemo za trajnostno delovanje?

Predstavitve primerov dobrih praks v tujini in doma

Sodelujoče tuje države:
Španija, Avstrija, Indonezija, Nizozemska, Nemčija

Na Biotehniškem centru Naklo 10. novembra 2021
Mednarodni virtualni dogodek

Z nami bodo v plenarnem delu:
dr. Darja Piciga
ddr. Ana Vovk
Peter Svetina
Jože Prah

Vabljeni, da se nam pridružite.

Vabilo s povezavo na dogodek bo objavljeno na spletni strani www.bc-naklo.si.

Medijski pokrovitelj:
Gorenjski Glas

ŠPORT

Tudi v Radovljici dan slovenskega športa

Konec septembra je v športnem parku v Radovljici potekala prireditev, s katero smo zaznamovali drugi dan slovenskega športa. Prireditev je v sodelovanju z Občino Radovljica pripravila Športna zveza Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje.

LARA HUMERCA

Dan slovenskega športa smo letos praznovali drugo leto zapored. Država je 23. september za dan slovenskega športa razglasila lani, ko je minilo okroglih dvajset let od trenutka, ko je na olimpijskih igrah prvič zaigrala slovenska himna. To se je zgodilo 23. septembra 2000 na olimpijskih igrah v Sidneyju v čast našim olimpijcem – veslačema Iztoku Čopu in Luki Špiku ter strelcu Rajmondu Debevču. Na prireditvi v športnem parku so se predstavila različna športna društva ter klubi. Predstavili so svoje športne panoge, ki so jih obiskovalci lahko tudi sami

preizkusili, med njimi namizni tenis, košarko, odbojko, športno plezanje ... Predstavili so se tudi pumovci (udeleženci programa Projektno učenje mlajših odraslih), plesno društvo BPS Radovljica, s točko na bradlji pa je svojo dejavnost prikazalo tudi gostujoče ŠD Sokol iz Bežigrada. Prireditev si je ogledalo veliko obiskovalcev, ki so se preizkušali v različnih športih, najbolj pa so bili nad pestro izbiro športov navdušeni otroci. Z dogodkom je bil zadovoljen tudi župan Ciril Globočnik. »Navdušen sem, ker se je predstavilo toliko klubov in prišlo tako veliko obiskovalcev, mladih pa tudi starejših.« Z veseljem je ugotovil, da se v



Foto: Gorazd Kavčič

Smučarski klub Radovljica s predstavitvijo ogrevanja

občini veliko vlaga v šport, in izrazil zadovoljstvo, ker je po eni strani v šport vpeljanih in vključenih toliko otrok, po drugi pa ima Radovljica po številu prebivalcev največ dobitnikov medalj v Sloveniji. Na prireditvi so se predstavili številni klubi in društva, med drugimi smo lahko opazili društvo Šola zdravlja. Telovadbo vodijo usposobljeni prostovoljci, razširjeni so po vsej Sloveniji in imajo trenutno okoli 250 skupin in več kot pet tisoč registriranih članov ter delujejo v kar 88 občinah. Prepoznamo jih po oranžni barvi oblačil. Njihova osnovna dejavnost je jutranja telovadba, imenovana 1000 gibov. Predstavila se je tudi Osnovna šola Antona Tomaža Linhart v Radovljici. Njeni učenci se vsako leto udeležijo številnih tekmovanj in

uspešno zastopajo šolo na različnih športnih področjih, odlične rezultate pa dosegajo tudi v mednarodnem merilu. Vsako leto razglasijo tudi športnika in športnico šole. S svojo točko so se predstavili tudi veterani Sokolske zveze Slovenije, katere člana sta tudi radovljiška zveza in bežigrasjsko društvo. Zveza je izkoristila priložnost in preko točke veteranov izročila čestitke za vse dosežene športne rezultate in uspehe ter zaželela uspeha tudi v prihodnje. V športnem parku so obiskovalci lahko pridobili oziroma obnovili znanje o oživiljanju, v okviru predstavitve projekta Oživimo srce pa je bil nameščen tudi javno dostopen avtomatski defibrilator. Cilj projekta je povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju.



Otroci so se lahko v okviru predstavitve OK Bled preizkusili v odbojki. / FOTO: GORAZD KAVČIČ

MALI NOGOMET

V skupinah A in B še eno kolo

V medobčinski malonogometni ligi je končanih šest kol. Lestvice v vseh treh skupinah: Skupina A: 1. Smola Generali Investments (15), 2. Biser-Picerija Turist (15), 3. Ribno (12), 4. Elmont Bled (9), 5. Utrip (6), 6. Podnart (6), 7. Hrušica Pizzeria Trucker (4), 8. Lisjaki Naklo (4); Skupina B: 1. Kamna Gorica (18), 2. Gorje (13), 3. Brezje (10), 4. Šmek Vrbnje (9), 5. Hom (8), 6. TVD Partizan Žirovnica (7), 7. Lipce (3), 8. Gostilna in Picerija Turist (0); Skupina C: 1. Bartog Jesenice (16), 2. Horeba team (15), 3. Calimero boys (15), 4. Čpinarji Ljubno (9), 5. Cifra (8), 6. Brezje Moby Dick (7), 7. Dvorska vas (6), 8. Posavec (6), 9. Lancovo (3), 10. Podbrezje (3).

ŠPORTNO PLEZANJE

Zmaga Gorazda Jurekoviča

V Šmartnem pri Litiji je potekala tekma za državno prvenstvo v težavnosti. Pobljže si pogledimo uvrstitve plezalcev in plezalk Športno plezalnega odseka Radovljica med prvo deseterico. Cicipani: 2. Jakob Kovačič, 9. Tibor Mohar; mlajše deklice: 4. Maska Tišler Močnik; starejši dečki: 1. Gorazd Jurekovič, 10. Nejc Jeran Pintar; starejše deklice: 2. Tinkara Rakar; kadeti: 8. Tanej Cerar Božič; kadetinj: 6. Hana Humerca.

Jutri tretji Radol'ski KRONOKILOMETER

Občina Radovljica v sodelovanju z Večno mladimi fanti, skupino prostovoljcev Prava smer in Pedalerji.org organizira Radol'ski KRONOKILOMETER, kolesarsko dirko v klanc dolžine tisoč metrov. Športna prireditev bo jutri, v soboto, 16. oktobra, ob 11. uri. Start bo ob vznožju Ceste svobode, preko obnovljenega nadvoza nad železnico do cilja na Linhartovem trgu v Radovljici, kjer bo ob 13. uri tudi podelitev priznanj. Kolesarje bo na cilju spodbujal Boštjan Meglič - Peška. Koncept dirke omogoča sodelovanje širokemu krogu vseh vrst kolesarjev, tako tistih s specialnimi cestnimi kolesi in odlično kondicijo kot tistih, ki sodijo med bolj klasične cestne oziroma trekking kolesarje s povprečno kondicijo. Kolesarje na progo spuščajo enega po enega in v mešanem vrstnem redu glede na tip kolesa. Tekmuje se v kategorijah moški in ženske, v petih starostnih skupinah. Za sodelovanje so obvezne prijave s prijavnim obrazcem, dosegljivim na spletni strani Občine Radovljica (www.radovljica.si) in na Facebooku na strani Radol'ski KRONOKILOMETER. Prijave so mogoče tudi na dan tekmovanja, najkasneje do 10.30. Če bo deževalo, prireditve ne bo.

ATLETIKA

Iris Breganski skupno tretja v mnogoboju

Radovljičanka Iris Breganski, članica Atletskega kluba Mass Ljubljana, je na prvenstvu Slovenije v mnogoboju v Mariboru v članski konkurenci skupno osvojila tretje mesto. Pobljže si pogledimo njene uvrstitve: zmagala je v metu kopja, bila druga v skoku v višino in v teku na 800 metrov, tretja v metu krogla, skoku v daljino in v teku na 200 metrov. Četrta je bila v teku na 100 metrov z ovirami.

ATLETIKA

Prvenstvo Slovenije v mnogoboju in dolgih tekih

Na prvenstvu Slovenije v mnogoboju za pionirje in pionirke U16 v Mariboru se je iz Atletskega kluba Radovljica zelo dobro odrezala Manca Papler. Zmagala je v skoku v višino in v metu kopja. Tretja je bila v teku na 80 metrov z ovirami in v suvanju krogla, peta v skoku v daljino in šesta v teku na 100 metrov in teku na 800 metrov. Skupno je v kategoriji deklet U16 osvojila drugo mesto. Na prvenstvu Slovenije je pri pionirkah v kategoriji U14 v teku na 2000 metrov Maša Robič osvojila drugo mesto.

KOŠARKA

Radovljiški košarkarji začnejo jutri

Jutri se začne tekmovanje v četrti slovenski košarkarski ligi – zahod. Poleg Radovljice bodo v ligi nastopili Kras, Šentvid Ljubljana, Gorenja vas, Ivančna Gorica, Koper, Podbočje in Orli Postojna. Za uvod bo jutri Radovljica gostovala pri Gorenji vasi. V drugem kolu bodo doma gostili Šentvid Ljubljana.

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI - ČISTILNE NAPRAVE IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO

Vse, kar potrebujete, ničesar kar ne.



Čistilna naprava One2clean

Inovativna čistilna naprava nemške kakovosti, ki poskrbi za družinski proračun in okolje. Visok učinek čiščenja, v rezervoarju ni električnih komponent. Praznjenje le enkrat na tri leta, nizka poraba energije in minimalno vzdrževanje. Rezervoar je povozen.



Deževnica

Z uporabo deževnice lahko prihranite do 50 % pitne vode. In denarja. Priporočamo vam uporabo brezplačne deževnice za pranje avtomobila, splakanje WC-ja, pranje perila in zalivanje vrta.



Ponikalni sistemi

Enostavnejši, učinkovitejši in bolj kompaktni sistemi, ki nadomeščajo navrtane betonske cevi in kamnita nasutja. Sestavite poljubno velikost ponikalnice. Vse v povozni izvedbi.



Lovilci olj in maščob

Uporaba povsod, kjer se v iztočnih odpadnih vodah pojavljajo masti ali olja.

Si za akcijo?

25% garancije
50% življenjska doba
% v akciji
Za kratek čas

www.cistilnenaprave-dezevnica.si

Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

ŠPORT, PRIREDITVE

ROKOMET

Visok poraz, a tudi pomembna zmaga

Rokometaši ekipe Frenkstahl Radovljica so zadnji dve tekmi odigrali doma. V četrtem kolu so doživeli visok poraz. Proti težkemu nasprotniku, novomeški Krki, so bili enakovredni vse do rezultata 13 : 13. Nato je sledila popolna prevlada Dolenjcev, ki so na koncu tekme slavili s kar 44 : 24. Zelo pomembno tekmo so Radovljčani odigrali v soboto, ko so gostili enakovrednega tekmeca, ekipo Črnomelj. Domačini so že od začetka prevzeli pobudo in Belokranjcev niso pustili blizu. Ob polčasu je vodila Radovljica s 15 : 12. Enaka razlika v golih je bila tudi na koncu tekme, ki se je končala z 29 : 26. Na vrhu sta Krka s tekmo manj in Izola z 8 točkami. Radovljica je osma s 4 točkami, a s tekmo manj. Jutri doma gostijo Škofljico.

TAEKWON-DO

V Šentjurju uvod v sezono

Z uvodne tekme državnega prvenstva se je Taekwon-do klub Radovljica vrnil z 19 medaljami. Kadeti: Oskar Škriba Arnež – 3. mesto: udarec z nogo, Taja Oblak – 1. mesto: borbe do 30 kg, 2. mesto: forme 5. kup, 1. mesto: udarec z nogo; st. kadeti: Marko Oblak – 2. mesto: borbe do 40 kg, 3. mesto: forme 2. kup, Jernej Remar – 3. mesto: borbe do 60 kg, 3. mesto: forme 5. kup; mladinci: Neža Guštin – 1. mesto: borbe do 45 kg, 1. mesto: forme 1. DAN, 2. mesto: specialne tehnike, Žan Teran – 3. mesto: forme 4. kup, 2. mesto: specialne tehnike; Matej Ručigaj – 3. mesto: forme, 1. DAN; člani: Ivana Sitar – 3. mesto: forme 1. DAN, Jurij Sitar – 3. mesto: forme 2. kup, Denis Škufca – 2. mesto: forme 1. kup, Rok Knafelj – 1. mesto: forme 2. kup, Mitja Jukič Grm – 2. mesto: forme 4. kup.

Pester program za jesenske počitnice

Zavod Turizem in kultura Radovljica je za bližajoče se jesenske počitnice pod naslovom Krompirjeve počitnice v Radovljici pripravil pester program za otroke, mladino in njihove starše.

MARJANA AHAČIČ

V sredo, 27. oktobra, bo popoldan na Linhartovem trgu Izmenjevalnica igrač, ki jo bodo popestrili z delavnico izdelovanja igrač, dan za tem, v četrtek, pa rokodelski sejem ARTish in hkrati delavnica oblikovanja gline za otroke. Ob 18. uri pa bo na trgu ulična predstava s Čupakabro. Ta dan boste lahko uživali tudi v sladki kulinariki Okusov Radol'ce.

Še zadnjič v Podvinu

V petek, 29. oktobra, bo pred Vilo Podvin med 17. in 19. uro tržnica lokalnih dobaviteljev z degustacijami, ob 17. uri pa plesna delavnica za otroke. Zvečer bo v Vili Podvin večerja ob odprtju Okusov Radol'ce z devetimi kuharskimi mojstri, odlično glasbo z Ivanom Andresom Arnškom in animacijo.

Sobota, 30. oktobra, bo viteško obarvana, saj bo na gradu Kamen pravi srednjeveški dan. Tja se boste po skrivnostnih poteh v družbi vodnika lahko ob 10. uri odpravili iz Krpina in spotoma reševali zanimive uganke, ki vam na gradu Kamen lahko prinesejo sladko malico. Med 11. in 15. uro pa boste tam lahko uživali v razstavi srednjeveških mučilnih naprav in srednjeveške bojne opreme ter orožja, v kotičku s srednjeveškimi igračkami in igrami ali metanju sekire in nožev. Ob 13. uri pa bo na sporedu lutkovna predstava o Zakleti grajski gospodični. Za sladko mali-

co in tople napitke bodo poskrbeli Okusi Radol'ce.

Čokoladni nedelji

Obe počitniški nedelji, 24. in 31. oktobra, pa bosta v Radovljici obarvani s čokolado. Takrat boste lahko obiskali novo Radolško čokoladnico in spoznali njihovo zgodbo, delo in sestavine, ki jih uporabljajo za izdelavo najboljše čokolade. V Lekarničnem in alkimističnem muzeju boste spoznali majevsko legendo o tem, kako je bog ljudem podaril čokolado, in skrivnosti njegove prihoda v Evropo. Na Linhartovem trgu pa boste lahko srečali baročni par in se z njim fotografirali. Zakaj baročni? Čokolada je v Evropo iz Južne Amerike prišla prav v času baroka. Takrat sicer kot napitek, danes pa si jo lahko privoščimo v raznovrstnih oblikah in okusih.

KinoKrompir

Letošnje jesenske počitnice boste v Radovljici ves teden lahko uživali v pestrem programu animiranih filmov KinoKrompir v Linhartovi dvorani, obiskali čarovniške delavnice v Lekarničnem in alkimističnem muzeju, kjer pripravljajo še nekaj drugih zanimivih delavnic, ali pa izdelovali svečke iz čebeljega voska in uživali v novi interaktivni razstavi v Čebelarstvu muzeju. V počitniškem tednu bo cena vozovnice za vlak do Radovljice še posebno ugodna. Več o programu je na voljo na www.radolca.si

Uskladitev cen komunalnih storitev

V občini Radovljica od 1. oktobra 2021 veljajo nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom, določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica, ki veljajo od oktobra 2021, je 24. marca 2021 na 17. seji potrdil Občinski svet Občine Radovljica. Račune za oktober 2021 z novimi cenami bodo uporabniki prejeli v prvih dneh novembra.

Zaradi višje subvencije brez povišanja cen

Do uskladitve cen komunalnih storitev je v letu 2021 prišlo v dveh delih, in sicer v aprilu in oktobru 2021. Uskladitev cen komunalnih storitev v oktobru narekuje podražitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Mala Mežakla.

V občinskem proračunu za leti 2021 in 2022 so predvidena sredstva za namen blaženja zvišanja cen komunalnih storitev za gospodinjstva in neprofitne organizacije.

V skladu s povišanjem cene obdelave odpadkov se bo s 1. 10. 2021 povišala tudi subvencija cene komunalnih storitev s strani Občine Radovljica. Subvencija bo tako od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2022 znašala 0,8846 EUR/faktor brez DDV. Število faktorjev je določeno na osnovi velikosti vodometra. Stanovanjske hiše (vodomer velikosti ≤ DN 20 mm) in stanovanja v večstanovanjskih objektih imajo en (1) faktor. Ker bo višina subvencije usklajena z višjimi stroški, povišanja cen komunalnih storitev za gospodinjstva in neprofitne organizacije v občini Radovljica ne bo.

Cenik storitev je objavljen na www.komunala-radovljica.si. Komunala Radovljica si prizadeva za optimalno razmerje med kakovostjo in ceno storitev. Visoka raven zadovoljstva uporabnikov in konkurenčnost cene komunalnih storitev v regiji to potrjuje.

Ohranimo naravo s ponovno rabo

Ponovna raba predmetov je eden izmed temeljev zaveze Zero Waste, ki jo je sprejela Občina Radovljica. S ponovno rabo zmanjšujemo količino odloženih odpadkov, ohranjamo naravne vire, ustvarjamo nova delovna mesta za ranljive skupine in omogočamo nakup po ugodni ceni.

Staro pohištvo v novi preobleki

Si želite spremembe v vašem bivalnem prostoru? Zakaj bi kupovali novo pohištvo, ki je lahko slabše kakovosti kot vaše obstoječe? Rabljeno pohištvo, tudi tisto iz ivernih plošč, je mogoče popolnoma prenoviti ali popraviti.

Obnove se z malo spretnosti in znanja lahko lotite sami. Če pa nimate časa, ustreznega orodja, volje ali

idej, prenovo zaupajte izkušenim mojstrom iz socialnega podjetja Fundacije Vincenca Drakslerja. Staro pohištvo bo tako zasijalo v novi podobi. V njihovem skladišču lahko izberete star kos pohištva, ki ga obnovijo po vaših željah. Že obnovljeno pohištvo je razstavljeno v njihovih prodajalnah v Radovljici, Kranju in Pristavi pri Trziču.

Tudi Komunala Radovljica se je odločila za posodobitev čajne kuhinje s prenovljenim starim pohištvo. Prenovo smo zaupali Fundaciji Vincenca Drakslerja. Naj bo ponovna raba predmetov tudi vaša prva izbira.

Štacuna Brvač, Savska cesta 28, 4240 Radovljica, T: 040 256 770, E: stacuna.brvac@t-2.si



Stara čajna kuhinja na sedežu Komunale Radovljica v novem sijaju

Komunala Radovljica, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
tel.: 04 537 01 11, faks: 04 537 01 12
e-naslov: info@komunala-radovljica.si
www.komunala-radovljica.si


**komunala
radovljica**

Mislimo zeleno!

TAEKWON-DO

Tekmovalci iz Begunj uspešni v Šentjurju

Tekmovalci in tekmovalke Taekwon-do kluba Begunje so se z državnega prvenstva v Šentjurju pri Celju vrnil s sedmimi medaljami. Zlata medalja: Nikolina Lazarevič, Elena Lovrič, Petra Race; srebrne medalje: Nikolina Lazarevič, Elena Lovrič, Taj Fister Lovšin; bronasta medalja: Taj Fister Lovšin. Tekmovali tudi zunaj Slovenije, in sicer v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Hrvaški. Tekmovali so uspešno, saj so domov prinesli štirideset zlatih medalj, 31 srebrnih in 27 bronastih. Dobili so še sedem pokalov za najboljše posameznike in uvrstitev med tri najboljše klube.

NOGOMET

Leški nogometaši opozarjajo nase

V sedmem, osmem in devetem kolu je članska ekipa Šobec Lesce dosegla tri zmage. Uspeh je še toliko večji, če vemo, da so dve zmagi dosegli v gosteh. Svobodo Ljubljana so premagali z 2 : 0, Škofjo Loko pa z 2 : 1. Piko na i so dali prejšnjo soboto, ko so doma s 3 : 1 premagali Adrio. Na vrhu je Vipava s 23 točkami. Leščani so tretji z 19 točkami. V nedeljo jih čaka zelo pomembna tekma. Na derbiu se bodo v gosteh pomerili z vodilno Vipavo.

PRIREDITVE

Od 15. oktobra do 17. novembra

PETEK, 15. OKTOBER

- Ob 15.30: **Buci-štruci jogica**, brezplačna vadba za dojenčke z mami, pravljica soba Knjižnice A. T. Linhart.
- Ob 16.30: **Pravljico domišljajska jogica za otroke od 3 do 8 let**, pravljica soba Knjižnice A. T. Linhart
- Ob 17.00: **Mali cirkus Buffeto**, predstava za otroke, za izven, Linhartova dvorana*
- Ob 17.30: **Legobotika**, sestavljanje in programiranje robotov, prijave: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.
- Ob 20.00: **Poslednji dvoboj**, zgodovinska drama, Linhartova dvorana*

SOBOTA, 16. OKTOBER

- Ob 9.00 in 11.00: **Legobotika**, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.
- Ob 11.00: **3. Radolški kronometer**, kolesarska dirka v klanec dolžine tisoč metrov, prijave na FB-strani Radolški KRONOKILOMETER
- Ob 18.00: **koncert Ženskega PZ DU Bled**, Baročna dvorana Radovljiške graščine
- Ob 19.30: **Gušti & Tomi M.**, koncert, za izven, Linhartova dvorana Radovljiška*
- Ob 16.00: **Viking Viki in čarobni meč**, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljiška*

NEDELJA, 17. OKTOBER

- Ob 18.00: **Človeški glas**, kratki film, drama / Hrupna sosed, komedija, ob 18.00: (španski filmski dvojec), Linhartova dvorana*
- Ob 20.15: **Sanremo**, drama, Linhartova dvorana Radovljiška*
- Ob 19.30: **KUD Theatrum Mundi in Barocco Europeo**, Baročna dvorana Radovljiške graščine

PONEDELJEK, 18. OKTOBER

- Ob 17.00: **Pravljica urica v angleškem jeziku**, Knjižnica A. T. L.

TOREK, 19. OKTOBER

- Ob 9.00: **Torkov bralni klub** – Ob kavi in čaju se bomo z Ireno Kotnik pogovarjali o zanimivih knjigah, Knjižnica A. T. L.
- Ob 17.30: **Legobotika**, spletne delavnice, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.
- Ob 19.30: **100 let Telovadnega doma v Radovljici (1921–2021)** – Starosta radovljiškega športa Aleks Čebulj bo predstavil svojo knjigo v pogovoru z Juretom Sinobodom, Knjižnica A. T. L.

SREDA, 20. OKTOBER

- Ob 9.00: **Sredin bralni klub** – Ob kavi in čaju se bomo z Boženo Kolman Finžgar pogovarjali o zanimivih knjigah, Knjižnica A. T. L.
- Ob 10.00: **spletne delavnice Priprave na porod in dojenje**, več informacij v FB-skupini, Knjižnica A. T. L.
- Ob 17.30: **Legobotika**, spletne delavnice, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.

ČETRTEK, 21. OKTOBER

- Vesoljska raketa**, ustvarjalne delavnice za otroke, Knjižnica A. T. L.
- Ob 17.00: **Pravljice rokodelnice**, knjižna kazalka, Knjižnica A. T. L.
- Ob 19.00: **Poslednji dvoboj**, zgodovinska drama, Linhartova dvorana*

PETEK, 22. OKTOBER

- Ob 17.30: **Legobotika**, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.
- Ob 15.30: **Buci-štruci jogica**, brezplačna vadba za dojenčke z mami, pravljica soba Knjižnice A. T. Linhart
- Ob 16.30: **Pravljico domišljajska jogica za otroke od 3 do 8 let**, pravljica soba Knjižnice A. T. Linhart
- Ob 19.00: **Dune: peščeni planet**, znanstveno-fantastični film, Linhartova dvorana*

SOBOTA, 23. OKTOBER

- Ob 9.00 in 11.00: **Legobotika**, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.
- Ob 15.30: **Buci-štruci jogica**, brezplačna vadba za dojenčke z mami, Knjižnica A. T. L.

NEDELJA, 24. OKTOBER

- Ob 18.00: **Kroparski glasbeni abonma**, 2. koncert, Slovenski godalni sekstet in sopranistka Beti Bratina, Dvorana Kulturnega doma v Kropi
- Ob 19.00: **Vonj po rožah**, komedija, Linhartova dvorana*

PONEDELJEK, 25. OKTOBER

- Ob 17.00: **Pravljica urica v angleškem jeziku**, Knjižnica A. T. L.

TOREK, 26. OKTOBER

- Ob 17.30: splet: **Legobotika**, spletne delavnice, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.
- Ob 19.30: **Tone Partljič**, Beletinin trubadur in ambasador slovenske knjige v pogovoru z Ireno Razingar, Knjižnica A. T. L.

SREDA, 27. OKTOBER

- Ob 17.30: splet: **Legobotika**, spletne delavnice, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.
- Ob 20.00: **2. Mednarodno klavirsko tekmovanje**, v treh starostnih kategorijah, Baročna dvorana Radovljiške graščine

ČETRTEK, 28. OKTOBER

- Ob 17.00: **Heja bumbarasa**, Gusarsko delavnico za predšolske otroke, ki bodo izdelali kapo in skrinjico za zaklad, bo pripravil Srečo Koren, Knjižnica A. T. L.
- Ob 20.00: **2. Mednarodno klavirsko tekmovanje**, v treh starostnih kategorijah, Baročna dvorana Radovljiške graščine

PETEK, 29. OKTOBER

- 15.30: **Buci-štruci jogica**, brezplačna vadba za dojenčke z mamicami, pravljica soba Knjižnice A. T. Linhart Radovljica
- Ob 16.30: **Pravljico domišljajska jogica za otroke od 3 do 8 let**, pravljica soba Knjižnice A. T. Linhart Radovljica
- Ob 17.30: **Legobotika**, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.
- Ob 19.00: **Minari**, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
- Ob 20.00: **Zmagovalec predlanskega klavirskega tekmovanja**, Kostandin Tashko, se bo predstavil z Godalnim orkestrom Furlanije Julijske krajine, Baročna dvorana Radovljiške graščine

SOBOTA, 30. OKTOBER

- Ob 9.00 in 11.00: **Legobotika**, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.
- Ob 18.00: **Minari**, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
- Ob 20.00: **Vonj po rožah**, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*
- Ob 20.00: **2. Mednarodno klavirsko tekmovanje**, Baročna dvorana Radovljiške graščine

NEDELJA, 31. OKTOBER

- Ob 20.00: **Koncert nagrajencev vseh kategorij 2. Mednarodnega klavirskega tekmovanja**, Baročna dvorana Radovljiške graščine
- Ob 20.00: **Sinoči v Sohu**, srhljivka, Linhartova dvorana*
- Ob 22.15: **Hiša, ki jo je zgradil Jack**, srhljivka, zaradi eksplicitnih prizorov nasilja je ogled filma prepovedan mlajšim od 15 let, Linhartova dvorana*

TOREK, 2. NOVEMBER

- Ob 19.30: **Tibet – streha sveta**, potopisno predavanje Mateja Koširja, Knjižnica A. T. L.

SREDA, 3. NOVEMBER

- Ob 10.00: splet: **Spanje in uspanje dojenčka**, Predavanja Mama – mami. Več informacij v FB-skupini Spletne srečanja za mamice z dojenčki, Knjižnica A. T. L.

ČETRTEK, 4. NOVEMBER

- Ob 17.00: **Velikani – Kamišibaj za otroke**, stare tri leta in več, Knjižnica A. T. L.

Najlepše tenorske arije in napolitanske pesmi

MARJANA AHAČIČ

Za ljubitelje operne glasbe v Radovljiški graščini v soboto, 6. novembra, pripravljajo koncert tenorskih arij in napolitanskih pesmi. V Baročni dvorani bo nastopil gruzijski tenorist Miheli Sheshaberidze, so sporočili z zavoda Turizem in kultura Radovljica. Tenorist Miheli Sheshaberidze se je rodil v Gruzijem mestu Kaspi. Do leta 2006 je študiral petje na Državnem konservatoriju Vano Sarajishvili v Tbilisiju. Študij je zaključil z različnimi mojstrskimi tečaji, med drugim se je mojstril pod mentorstvom Lelle Cuberli, obenem pa užival v uspehih na priznanih italijanskih opernih tekmovanjih. Trenutno se izpopolnjuje pod mentorstvom maestra Gianfranca Ostini, so zapisali v pevčevi predstavitvi. Z nekaterimi zelo zahtevnimi tenorskimi vlogami, Don Josėja v Carmen, Pinkerto

na v Madame Butterfly, Cavardossa v Tosci, Roberta v zgodnji Puccinijevi operi Le Villi ali Foresta v Verdijevi Attili, se je kmalu uveljavil v opernem svetu. Mednarodni odri, kot tisti v Milanu, Parmi, Trstu, Splitu, Madridu, Seulu, Lucci, Raveni, Livornu, Bukarešti, Talinu, Tbilisiju in Cagliari, kjer je že nastopal, so ga vabili k nastopanju v vlogah Alvara (La forza del destino), Ismaela (Nabucco), Othela (v istoimenski operi pod dirigentsko taktirko Cristine Muti), Dicka Johnsona (La fanciulla del west) in Turriduja (Cavalleria rusticana), naštevajo znana imena. V Baročni dvorani Radovljiške graščine se bo Sheshaberidze predstavil z najlepšimi tenorskimi arijami in napolitanskimi pesmimi, na klavirju ga bo spremljala Tatia Kukhianidze. Vstopnice po 15 evrov so na voljo na blagajni Linhartove dvorane Radovljica ali na www.eventim.si.

PETEK, 5. NOVEMBER

- Ob 15.30: **Buci-štruci jogica**, pravljica soba Knjižnice A. T. Linhart Radovljica
- Ob 16.30: **Pravljico domišljajska jogica za otroke od 3 do 8 let**, pravljica soba Knjižnice A. T. Linhart

SOBOTA, 6. NOVEMBER

- Ob 19.00: **Najlepše tenorske arije in napolitanske pesmi**, koncert opernih arij, Mikheil Sheshaberidze – tenor, Tatia Kukhianidze – klavirska spremljava, Baročna dvorana radovljiške graščine* (vstopnice Eventim.si in blagajna Linhartove dvorane)

PONEDELJEK, 8. NOVEMBER

- Ob 17.00: **Pravljica urica v angleškem jeziku**, Knjižnica A. T. L.
- Ob 19.30: **Paloma**, gledališka predstava, Linhartova dvorana*

TOREK, 9. NOVEMBER

- Ob 17.30: splet: **Legobotika**, spletne delavnice, prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L., enako v sredo, 10. novembra
- Ob 19.00: **Obrazi slovenskih pokrajin**, Uroš Smolej, gostitelj Vid Sodnik, Knjižnica A. T. L.

ČETRTEK, 11. NOVEMBER

- Ob 17.00: **Jesenska lepljenka**, Otroci bodo izdelali vsak svojo zgodbo, voditelj Srečo Koren, Knjižnica A. T. L.
- Ob 19.00: **Ansambel Saša Avsenika**, Gostilna Avsenik, Begunje*

PETEK, 12. NOVEMBER

- Ob 15.30: **Buci-štruci jogica**, brezplačna vadba za dojenčke z mami, pravljica soba Knjižnice A. T. Linhart Radovljica
- Ob 16.30: **Pravljico domišljajska jogica za otroke od 3 do 8 let**, pravljica soba Knjižnice A. T. Linhart Radovljica
- Ob 17.30: **Veseli Begunčani**, Gostilna Avsenik, Begunje*

SOBOTA, 13. NOVEMBER

- Ob 9.00 in 11.00: **Legobotika**, prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.
- Od 13.00 do 16.00: **Ansambel Zupan**, Gostilna Avsenik, Begunje*

NEDELJA, 14. NOVEMBER

- Od 12.00 do 14.00: **Hišni Ansambel Avsenik**, Gostilna Avsenik, Begunje*

PONEDELJEK, 15. NOVEMBER

- Ob 17.00: **Pravljica urica v angleškem jeziku**, Knjižnica A. T. L. Radovljica

TOREK, 16. NOVEMBER

- Ob 9.00: **Torkov bralni klub** z Ireno Kotnik, pogovor o zanimivih knjigah, Knjižnica A. T. L.

▶ 24. stran

NAJLEPŠE TENORSKE ARIJE IN NAPOLITANSKE PESMI

Mikheil Sheshaberidze, tenor
Tatia Kukhianidze, klavirska spremljavasobota,
6. 11. 2021,
ob 19.00Baročna dvorana
Radovljiške
graščine

nakup vstopnic:

- blagajna Linhartove dvorane Radovljica
- www.eventim.si

deželne novice

GG

◀ 23. stran

Ob 17.30: splet: **Lego robotika**, prijav: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.

Ob 19.30: **Živeti skupaj: O čebeli in človeku** – Predstavitel knjige Living Together: About Bees and Mankind z avtorico dr. Petro Bole in fotografom Ivanom Esenkem, Knjižnica A. T. Linhartova Radovljica

SREDA, 17. NOVEMBER

Ob 9.00: **Sredin bralni klub**, z Boženo Kolman Finžgar, Knjižnica A. T. L. Radovljica

Ob 10.00: splet: **Kdaj začeti z gosto hrano?**, Predavanja Mama – mami. Več informacij v FB Spletna srečanja za mamice z dojenčki, Knjižnica A. T. L.

Ob 17.30: splet: **Lego robotika**, prijav: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.

ČETRTEK, 18. NOVEMBER

Ob 17.00: **Pravljicne rokodelnice**, lovilec sanj z Lejo Rozman, Knjižnica A. T. L.

PETEK, 19. NOVEMBER

Ob 17.30: **Lego robotika**, prijave: toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica A. T. L.

Petek, 19. novembra, v knjižnicah Brezje in Lesce in 19. ter 20. novembra v knjižnici Radovljica; 20. novembra bo na spletu na voljo ogled tudi novega kratkega filma o knjižnici, Begunje in Kropa

Počitniški program

SOBOTA, 23. OKTOBER

Ob 16.00: **KinoKrompir: Pri Addamsovih 2**, animirani film, sinhronizirano, ob 18.00: Sanremo, drama, ob 20.00: Dune, peščeni planet, znanstveno-fantastični film, Linhartova dvorana*

www.gorenjskiglas.si

OD SOBOTE, 23., DO NEDELJE, 31. OKTOBER

Ob 10.00 do 18.00: **Čarovniški oktober v muzeju**, O izvoru halloweena, čarovniških rastlinah, kaj se skriva v vilinski košari, preizkus čarovniškega znanja, Lekarniški in alkimistični muzej, Radovljica*

Ob 10.00 do 18.00 (razen ponedeljka, 25. oktobra): Podajte se na pot iskanja posebnih žigov, ki jih boste odtisnili na razglednico v obliki poslikane panjske končnice, ter si izdelajte dišečo svečko iz čebeljega voska, Čebelarški muzej, Radovljica*

NEDELJA, 24. OKTOBER

Dan za čokolado – Spoznaj majevsko legendo o tem, kako je bog ljudem podaril čokolado, in skrivnosti njenega prihoda v Evropo v Lekarniškem in alkimističnem muzeju, obižiči novo Radolško čokoladnico na dnevu odprtih vrat, kjer spoznaš njihovo zanimivo zgodbo, delo in sestavine za izdelavo čokolade, fotografiraj se z baročnim parom, ki se ta dan sprehaja po Radovljici; Linhartov trg, Radovljica

Ob 17.00: **KinoKrompir: Pri Addamsovih 2**, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

PONEDELJEK, 25. OKTOBER

Ob 17.00: **KinoKrompir: Duša**, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

TOREK, 26. OKTOBER

Ob 17.00: **KinoKrompir: Viking Viki in čarobni meč**, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

SREDA, 27. OKTOBER

Ob 16.00 do 18.00: **Izmenjevalnica igrač in delavnica izdelovanja igrač**, Linhartov trg, trg pred cerkvijo, Radovljica (v primeru slabega vremena v atriju Radoljske graščine)

Ob 16.00 do 18.00: **Ofelijin laboratorij**, delavnica za otroke nad 9 let s čarovnico Ofelijo in Floro Karniolsko, Lekarniški in alkimistični muzej, Radovljica* (potrebne predhodne prijave lekarniski.muzej@gmail.com 031 744 022)

Ob 17.00: **KinoKrompir: Mali šef: Družinski posli**, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

ČETRTEK, 28. OKTOBER

Ob 15.00 do 19.00: **ARTish**, Okusi Radol'ce s ponudbo sladice, ob 16.00 do 18.00: Delavnica oblikovanja gline za otroke z Matejo Legat

Ob 18.00: **Čupakabra**, ulična predstava, Linhartov trg, trg pred cerkvijo, Radovljica (v primeru slabega vremena v atriju Radoljske graščine)

Ob 16.00 do 18.00: **Izdelava nagrobnih svetilk s posvetilom in čarobnimi šopki**, delavnica za otroke nad 9 let s čarovnico Ofelijo in Floro Karniolsko, Lekarniški in alkimistični muzej, Radovljica* (potrebne predhodne prijave lekarniski.muzej@gmail.com 031 744 022)

Ob 19.00: **Dnevi besa**, triler, Linhartova dvorana Radovljica*

PETEK, 29. OKTOBER

Ob 17.00: **Otvoritveni dogodek Okusov Radol'ce**, Tržnica lokalnih dobaviteljev in otroška plesno-gibalna delavnica Gibarija,

Ob 19.00: **Otvoritvena večerja Okusov Radol'ce z 9 chefi**, Vila Podvin, prodaja večerje na www.radolca.si ali v TIC Radovljica*

Ob 16.00 do 18.00: **Izdelava mask »Katrine« in cvetličnih kron**, delavnica za otroke nad 9 let s čarovnico Ofelijo in Floro Karniolsko, Lekarniški in alkimistični muzej, Radovljica* (potrebne predhodne prijave lekarniski.muzej@gmail.com 031 744 022)

Ob 17.00: **KinoKrompir: Luka**, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

SOBOTA, 30. OKTOBER

Ob 11.00 do 15.00 (ob 10.00 voden pohod iz Krpina do gradu Kamen po Lambergovih poti s posebno dogodivščino), **Viteški dan na gradu Kamen**, razstava srednjeveških mučilnih naprav in srednjeveške bojne opreme ter orožja, kotiček s srednjeveškimi igračkami in igrami, kotiček z metanjem sekire in nožev, lutkovna predstava o Zakleti grajski gospodični (ob 13.00), sladka kulinarika Okusov Radol'ce, Grad Kamen, Begunje

Ob 16.00: **KinoKrompir: Krudovi**: nova doba, animirani, Linhartova dvorana*

NEDELJA, 31. OKTOBER

Dan za čokolado – Spoznaj majevsko legendo o tem, kako je bog ljudem podaril čokolado, in skrivnosti njenega prihoda v Evropo v Lekarniškem in alkimističnem muzeju, obižiči novo Radolško čokoladnico na dnevu odprtih vrat, kjer spoznaš njihovo zanimivo zgodbo, delo in sestavine za izdelavo čokolade, fotografiraj se z baročnim parom, ki se ta dan sprehaja po Radovljici; Linhartov trg, Radovljica

KinoKrompir, Pri Addamsovih 2, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana*

November v znamenju lokalne kulinarike

Radovljica je kulinarčna prestolnica Gorenjske predvsem zaradi projekta Okusi Radol'ce. Ta povezuje radoljske gostince, ki tudi v letošnjem novembru svoje kuharske kreacije ustvarjajo izključno iz lokalnih sestavin.

MARJANA AHAČIČ

Devet kuharskih mojstrov bo za uvod v kulinarčni mesec pripravilo otvoritveno večerjo v Vili Podvin. Letošnji večer, ki bo v petek, 29. oktobra, v Vili Podvin, so poimenovali »Zadnji tango v Podvinu«, saj Marcela Klofutar in Uroš Štefelin po več kot osmih letih Vilo Podvin zapuščata in se decembra selita na Linhartov trg v Restavracijo in Hotel Linhart. Otvoritveni dogodek bo od 17. do 19. ure ponudil tržnico lokalnih dobaviteljev z

degustacijami in gibalno-plesno delavnico za otroke, zvečer bodo pripravili pethodno večerjo, ki jo že lahko rezervirate v TIC Radovljica ali v spletni trgovini na www.radolca.si. Zanj lahko unovčite tudi letošnji turistični bon. Večerjo bodo popestrili z animacijo in argentinsko glasbo s priznanim vokalistom Ivanom Andresom Arnškom.

Sicer pa bodo ves november v vseh devetih gostilnah Okusov Radol'ce – Vili Podvin, Gostišču Draga, Gostišču

ču Tulipan, Gostilni pr' Tavčar, Gostilni Kunstelj, Restavraciji Center, Gostilni Lectar, Restavraciji Tabor in Gostilni Avguštin – na voljo meniji, sestavljeni izključno iz lokalno sledljivih sestavin. Trihodni meni bo na voljo za 26 evrov, so sporočili z zavoda Turizem in kultura Radovljica.

November, mesec Okusov Radolce, bodo z dnevi odprtih vrat in podobnimi dogodki popestrili tudi lokalni dobavitelji. Več o dogajanju bo objavljeno na spletni strani www.radolca.si.



Devet kuharskih mojstrov bo za uvod v kulinarčni mesec pripravilo večerjo v Vili Podvin.

otvoritveni dogodek

Okusi Radol'ce

ZADNJI TANGO V PODVINU

petek, 29. 10. 2021

• Vila Podvin •

od 17h: tržnica lokalnih dobaviteljev z degustacijami in programom za otroke

ob 19h: otvoritvena večerja z 9 chefi Okusov Radol'ce in odlično argentinsko glasbo

cena: 49€/osebo (cena ne vključuje pijače)

nakup vstopnic: www.radolca.si ali v TIC Radovljica možen nakup z BON21

Radol'ca
pristno sladka